






1242



2.


Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher due to its orientation and fading.

4^o Phyl. 172.

Historia naturalis. Regnum vegetabile
Parti botanici Galliae 570.
Phyl. N^o 146.

6.

D. IONCOVET
HORTVS.



D IONCVET

— 1717 —

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS



DIONYSII
IONCQVET
MEDICI PARISIENSIS
HORTVS,

SIVE
INDEX ONOMASTICVS
PLANTARVM,

QVAS EXCOLEBAT PARISIIS
ANNIS 1658. & 1659.

*Accessis ad calcem, Stirpium aliquot paulo obscurius denominatarum
Officinis, Arabibus, Aliis,
Per CASPARVM BAVHINVM Explicatio.*



PARISIIS,
Apud FRANCISCVM CLOVZIER,
in Area Palatij.

M. DC. LIX,
CVM PRIVILEGIO REGIS.

DIONYSII
JONCOVET

MEDICI PARISIENSIS

HORTVS

SECV

TRINITY OGMASITVS

PARISIENSIS

BIBLIOTHECA

REGIA

MONACENSIS

Printed in Paris by the Author at the Press of the Royal Academy of Sciences
Paris, 1717.



PARISIENSIS

Acad. FRANCISCAE GYMNASII
in Aed. Regia.

MDCCXVII

CVII PARISIENSIS REGIA



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



*GVENALTVM que docta manus simulavit in ere,
GALENVM sculpsit, sculpsit & HIPPOCRATEM.*



REGI, PRINCIPIBUS,
ORBI ET VRBI NATO

FRANCISCO
GVENAULT,

SVI SÆCVLI MEDICORVM
FACILE PRINCIPI,

DIONYSIVS IONCQVET
DOCTOR MEDICVS PARIISIENSIS,
CVM FELICITATE,
LONGOS ANNOS.



*IR meritissima fama,
& tuo auro major! ad
utilissimum rei herbaria
studium, properantem
me impulerunt, deman-
data mihi ab Ordine no-
stro, Stirpium edocenda-
rum prouincia, tuumque
illud consilium, quo, earumdem in morbis*

Salutarem vsum tantopere commendabas: ad-
diderunt currenti calcar, insignis Liber ille cui
titulus est, Hortus Regius Blesensis, & Caspari
Bauhini Pinax: qui exactissimo labore similem
in recensendis Plantis seriem observantes, con-
uincunt vltro: temerarj esse alium excogitare,
pro iis denominandis ordinem, ab eo quem in-
geniosa sagacitate inuenerunt. His Ducibus,
Horti nomenclatorem mei editurus in lucem,
pensum hoc meum si probaueris, quidni spe-
rem, & aliis Medicis placituum, quod hu-
manitas tua condiuerit: Illi enim siue Regi
& Optimatibus regni, siue Conciuibus opem
ferant: vbi nouitate morbi, eiusdem mali-
gnitate aut sauitia, quasi attoniti stupent!
cum exoratus tandem accedis, illico recreati
& gestientes; Tui esse suffragij laudis sue
cumulum putant: variorum quippe affe-
ctuum similitudines quæ peritissimis impo-
nunt, detegis ingeniose, explicas facilius, me-
dicamenta salutare Deorum manus admo-
ues arte summâ, atque cum deplorata salutis
horrenda signa mentem obruunt agrotantis

Et adstantium, solus Tu inflectis sensus,
animosque labantes erigis. Quin et in
Comitiis nostris si quid difficile; illud tan-
tum statuendum censent uniuersi, quod
Tuo praiudicio decreueris. Vnde quod à
Schola condita vix ulli contigit, viua
omnium voce non ita pridem selectus in
Decanum! huius ut et cuiusuis alterius
dignitatis insignia, quæ multi efflagitant
ambitiosè, modestissime recusasti! quod
electiones illas, cacutientis interdum
sortis perituras intra biennium, is spernat
iure, qui dudum ab optimis Collegarum
perpetuus Ordinis nostri desideratur Prin-
ceps: Et licet Astyagis felicitati quondam
obfuerit Gyges Lydus, Seruulus pumilio!
Nullus Tibi: Cunctis enim dignus videris
fastigio Artis tuæ; Ad quod non Amico-
rum officia, sed sola Virtus meritissimum
euexit. Nec est quod atas nostra lugeat
tot extinctos scientiæ nostræ Mystas præ-
cellentes; nec eam fortè Coauorum interi-
tus pænitebit, omnium Te doctrinam nec-

*non artes compensante. Et inquirere, cur
Diua humana beatitudinis Hygieia in Te
delicias inuenerit, & fortunam virtus?
noui hominis minus est, quam insanientis:
quandoquidem tuis semper assident con-
siliis cum Ioue sospitatores, εὐπρόχλη, & erga
Collegas omnes amor singularis: hinc fa-
ctum fuit, ut hic εὐδαιμονίας ordiaris, quam
Tibi certissimam in Caelo disponunt Fata.
Dicam verbo: Cum Regem habeas expe-
rientiæ tuæ Prædem, Præconem Aulam,
Buccinatores Populum; nec Tibi nomen
nec fama mentitur,*

Vale diuque viue,

Et meritos Deus addat honores.



LECTORI.



MICE LECTOR, paulo serius prodijt in lucem Libellus iste quod noluerim sollicitare Custodum fidem, apud quos olim inhabitabat Flora Parisiensis; quid facile coëmendarum, aut permu- tandarum cum illis Stirpium in- terturbauerit officium, nescio. Contigit forsan il- lud vitio gentis humanæ, quæ sub pedibus posita negligit: Forsan quod plantarum Cultores labo- riosi quotquot ferè huc sunt, (si Morinos fratres exceperis) ne perciperent suarum imminutionem opum, anteverterunt expostulationis nostræ mole- stiam: saltem illud euenit, quod priuati hominis commercium dedignaretur stipendiis regiis, loci amplitudine, titulis & multa temporum ratione superbiens Hortus Regius Parisiensis; qui tamen paucissimas habet, alitque plantas, annosas licet, in quas sumptus non fecerim; vel quæ inutiles expe- ctatione desideria mea mouerint. An vico versâ? Iudicabunt Oculati. Sed multis me charissimisque pignoribus deuinctum testor lubens, nostratibus Gallis & Botanicis Gentium exterarum, quorum

muneribus & industriâ, quæ ad me venerunt semina stirpésve nondum descriptæ, ideo cohonestantur nomine Mittentium, ne beneficij in me collati obli-teretur memoria. Verùm ingrati prorsus animi & obliuionis pœnitendæ, ingens foret argumentum; nî palam publicèque profiterer, à nusquam intermorituro & percelebri Horto Regio Blesensi, ac-cepisse me, rei herbariæ matura desideria postero- res curas, sensisse auctum Hortum subsidijs Regiæ manus, nec inuito sua bona largientis. Nec me quæso insimules impietatis & socordiæ, quod no- uissimis votis, tantum in terris Stirpium non ado- rauerim Numen, Serenissimum Aurelianensium Du- cem, Christianissimi Patrum Regis, qui Stirpes ex omnibus mundi plagis in Hortum suum asportatas coli iussit, atque calmet cœlaturæ picturæque be- neficio immortalitate nouari: imò Princeps ille verè Regius; Iustitia & Pietate magis, quam triumphis, Natalibus, vel suâ Coronâ Nobilis, subduxit hodiernæ ambitioni vitam, vt eiusmodi virginibus com- modius frueretur in secreto. Et sanè tenuitate mu- neris interpellare quietem solitudinis adorandæ, crimen fuit audaciâ nostrâ majus; Imo timenti adire penetrabilia Sacræ Domus & Ignoto, sat fuit, limen sanctissimum tacitâ veneratione salutare. CÆTERVM, AMICE LECTOR, hancce no- stram nouationem inspecturus, obserua illud qua- rumdam stirpium denominationi adjunctum *Indig.*

Plantas indigenas denotare, & Lutetiano solo familiares, quarum vulgarissimæ, vel quæ degunt in palustribus, exularunt è consortio rariorum; quasque in ordinem redegitis dumtaxat, ut qualiscumque noster ille minutissimus labor, tibi foret Enchiridion Botanicum Parisiense. Disces unà, Stirpes interrogante determinatas puncto, vel celebris Botanici patrocinio viduatas, ad me transmissas esse, aut euulgatas, eo nomine quod ita non placet, mox à Te, & gestiens, accepturus quid magis περιουμένον, vel grandioribus & adultis, daturus nomenclaturas puriores; Et certè gaudium erit, legibus acquiescisse Peritiorum, aut seuerâ monitionis lege profecisse. Fugit namque manus meas, Onomalticus ille Plantarum Index, paruulum opus, aliquâ certè liturâ corrigendum, cum homo sim in re Botanica Triennis, & superbè nimis aspernetur mortalitatem qui peccare se erubescit: nam quidquid Typis erratum est, condonabunt Eruditi. Fœtui nascituro deformi, præbuit occasionem, cum expectatione Gentium longius distitarum, quæ inopiam meam perperam laudauerunt, irrequieta Philiatrôn sollicitudo, quos laboris tot nominum exscribendi pœnitebat iure: enimvero illorum voto non solum facio satis, sed & meo; scilicet ut harum diuites opum, vno intuitu emetiantur, quid illis possim impertiri; quasve prece, pretio, vel commercij lege Plantas, desideret Curiosus. Cum

iam nimis notum sit omnibus , non ita sanum esse
 eam à mendico stipem erogare, quam ab aliorum
 munificentia expectat supplex. Forſan dabit cis pau-
 cos dies meliora Deus: cum iam habeam in nume-
 rato , Etymologiam Stirpium , earumdem doſim,
 & primarias ad medendi uſum qualitates ; quibus
 addam umbratilem Externarum descriptionem ,
 more meo, hoc eſt paucis ; Interim Tibi , Lector
 beneuole , longum ut expeto , ſic & infero Vale.
 I X. Iulij anni Domini 1659.

ATTESTATIO.



VM Reipublicæ Literariæ interſit, Doctorem virorum Lucu-
 brationes laudari ; tum eas poriſſimum , quæ ad orium non
 tantum nobilioris humanæ gentis, ſed & vniuerſæ ſolatium
 inſtitutæ ſunt : Nos infrà ſcriptos Doctores Medicos Facul-
 tatis Pariſienſis decuit , nunc illud ipſum præſtare in huius
 Nouitij Operis gratiam, cuius Argumentum eſt, DIONYSII
 IONCQVET, *Medici Pariſienſis Hortus ; ſive , Index Onomaſticus Plan-
 tarum , quas excolebat Anni Domini 1658. & 1659. &c.* Id quippe rationis
 eius eſt ac notæ , ut paris generis quibuſque aliqua conſultatione præcellat.
 Nec enim, in Herbarum nomenclatura ſolum conſiſtit, at illam intuper bono-
 rum Scriptorum qui graphicè ipſas depinxerunt, autoritate confirmat.
 Ve ſic & ſtudiis Botanicis prouectos, & hæc eadem iam primum tractantes, Au-
 thorem eruditiffimum ſibi omnes deuinxiffe teſtamur. Die 22. Iunij 1659.

ANT. CHARPENTIER.

GVIDO PATIN, Profeſſor Regius.

SEB. RAINSSANT.


NIC. MATHIEV.

IAC. MENTELIUS.


FRANC. BLONDEL, Decanus.

EVS. RENAVDOT.

FRANC. DE LA CHAMBRE, Archiatros.



AD SANITATEM
HORTI IONCQVETII
PRÆSIDEM,
ODE.

IGENTIS cui præsidium & decus
Hygea, præsens immedicabilem
Arcere Lethen, & Sororum
Fila trium, Volucrisque Fati

Tardare pennas: te decorum Deam
Florentis inter munera Chloridos
Verno reclinatam cubili
Fasce super redolentis herbæ

Pallas marito conscia IONCQVIO
Enixa, fertur non sine plausibus
Dulci rosetorum sub umbrâ
Puniceis religasse sonis.

Te rara Buxus, flosque novus Rosa,
Nardisq; & omnis copia narium
Amplexa, flagrantem per auras
Spargit Achemenios odores.

Te Barba capræ, te Botrys Indica,
Myrtusque binis prodiga fœtibus,
Transferre cum pompâ, virentis
In solum meditantur aula.

Hinc sæua furæ regna Proserpine,
Ditemque rides illacrymabilem,
Tuoque submittit cruentos
Imperio Libitina fasces.

Te robur audax omnia perpeti,
Sanique risus, & Charitum genus,
Sales verecundi salutant,
Atque oculo saliente ridens

Vigor inuenta. Membra sed occupans,
Effæta languor, luctus, & horridis
Morbi figuris decolores,
Canities, Maciesque retro

Morosa cœsit. Te dominam suo
Præfecit horto, ruris honoribus
Ante irreperitis te coronat,
Paonio celebratque Libro.

Apollinaris culmen adorcæ,
Artisque Phœbi IONCQVIVS arbiter
Florumque, qui succo potenti
Funereis dominantur Urnis.

Authore CLAUDIO HENRICO DE VVAHA,
Canonico Louaniensi.

PRÆSTANTISSIMO
ET DOCTISSIMO VIRO;
MEDICO PARIENSI,
INCOMPARABILIS PROBITATIS,


D. DIONYSIO IONCQVET
DOMINO OBSERVANTISSIMO
OVIDIVS MONTALBANVS
PHILOSOPHVS, ET SIMPLICIVM
Medicam. Professor in illustrissimo
Bononiensi Collegio,
S. P. D.



GRATISSIMÆ supra modum omnem Mihi fuerunt Littere tuæ, quas mihi reddidit nobilissimus Patritius Bononiensis Bouius, dum patrios ipse hinc discessus repetiit lares: In iis ego cognoui summam in me benevolentiam, ardentissimum tuum in Botanica studia amorem, insignemque in illis profectum: Accepi pariter ab eodem Patritio, missurum Te ad nos Exemplar unam, eius, tuarum Stirpium Indicis, quem typis es propediem mandaturus, de quibus omnibus valde letor, innumeras Tibi debere grates profiteor, spondeoque quas potero redditurum. Utinam locorum intercapedo vastæ & immanis, litteras & frequentes & prolixas non respueret, certè multa à te perquirerem Dubia resoluenda, quæ Tibi ob variam Authorum lectionem, parum difficilia, aliis impossibilia forsàn viderentur. Grande Opus modo Deus det perficere, sum aggressus: volumina sunt, famigeratissimi nostri Doctoris ALDROVANDI de Plantis, quorum primum volumen media iam parte ex-

cusum pro more Philosophi & Medici BONONIENSIS explicat. 1. Genus remotum cum causis omnibus. 2. Genus proximum cum Encomio multiplici. 3. Differentias Quercuum à Robore, & aliis Glandiferis. 4. Obseruationes varias Quercuum exoticarum. 5. Nomina varia & Etymologiae earundem. 6. Denominata & cognominata. 7. Symbola, seu Hieroglyphica & Emblemata. 8. Proverbia & Paramias. 9. Fabulas & Superstitiones. 10. Historica. 11. Imposturas & Fraudes. 12. Insomnia. 13. Vsum in Insignibus vulgo Armis dictis. 14. Numismata & Statuas. 15. Vsum in Medicina. 16. Vsum in cibis. 17. Vsum in variis. 18. Portenta & Prodigia. 19. Mystica & Moralia. 20. Sympathiam & Antipathiam. 21. Enigmata. 22. Morborum causas, & eorumdem remedia. Cæterum arboreum genus iterum in septem distribuitur classes. Prima Arbores habet Glandiferas, quarum fructus coriacco tacti sunt operimento, vs Castanea, quæ ex Galeno Glandium optima est. Secunda, Nuciferas Arbores describit, quæ fructus gerunt lignoso, ossæve cortice fere tactos. Tertia, Pomiferas arbores recenset ad victum Mortalibus suppeditandum aptas natas, cum suis fructibus humidis & tenui pelle circumdatis. Quarta, explicat Bacciferas, quarum fructus oleaginosos partim, aqueos partim ostendunt, peruos omnes. Quinta, Siliquiferas continet. Sexta Floriferas tantum. Septima, Infelices, &c. Doleo me non posse particulariter de iis conferre tecum, quia id mihi esset maximo iuamento, tam in elucidatione, quam in diiudicatione. Sed vereor, ne hæc quantumvis brevis Epistola, inclusi libelloli à me suppositio editi nomine, cui Titulus est, Bibliotheca Botanica, appareat nimis grauis tanto itineri, Bononia Lutetias. Vicumque tamen officiet Fortuna: Credidi certè, eas tuto progredi posse Mercatoris alicuius ope litteras, quæ iam simplicis solij excedunt molem: Atque hæc per me satis dicta sint & data. Id tamen subiungam, vnum hoc, mihi multis esse maximum, si firmiter credas tuis me semper toto corde, totoque animo obsequaturum iussionibus. Vale, & me amare perge. Dabam Bonon. XI. Kal. Nouemb. M. DC. LVIII.





CONSULTISS. MEDICINÆ DOCTORI,
 Rei Herbaria vs Experto sic Magistro,

D. IONCQVET.

QVÆ Natura ferax genuit, tu singula nosti:
 Prodigæ quæ syluis sparserat, arte legis.
 Sic Natura tuo surgit rediuiua vireto,
 Dum nouus è plantis orbis in orbe micat.

AD LIBRVM EIVSDEM.

I Liber, & cunctis diuinâ consite plantis
 Arte, bea populos quæis Paradisus eris.
 Quàm facili totum percurres tramite mundum,
 Nam foetus genitor noscet vbique suos.

V. B. Abbas Tholos.

CLARISSIMO VIRO
 DOMINO D. IONCQVET
 DOCTORI MEDICO PARIISIENSI,
 Et Scholarum olim Professori Botanico.

In suum Stirpium Catalogum ex omnibus Terræ plagis collectarum.

EPIGRAMMA.

QVO IONCQVETVS alit stirpes, tres circiter anni
 Fluxerunt: minimo tempore magna dedit.
 Scilicet has didicit, docuit, collegit in Hortum.
 An Diues Plantis? aspice, iam numerat.

CLAVDIVS LE VASSEVR, Doctor Medicus Parisiensis.

IN ONOMASTICVM PLANTARVM
INDICEM, AB AMICO SVO SINGVLARI

D. IONCVET,

Editum & Desideratum.

Quisquis *Natura vegetantis in abdita queris*
Intrate, & Plantas noscere, mente sagax,
Consule, IONCVETI, praeclarum gnauus Elenchum,
Quo vix Blasensis ditior esse queat.
Non Chiron melius, Podalirius, atque Machaon
Herbarum vires edocuerunt suos.
Illum praecipuis quid obest conferre Magistris?
Iunior emeritos vincit in arte senes.

ARMANDVS IOANNES DE MAVVILLAIN, Ex-Professor Botanicus.

SVMMA PRIVILEGII.

REGIS Christianissimi Priuilegio, Cautum est, ne quis
in Regno, & aliis locis suae ditionis excudat, vendat, aut
foris excusum a sportandum curet librum, cui titulus est,
DIONYSII IONCVET *Hortus; siue, Onomasticus Plantarum*
Index, quas excolebat Parisiis annis 1658. & 1659. Cui accessit ad cal-
cem, &c. absque illius consensu & licentia, intra decennium, à
die publicationis exemplariū: Qui secus fecerit, multæ indictæ,
prout fusius in Diplomate Regio continetur, subiacebit. Datum
Parisiis 26. die mensis Iunij 1659.

De Mandato Regis. Signatum, DE NICOLAS.

*Hac prima Editio fuit absoluta die 15. Iulij, 1659. Exemplaria consignata
sunt quae in Priuilegio continentur.*

INDEX



INDEX ONOMASTICVS PLANTARVM,

QVAS EXCOLEBAT PARISIIS

annis 1658. & 1659.

DIONYSIVS IONCQVET,
Doct̃or Medicus Parisiensis.

A



ABIES Hist. Lugdun. alba siue femina.
B. pin.

Abrotonum mas Dod. mas angustifolium majus. B. pin.

Abrotonum mas incanum Col. mas angustifolium minus. B. pin.

Abrotonum odoratum humile Dod. mas angustifolium minus. B. pin.

Abrotonum campestre B. pin. *Artemisia tenuifolia* Dod. *Indig.*

Abrotonum femina vulgare Clus. femina foliis teretibus. B. pin.

Abrotonum femina Narbonense Clus. femina flore majore.
B. pin.

Abrotonum femina foliis *Ericæ*. B. pin. Vnguentaria Lutatianorum ? Male chamæcyparissus Dal. Lugd.

Abrotonum femina viride B. pin. femina sextum Clus. descr.

Abrotonum latifolium arborefcens. B. pin. **Abúnthium** arborefcens Tab. & Obs. Lob.

Abrotonum latifolium inodorum. B. pin. Absinthium inodorum & insipidum Dod. Artemisia angustifolia secunda, quoad figuram Clus. Absinthio vulgari simile?

Absinthium vulgare Fuchf. latifolium Dod. Ponticum seu Romanum Officinarum seu Dioscoridis. B. pin.

Absinthium maritimum Lauendulæ folio B. pin. latifolium marinum hort. Eyst.

Absinthium repens Tab. Ponticum repens vel supinum. B. pin.

Absinthium Seriphium vulgare, perperam Dioscoridis Icon. Lob. Seriphium Belgicum. B. pin.

Absinthium Seriphium Gallicum Matth. ed. B. & B. pin. Narbonense Dod. descr.

Absinthium Seriphium Dod. Ponticum Tridentinum herbariorum Obs. Lob. Ponticum tenuifolium Austriacum. B. pin. Nabathærum Auic. Tab.

Absinthium marinum Seriphio vulgari simile odoris grati?

Absinthium tenuifolium Dod. Ponticum Matth. ed. B. Ponticum tenuifolium incanum. B. pin.

Absinthium Santonicum Gallicum. B. pin. Xantonicum vulgare Obs. Lob. semen Sanctum hort. Morin.

Absinthium Alpinum umbelliferum Clus. Alpinum umbelliferum latifolium. B. pin.

Acacia Ægyptiaca hist. Lugd. foliis Scorpioidis leguminosæ. B. pin.

Acacia trifolia. B. pin. altera Dod.

Acacia Americana Robini, Cornuti.

Acacia orbis Americani altera, omnium pulcherrimo flore. Poincilate & la Poinci, Du Tertre.

Acacia viridis Plinij, D. Des Fontaines.

Acanthium Dod. Spina alba tomentosa latifolia sylvestris. B. pin.

Indig.

Acanthium Illyricum Obs. Lob.

Acanthium Lusitanicum. horti Regij Blesensis.

Acanthium Boeticum flore minore. D. Berard.

- Acanthus sativus* Dod. sativus vel mollis Virgilij B. pin. Branca
vrsina Italica vera Tragi.
- Acanthus sylvestris* Dod. aculeatus. B. pin. Branca vrsina acu-
leata Lugd.
- Acarna flore luteo patulo*. B. pin. *Carlina sylvestris minor*
Dod. *Indig.*
- Acarna flore purpuro-rubente patulo*. B. pin. *Acanthioides*
parua Apula Col.
- Acarna major caule folioso*. B. pin. *Chamaeleon Salmanticen-*
sis Clus.
- Acer major* Dod. *montanum candidum*. B. pin. *Indig.*
- Acer montanum flauum* f. *crispum*. B. pin. *Opulus montanus*
hist. Lugd. descr.
- Acer minor* Dod. *campestre & minus*. B. pin. *Indig.*
- Acer Monspessulanum* hist. Lugd. *trifolia*. B. pin.
- Acetosa pratensis*. B. pin. *Oxalis* Dod. *Indig.*
- Acetosa montana maxima*. B. pin. *Oxalis major Broccenber-*
gensis Thal. syl. *Hercyn.*
- Acetosa vesicaria peregrina hort.* Eyst. *Americana foliis lon-*
gissimis pediculis donatis. B. pin. & prodr.
- Acetosa rotundifolia hortensis*. B. pin. *Oxalis rotundifolia* Dod.
- Acetosa aruensis lanceolata*. B. pin. *Oxalis minima* Dod. *Indig.*
- Acetosa Cretica semine aculeato*. B. prod. & pin.
- Acetosa flore vidua*. D. Des Bertinieres.
- Acetosa lucida hastato folio atro-virescente?*
- Aconitum vnifolium luteum Bulbosum*. B. pin. *Hyemale Pon-*
ticum. Eyst.
- Aconitum Lycoctonum luteum*. B. pin. *Luparia* Tragi. *Lyco-*
ctonum vulgare Clus.
- ~~*Aconitum lycoctonon luteum maius* Dod. *lycoctonum luteum*
B. pin.~~
- Aconitum Lycoctonum luteum minus* Dod. *descript.*
- Aconitum flore albo & caeruleo vario*, seu *Napellus gloriosus*
hor. Hermans.

- Aconitum inflexâ comâ maximum. B. pin. Nutante comâ
 quintum Clusij.
 Aconitum lycoctonon flore Delphinij Dod. cæruleum glabrum
 flore Consolidæ regalis. B. pin.
 Aconitum cæruleum seu Napellus primus. B. pin. Napellus
 Dod.
 Aconitum violaceum seu Napellus secundus. B. pin. Lycocto-
 non quartum Tauricum Clus.
 Aconitum lycoctonon quintum Neubergense Clus. purpureum
 seu Napellus tertius. B. pin.
 Aconitum lycoctonon cæruleum paruum Dod. cæruleum mi-
 nus seu Napellus minor. B. pin.
 Aconitum spicâ florum pyramidali. hort. Regij Blef.
 Aconitum caule & pediculis rubris. hort. Regij Blef.
 Aconitum salutiferum seu Anthora. B. pin. Anthora Dod.
 Aconitum racemosum. B. pin. Christophoriana Dod.
 Aconitum baccis niueis Cornuti.
 Aconitum baccis rubris Cornuti.
 Aconitum Pardalianches alterum, siue Thora minor. B. pin:
 Thora Valdensis Dod.
- Acorus verus seu Calamus aromaticus Officinarum. B. pin:
 Acorum legitimum Clus.
 Acorus adulterinus. B. pin. Gladiolus luteis liliis Cordi. Iris
 palustris lutea Tab. *Indig.*
- Adiantum foliis Coriandri. B. pin. Adiantum seu Capillus
 Veneris verus Adu. Lob.
 Adiantum Americanum Cornuti. Fruticosum Brasilianum.
 B. prodr.
 Adiantum nigrum Plinij Lob. Dryopteris nigra Dod. *Indig.*
 Adiantum mas Tab.
- Adonis Matth. ed. B. sylvestris flore phœniceo. B. pin. *Indig.*
 Adonium luteum Tab. *Indig.*
- Æthiopsis Dod. foliis sinuosis. B. pin.
- Ageratum Matthioli hist. Lugd. foliis ferratis B. pin. Eupato-

- rium Mesue Tragi. Costus minor hortensis Gesn.
 d em floribus candidis Obs. Lob. & B. pin.
 Ageratum foliis serratis Monspeliensium majus. B. pin. Pallide:
 luteo flore?
 Ageratum purpureum hist. Lugdun. serratum Alpinum. B. pin.
 Ageratum villosum purpureum. horti Reg. Blef.
- Alaternus prima Clus. Philyca elatior. B. pin.
 Alaternus altera foliis rotundioribus, & per oras rubris Clusij.
 Philyca humilior. B. pin.
 Alaternus foliis ex albo variegatis. horti Reg. Blef.
 Alaternus foliis ex luteo variegatis. hort. Reg. Blef.
- Alcea vulgaris Dod. vulgaris major. B. pin. *Indig.*
 Alcea folio rotundo laciniato. B. pin. Malua seu Alcea monta:
 na Col. *Indig.*
 Alcea fruticosa cannabino folio Clus. cannabina. B. pin.
 Alcea Syriaca hort. Eyst. arborescens Syriaca. B. pin. Althæa
 frutex secunda Clus.
 Alcea Syriaca flore candido hort. Eyst.
 Alcea vesicaria surrecta Capitis bonæ spei flore majore?
 Alcea Veneta hort. Eyst. vesicaria Dod. B. pin.
 Alcea villosa Dal. hist. Lugd. hirsuta, B. pin. *Indig.*
 Alcea Indica vmi folio?
 Alcea Indica paruo flore. B. pin. Ægyptia Clus. Bamia Ale:
 xandrina Cæsalp.
 Alcea Ægyptiaca villosa. B. pin. Bamia muschata Vestingij
 Obs. in Prosp. Alp.
 Alcea folio trifido. Malua folio vario. B. prodr.
- Alchimilla Dod. vulgaris Clus. B. pin. *Indig.*
 Alchimilla minor alpina.
 Alchimilla minima montana Col? Saxifraga, seu Perchepier
 Anglorum Icon. Lob. Chærophylo nonnihil similis. B. pin.
 Alchimilla Pentaphyllæ Alpina. B. prod.
- Alliaria Dod. B. pin. *Indig.*
- Allium Dod. sativum. B. pin. *Indig.*

- Allium sativum alterum, siue Allioprasum caulibus summo circumvoluto. B. pin. sativum secundum Dod. Creticum siue Serpentinum Camer.
- Allioporrum siue Scorodoprasum. B. pin. Scorodoprasum Galeni Ægin. porcinum Caroli Stephani.
- Allium sphaericeo capite folio latiore. B. pin. Ampeloprasum Dod. Scorodoprasum primum Clus. *Indig.*
- Allium sphaericeo capite angustiore folio. B. pin. Scorodoprasum alterum Lob. Lugd.
- Allium Vrsinum Fuchsi. Sylvestre latifolium B. pin. *Indig.*
- Allium anguinum Matthioli histor. Lugdun. Montanum latifolium maculatum B. pin. Victoralis longa Clus.
- Allium sylvestre tenuifolium Dod. campestre juncifolium capitatum purpurascens majus B. pin. *Indig.*
- Allium montanum bicorne flore obsoletiore B. pin. Moly lurido colore Sweetij. *Indig.*
- Allium montanum capite rotundo B. pin. Allium seu Moly montanum quintum Clus.
- Allium montanum foliis Narcissi majus B. pin. Allium seu Moly narcissinis foliis primum Clus.
- Alnus Dod. vulgaris Clus. rotundifolia glutinosa viridis. B. pin. *Indig.*
- Alnus nigra baccifera hist. Lugdun. B. pin. Frangula Dod. *Indig.*
- Alni effigie lanato folio major. B. pin. Aria Theophrasti effigie Alni Adu. & Icon. Lob.
- Alni effigie lanato folio minor. B. pin. Amelanchier Gallorum Obs. Lob.
- Alni effigie lanato folio minor Indica seu Aria Theophrasti Indica Robini?
- Aloe Dod. vulgaris. B. pin.
- Aloe ex America Dod. folio in oblongum aculeum abbreviate. B. pin.
- Asine hederulae folio. B. pin. Hederacea Tab. *Indig.*
- Asine foliis Veronicæ Tab. Veronicæ foliis, flosculis cauliculis adherentibus. B. pin. *Indig.*

- Alfne foliis Triffagini: Icon. Lob. Chamædryfolia flosculis pediculis oblongis insidentibus. B. pin. *Indig.*
- Alfne triphyllis cærulea. B. pin. Elatine triphyllis hist. Lugd. *Indig.*
- Alfne scandens baccifera. B. pin. Cucubalus Plinij hist. Lugd. *Indig.*
- Alfne altissima nemorum. B. pin. major Dod. *Indig.*
- Alfne media. B. pin. minor Dod. *Indig.*
- Alfne minor multicaulis. B. pin. Minima Dod. *Indig.*
- Alfne petræa minima Tab. minor Lini capitulis. B. pin.
- Alfne affinis Androsace dicta major. B. pin. Androsace altera Matthioli Cluf. *Indig.*
- Alfne spergula dicta major. B. pin. Sagine spergula Obs. Lob. *Indig.*
- Alfne Spergulæ facie seu Spergula minor subcæruleo flosculo. B. prodr. *Indig.*
- Alfne perfoliata. D. De Giury.
- Alfne fontana Tab. aquatica media. B. pin. *Indig.*
- Alfne littoralis foliis portulacæ. B. pin. Alfines Pelagicum genus Cluf.
- Alfne nodosa Germanica. B. prodr. *Indig.*
- Alfne tenuifolia muscosa. B. pin. Muscosa hist. Lugd. *Indig.*
- Alfne inaperto flore. *Indig.*
- Alfne hirsuta magno flore. B. pin. Auricula muris quibusdam Dod. Gall. ed.
- Alfines facie Planta noua Col. Cynocrambe Dioscor. B. pin.
- Althæa, Ibisus Dod. vulgaris Cluf. Althæa Dioscoridis & Plinij. B. pin. *Indig.*
- Althæa arborea Olbia Lob. frutescens folio acuto, paruo flore. B. pin.
- Althæa Theophrasti flore luteo. B. pin. Abutilon auicennæ hort. Eyst.
- Althæa frutescens folio rotundiore incano, Gallica magno flore. B. pin. Althæa fruticans Cluf.
- Althæa geranij folio Robini?
- Althæa americana hort. Hermans. forte Alcea americana Cluf.
- Althæa annua semine rostrato, Herba Brasiliiana, incolis

Bassourinfa dicta D. Brabant.

Alysson Galeni Dod. verticillatum foliis profundè incisis;
B. pin. Planta Hispanica Marrubio similis Col.

Alysson Dioscoridis Col. verticillatum foliis crenatis. B. pin.
Alysson minimum Dal.

Amaranthus maximus. B. pin. Quintia seu Blitum majus Pe-
ruanum Clus.

Idem femine rubro hort. Reg. Blef.

Amaranthus coccineus elegans maximus Park.

Amaranthus maximus femine nigro. hort. Reg. Blef.

Amaranthus spicis viridibus. hort. Reg. Blef.

Amaranthus cristatus Camerarij hort. Eyst. paniculâ incuruâ
B. pin.

Amaranthus holosericeus luteus.

Idem obsoleto phœniceo flore.

Idem paniculâ incuruâ ex viridi purpurascente.

Idem paniculâ ex luteo virescente.

Idem xerampelinâ spicâ tenuiore.

Idem spicâ tenuissimâ ferruginei coloris.

Amaranthus spicâ multiplici obsolete violaceâ.

Amaranthus holosericeus conglomeratus ex luteo purpu-
rascens.

Idem ex æneo & carneo varius.

Amaranthus Cristatus æneo colore & miniato pictus.

Idem aureo panno concolor & purpureo-variis.

Idem igneâ cristâ ex aureo rutilante.

Idem regij coloris cristâ breuiore.

Amaranthus purpureus Dod. paniculâ conglomeratâ.

B. pin.

Amaranthus spicatus hort. Eyst. simplici paniculâ. B. pin.

Amaranthus tricolor hort. Eyst. Icon. Lob. folio variegato.

B. pin.

Amaranthus auriculatus phœniceo flore D. Moriffone.

Amaranthus Indorum D. De Giury?

Ambrosia campestris repens. B. pin. Coronopus repens Lob.
hist. Lugd. Indig.

Ambrosia

- Ambrosia fatiua. hortensis Lob. maritima B. pin.
- Ammi vulgare Dod. majus B. pin.
 Ammi Matth. ed. B. pin.
 Ammi Creticum aromaticum Adu. Lob. Ammi alterum Apij;
 femine. B. pin.
 Ammi Indicum? D. De Giury.
 Ammi Lusitanum majus?
- Amygdalus Dod. fatiua B. pin. *Indig.*
 Amygdalus Indica nana hor. Morin. Pumila hort. Regij Blef.
 Amygdalus major fructu siue cortice duriore.
- Anagallis phœniceo flore B. pin. mas phœnicea Icon. Lob.
Indig.
 Anagallis flore cœruleo B. pin. femina cœrulea Icon. Lob.
Indig.
 Anagallis tenuifolia Monnelli Clus. app. alt.
 Anagallis lutea nemorum B. pin. flauo flore Clus. *Indig.*
 Anagallis omnium minima hort. Reg. Blef.
 Anagallis aquatica major folio oblongo B. pin. Berula major
 Tab. *Indig.*
 Anagallis aquatica minor folio subrotundo B. pin. Aquatica;
 seu Becabunga Germanorum Ad. Lob. *Indig.*
 Anagallis aquatica folio rotundo non crenato B. pin. Aquatica
 tertia Icon. Lob. *Indig.*
 Anagallis aquatica angustifolia B. pin. Aquatica quarta. Icon.
 Lob. *Indig.*
 Eadem flore albo. *Indig.*
- Anagyris Dod. foetida B. pin.
 Anagyris non foetida major vel Alpina B. pin. Laburnum Dod.
 Gall. ed.
- Anchusa annua Lusitanica pullo flore D. Noblaert: fortè;
 Echium nigrum flore eleganti Prof. Alpin. exotic.
 Anchusa puniceis floribus B. pin. minor seu Alcibiadion, vel
 Onochiles Lob.
 Anchusa lignosior angustifolia Adu. Lob. angustifolia B. pin.
 B.

Anil siue Indigo Linscot. Glasto affinis. B. pin.

Androsæmum Dod. maximum frutescens. B. pin. *Indig.*

Androsæmum maximū frutescens non bacciferū D. De Giury.

Androsæmum Campoclarensē Col. Aseyrum seu Hypericum bifolium glabrum non perforatum B. pin. *Indig.*

Androsæmum alterum Apulum Col. perfoliatum & perforatum. B. pin. *Indig.*

Androsæmum alterum hirsutum Col. hirsutum B. pin. *Indig.*

Androsæmum foetidum seu Tragodes hort. Eyst.

A N E M O N E.

Anemonum genus duplex, latifolium vnum, alterum tenuifolium : Illius folia quæ primum crumpunt, herbida & viridia, minutius laciniosa atque tergemina, quod hederæ foliis simillima sint, Gallis dicuntur *Lierreés*. Huius verò quod tripartitò dissecta sint, per ambitum serrata modice, leniter crispa vireant, & Apij folia mentiantur; simili ratione nobis vocantur, à *feuilles de Persil*. At Anemone tenuifolia, si sit flore simplici, senis latioribus foliis in Rosæ modum circinnatis sese explicat, medio globulo nigricante pilis tenuissimis obfuso ; Etenim quæ pleno nascitur flore, non modo sex illis constat foliis majoribus, sed & interdum angustissimis foliolis, latioribus interdum, iisque plurimis conglomeratis pro florum elegantia; eiusmodi foliola Galli vocant, *planche ou panne*. Interdum & staminibus in circulum digestis superbiens exerit caput ; dicunturque isthæc stamina, *le Collier*, quæ minoris vt pretij, sic & æstimationis reddunt florem : vel minutissimis & breuioribus adhuc foliolis, folia inter & foliola circumamiciuntur, dicta *la fraise*, quæ rarioribus ideo pretium addunt quod illa, indicia sint plenissimi floris. Sed Anemone latifolia siue simplex illa fuerit, seu flore duplo, vel pleno ; foliis profus carens, foliis solummodo constat, simplici dumtaxat ordine digestis in orbem ; Interdum innumeris in se inuicem, Calendulæ modo conglobatis, vti obseruare licet in Calcedonica. Pauo majore & eâ quam *Sylvie*, aut *Dauphine* vocant. tertium denique genus, est Hermaphroditarum, quæ cum tenuifoliæ sint & flore pleno, solis

tamen foliis adornantur sine foliolis.

Anemone tenuifolia flore simplici coccineo hort. Reg. Bles.

Cramosina Sweertij.

Anemone tenuifolia simplici flore dilutè purpureo hort. Reg. Bles.

Eadem flore simplici igneo. Flamma rubra Svecertij.

Eadem simplici violaceo flore hort. Reg. Bles.

Eadem flore simplici albo circa caulem purpurascente, eiusdem horti.

Eadem flore simplici exalbido, eiusdem horti. Albicans. B. pin.

Eadem flore simplici ex albo rubescente horti. Reg. Bles.

Eadem simplici dilutè violaceo flore. Eiusdem horti.

Eadem degeneri pallore decolor. *Chamois.*

Anemone tenuifolia flore magno suaue-rubente vnguibus purpureis. B. pin.

Eadem atro-purpurea vnguibus albis.

Anemone tenuifolia flore simplici alba-grisea versicolor Sweert.

Anemone tertia Matth. ed. B. sylvestris prima Clus. sylvestris alba major B. pin. *Indig.*

Anemone Alpina alba minor. B. pin. Quæ quarta in Prod.

Anemone tenuifolia ex griseo dilutè violacca flore simplici.

Eadem pleno flore, dicta *grise Dodier.*

Anemone tenuifolia flore pleno pallido candore lactescente, *Blanche de lait.*

Anemone tenuifolia flore pleno floreas foliorum niues gratâ viriditate diluens.

Anemone circumfusis foliis obsoletius purpurea vmbilico blandè virenti.

Anemone flore maximo foliis majoribus folio breui lateritiis languido virore vmbilicata. *D. Boutin.*

Anemone intense miniata foliis & foliolis interfuso candore lutescentibus. *Dorothee.*

Anemone flore pleno lutose albido (*gris sale*) margine rosca. *Albicante.*

Anemone tenuifolia foliis rubris albedine virgatis. *Regate vulgare.*

Anemone tenuifolia flore pleno. Ignis fulgore ardens innocenterque flammea. *Incarnadine d'Espagne.*

Anemone tenuifolia rutilo & albo varia. *Gallipoli de Thoulouse.*

- Anemone tenuifolia pleno flore, foliis latioribus, mali Persicæ rubello flore concolor. *Perciquine.*
- Anemone tenuifolia pleno flore carneo rutilis guttata punctis maxima. *Albertine.*
- Anemone coccinea holosericeo pleno flore Icon. Passçi. *Cramoisie.*
- Anemone flore pleno foliis & foliolis rubris. hort. Reg. Bles.
Double rouge.
- Anemone flore pleno ex viridi-rubescente foliolis interius rubentibus. hort. Reg. Bles.
- Anemone xerampelina, *rose seiche*, multiplex latis foliolis sine foliis, Ranunculi flore. *Ranunculée.*
- Anemone flore rutilo & lactis albedine tricolor. Purpurea foliis niueo candore stolatis Ioan. Baptist. Ferrarij. *Orlate Romaine.*
- Anemone tenuifolia pleno flore foliis & foliolis fulgentissimo cocco splendentibus oris niueis. *Orlate de Flandres.*
- Anemone tenuifolia pleno flore, foliis holosericeis ex albo & rubro purpureo variegatis foliolis ex ianthino fuscis, comâ minutissimâ holosericeo rubro-purpureo simili. *Amaranthe ou Quatricolor.*
- Anemone tenuifolia foliis obsoletè candidis rutilo splendore irroratis comâ pari. *Scala.*
- Anemone latifolia flore simplici suauerubente.
- Eadem flore pleno, Mali Persicæ quoad florem æmula. *Rosée.*
- Anemone latifolia Calcedonica major flore pleno viridi, lincis rubentibus Svcertij.
- Anemone latifolia Calcedonica maxima viridibus distincta lincis Svcertij.
- Anemone latifolia Pauota multiplex flore miniato Bry.
- Eadem umbilico flavescente Clus.
- Eadem foliis ex rubro & albo variis. Pauo major herbariorum.
La merucille.
- Anemone latifolia seu Pauo minor foliis amæno violacco & albo variegatis. *Dauphine ou Sylvie.*
- Anemone tenuifolia flore pleno Hermaphrodita foliis circa basim rutilis cacumine albescente. D. Boutin.
- Eadem majore flore foliis ferrugineo & albo colore pariliter diuisis. D. Boutin.
- Eadem holosericea coccineo pleno flore maximo.

Eadem violaceo, & dilutè violaceo flore.

Anemone Hermaphrodita foliis circa basim & mediâ sui partem
rubris, alterâ parte lactis candore fulgentibus.

Anethum Dod. Hortense B. pin.

Anethum sylvestre minus B. prod.

Angelica major Dod. sativa B. pin.

Angelica sylvestris Dod. Sylvestris major B. pin. *Indig.*

Angelica sylvestris minor seu erratica B. pin. Podagraria Germanica seu Belgica Obs. & Icon. Lob. *Indig.*

Angelica montana maxima. Archangelica Dod. Clus.

Angelica sylvestris montana. B. pin. Montana minor Tab.

Angelica lucida Canadensis Cornuti.

Angelica atro purpurea Canadensis Cornuti.

Angelica Richeri? Fortè Sefeli Peloponnense Lob.

Angelica maxima semine rotundiore. hort. Hermans. Scandinavica Tab. an Archangelica Dod.?

Angelica Transsylvanica D. de Giury.

Anguria Brasiliiana B. pin.

Anisum Dod.

Anonis spinosa flore purpureo B. pin. Anonis Fuch. Dod. *Indig.*

Eadem flore albo Tab.

Anonis floribus exiguis luteis. Anonis lutea sylvestris minima Col. *Indig.*

Anonis spinosa lutea major B. pin. Ononis montana lutea Gesn.

Anonis viscosa spinis carens lutea major. B. pin. Natrix Plinij herbariorum Adu. Lob.

Anonis non spinosa flore luteo variegato. B. pin. Ononis flore luteo variegato non spinosa Eyster.

Anonis non spinosa purpurea Cretica? Fortè Anonis mitis annua. horti Reg. Bles.

Anonis flore pendulo purpureo D. Berard. An? eadem quæ viscosa minor flore pendulo. B. prod. nisi quod sit lutea.

Anonis frutescens? D. Berard.

Anthyllis leguminosa Hispanica flore rubro hor. Groningæ.
Anthyllis prior lentifolia maritima Peplios effigie Ad. & Icon.
 Lob. *Portlandiæ lentifolia* Penæ hist. Lugd.
Anthyllis marina incana alfine folia Narbonensium Lob. ma-
 ritima *alfine folia* B. pin.

Antirrhinum majus rotundiore folio B. pin. *Cynocephalus*
 Plinij. hist. Lugd. *Quoad florem.*

Antirrhinum majus alterum folio longiore B. pin. *Magnum ru-*
berrimum Dod. *Cynocephalus* Plinij. hist. Lugdun. *Quoad*
folia.

Idem flore albo oris rubris. Eyster.

Idem niueo flore oris luteis. Eyster.

Antirrhinum flauescens Dod. descript.

Idem lacteo flore.

Antirrhinum ex dilutè albo purpurascens Dod. Descript.

Antirrhinum aruense majus B. pin. *Primum* Math. ed. B.

Idem flore albo. hort. Reg. Bles.

Antirrhinum aruense minus B. pin. *Os Iconis in vincis* Cæ-
 salp. *Indig.*

Aparine Dod. vulgaris B. pin. *Indig.*

Aparine semine læui. *Indig.*

Aparine fructu verrucoso.

Apios Americana Cornuti.

Apium hortense Dod. *hortense seu Petroselinum vulgò*
 B. pin.

Apium vel Petroselinum crispum B. pin. *Petroselinum cris-*
pum Cam.

Apium hortense maximum B. prod.

Apium montanum folio tenuiore B. pin. *Petroselinum Dal-*
 hist. Lugd.

Apium montanum folio ampliore B. pin. *Oreoselinum* Clus.
Oreoselinum siue Veeltgutta Dod. *Indig.*

Apium sylvestre seu Thyssellium Dod. *sylvestre lacteo succo*

- turgens. B. pin.
- Apium montanum nigrum B. pin. Oreoselinum Parisiense hist. Lugd.
- Apium peregrinum foliis subrotundis B. pin. Selinum peregrinum Clus.
- Apium petræum siue montanum album Ioan. Bauh.
- Apium palustre, & Apium officinarum B. pin. Eleoselinum Dod. Indig.
- Apium Macedonicum B. pin. Petroselinum Macedonicum Ad. Lob. Petroselinum Macedonicum verum herbar.
- Apocynum rectum Syriacum foliis Esulæ raræ Venetorum?
- Apocynum folio subrotundo B. pin. Primum latifolium Clus.
- Apocynum folio oblongo B. pin. Periploca serpens angustiore folio Obs. & Icon. Lob.
- Apocynum majus Syriacum rectum Cornuti. Lapathum Ægyptiacum lactescens B. pin.
- Apocynum rectum minus Canadense Cornuti. Umbellato rubro flore horti Hermans. Americanum Asclepiadis folio.
- Aquifolium Matth. ed. B. Ilex aculeata baccifera folio sinuato, B. pin. Indig.
- Aquifolium folij facie vadique eschinatâ, Cornuti.
- Aquilegia Fuchf. syluestris. B. pin. Indig.
Eadem quæ
Aquilegia flore albo simplici hort. Eyst.
- Aquilina rubra Icon. Lob.
- Aquilegia pumila præcox Canadensis Cornuti.
- Aquilegia hortensis multiplex flore magno, B. pin. Aquilegia multiplici flore cœruleo Dod.
- Aquilegia flore pleno albo hort. Eyst.
- Aquilegia flore pleno incarnato hort. Eyst.
- Aquilegia flore pleno versicolori, hor. Reg. Blesf.
- Aquilegia flore roseo multiplici, B. pin. Stellata flore purpureo hort. Eyst.
- Aquilegia stellata flore violacco hort. Eyst.
- Aquilegia stellata flore albo, hor. Reg. Blesf.

Arbor lanifera!

Arbor venenata.

Arbutus Dod. folio ferrato B. pin.

Argemone lutea radice viuâ : Argemone Alpina lutea Co-
riandri folio B. pin. Lutea Ponz.

Argemone capitulo torulis canulato Obs. Lob. capitulo bre-
uiori B. pin. *Indig.*

Argemone capitulo longiore Obs. Lob. B. pin. *Indig.*

Argemone capitulo glabro D. Berard.

Arisarum angustifolium Dod. angustifolium Dioscoridis. fortè
B. pin.

Arisarum latifolium quibusdam Ioan. Bauh. & Dod. Arum-
litoris nigris & luteis, venis albis signatum?

Arisarum Serpentariæ majoris folio viridi pallefcente ? hort.
Hermans.

Aracus perennis flore cæruleo éléganti. hort. Hermans.

Aristolochia rotunda Dod. rotunda flore ex purpurâ nigro
B. pin.

Aristolochia longa Dod. longa vera B. pin.

Aristolochia clematidis recta B. pin. Clematidis vulgaris Clus.
Indig.

Aristolochia, Pistolochia dicta B. pin. Pistolochia Clus.

Artemisia Matth. ed. B. vulgaris major B. pin. *Indig.*

Arum vulgare folio subrotundo maculatum maculis nigris.
Indig.

Idem spicâ violaceâ. D. Des Bertinieres.

Arum venis albis B. pin.

Arum venis albis lituris nigris signatum. hor. Reg. Bles.

Arum Fuchf. vulgare non maculatum. B. pin. *Indig.*

Arum maculatū maculis nigris B. pin. Maculatum Tab. *Indig.*

Arum maculatum maculis candidis B. pin. Cast. deser.

Arum

Arum Indicum amplo flore.

Arum maximum Ægyptiacum, quod vulgò Colocasía B. pin.

Colocasía Ægyptia florida Vessingij Obs. in Prosp. Alp.

Arum aquaticum non maculatum Belgarum?

Arundo vallatoria seu phragmites Obs. & Icon. Lob. vulgaris
seu phragmites Dioscoridis B. pin. *Indig.*

Arundo donax seu Cypria Dod. sativa B. pin. *Indig.*

Arundo Indica variegata seu Laconica Theophrasti, Cornuti.

Arundo Indica florida, Cannacorus quorundam. Obs. & Icon.

Lob. Indica latifolia B. pin. Canná Indica rubra hort. Eyst.

Arundo Indica latifolia flore luteo punctato B. pin. Canná In-
dica lutea rubris maculis punctata hort. Eyst.

Afarum Dod. B. pin. *Indig.*

Afarum Canadense Cornuti.

Asclepias Fuchf. albo flore B. pin. *Indig.*

Asclepias angustifolia flore flavescente. *Indig.*

Asclepias nigro flore B. pin. altera flore nigro Obs. Lob.

Ascyrum Matth. ed. B. Dod. Lob. *Indig.*

Asparagus hortensis Dod. sativa B. pin. *Indig.*

Asparagus marinus Clus. maritimus crassiore folio B. pin.

Asperula odorata flore albo Dod. Asperula seu Rubeola mon-
tana odora B. pin. *Indig.*

Asperula cærulea Dod. cærulea arvensis B. pin. *Indig.*

Asperula seu Rubeola Indorum? D. de Giury.

Asphodelus albus ramosus mas B. pin. major albus hort. Eyst.

Asphodelus albus non ramosus B. pin. Hastula regia seu As-
phodelus Matth. ed. B.

Asphodelus luteus Dod. luteus & flore & radice B. pin.

Asphodelus foliis fistulosis B. pin. minor Clus. Phalangium
Cretæ Salonensis Ad. Lob.

Asphodelus albus minimus B. pin. minimus Clus.

Asphodelus spiralis major luteus, foliis circa florem umbellæ
modo dispositis.

Asplenium Dod. *Ceterach officinarum* B. pin.

Aster luteus foliolis ad florem rigidis B. pin. *Aster primus* Clus.

Aster cernuus Col. *Atticus* foliis circa florem mollibus B. pin.

Aster montanus luteus falicis glabro folio B. pin. *Austriacus secundus* Clus. *Indig.*

Aster conyzoides odoratus luteus hort. Eyst.

Aster Atticus supinus Dod. *luteus supinus* B. pin.

Aster luteus alatus Cornuti.

Aster Atticus Dod. *Atticus cœruleus vulgaris* B. pin.

Aster præcox flore cœruleo majore. horti Reg. Blef.

Aster elatior flore cœruleo minore, eiusdem horti.

Aster montanus cœruleus magno flore foliis oblongis B. pin.

Alpinus cœruleo flore seu septimus Clus.

Aster minor Narbonensium Tripolij flore, *Linariæ folio* Lob. Tripolij flore B. pin.

Aster flore Tripolij latifolius. hort. Reg. Blef.

Asteriscus latifolius autumnalis Cornuti.

Aster serotinus Tradescanti.

Aster flore Bellidis sylvestris minoris. hort. Reg. Blef.

Aster Canadensis annuus. *Indig.*

Astragalus Bæticus Clus. *Bæticus lanuginosus radice amplissima* B. pin.

Astragalus Monspeliensis Clus.

▲ *Astragalus sylvaticus* Thal. *sylvaticus foliis oblongis glabris* B. pin. *Indig.*

Astragalus Patavinus? forte vicia Sefamacea Col.

Atractylis Dod. *lutea* B. pin. *Indig.*

Atriplex fatiua alba Icon. Lob. *hortensis alba seu pallidè virens* B. pin.

Atriplex hortensis rubra B. pin. *rubra* Tab. *Indig.*

Atriplex sylvestris vulgatiore sinuata Lob. *sylvestris folio sinuato candicante* B. pin. *Indig.*

Atriplex sylvestris latifolia B. pin. *Pes anserinus* Dod. *Indig.*

Atriplex sylvestris latifolia acutiore folio B. pin. *Chenopo-*

- dium, *Pes anserinus secundus* Tab. *Indig.*
Atriplex sylvestris Mori fructu B. pin. *sylvestris baccifera*
 Clus.
Atriplex sylvestris fragifera media, & minor. hort. Reg. Bles.
Atriplex sylvestris lappulas habens B. prodr. *Indig.*
Atriplex foetida B. pin. *vulvaria* Tab. *Indig.*
Atriplex sylvestris Polygoni, aut *Helxines foliis* Obs. & Icon.
 Lob. angusto oblongo folio B. pin. *Indig.*
Atriplex folio hastato. hort. Reg. Bles. *Indig.*
Atriplex marina Dod. *maritima laciniata* B. pin.
Atriplex maritima Vallerandi ? D. de Giury.

Auena Dod. *vulgaris seu alba* B. pin. *Indig.*
Auena nigra B. pin. *Indig.*

Azedarach Dod.

B

- B** *Balsamina cucumerina punicea* Obs. & Icon. Lob. rotun-
 difolia repens seu mas B. pin.
Balsamina femina persicifolia Obs. & Icon. Lob. femina B. pin.
Balsamina lutea, siue noli me tangere B. pin. *Impatiens herba*
 Dod.

Barba caprae Fuchf. floribus oblongis B. pin.
Barba caprae floribus compactis B. pin. *Vlmaria* Clus. *Indig.*

Barba Iouis hist. Lugd. B. pin.

Bellis major Dod. *sylvestris caule folioso major* B. pin. *Indig.*
Bellis Alpina major rigido folio B. prodr.
Bellis ramosa umbellifera Cornuti.
Bellis media hist. Lugd. *sylvestris media caule carens* B. pin.
Indig.
Bellis minor sylvestris Fuchfij hist. Lugd. *Sylvestris minor*.
Indig.
Bellis hortensis multiplici flore Obs. Lob.
Bellis hortensis prolifera B. pin. *Variegata prolifera* Eyst.

Bellis minor flore multiplici albo hort. Eyst.
 Bellis cærulea caule folioso B. pin. Cærulea seu Globularia
 Monspeliaca Icon. Lob. *Indig.*
 Bellis cærulea montana frutescens B. pin. Scabiosa decima seu
 repens Clus. *Indig.*
 Bellis lutea foliis profundè incis major B. pin. Chrysanthe-
 mum segetum Obs. & Icon. Lob. *Indig.*
 Bellis peregrina denso fragilique folio D. Moriffone.

Berberis dumetorum B. pin. vulgaris Clus. Oxyacantha Ga-
 leni. *Indig.*

Beta communis siue viridis B. pin. Agrestis Trag.
 Beta alba Matth. ed. B. alba vel pallefcens quæ cicla officina-
 rum B. pin.
 Beta rubra vulgarior Obs. & Icon. Lob. rubra vulgaris. B. pin.
 Beta rubra radice Rapæ B. pin. rubra Romana Dod.
 Beta rubra radice Rapæ costâ & foliis latioribus. hort. Reg.
 Bles.
 Beta radice Rapæ costâ amplâ aureâ. hort. Regij Bles.
 Beta Cretica semine aculeato B. prodr.
 Beta syluestris maritima B. pin. Syluestris spontanea marina
 Obs. Lob.

Betonica Dod. purpurea B. pin. *Indig.*
 Betonica flore albo Matth. ed. B. alba B. pin. *Indig.*
 Betonica major Danica Park.
 Betonice folia Alopecuri folio B. pin ? Alopecuroïdes monta-
 na hist. Lugd.

Betula Dod. B. pin. *Indig.*

Bistorta Dod. major radice minus intorta B. pin.
 Bistorta major radice magis intorta B. pin. Serpentaria mas,
 siue Bistorta Fuchf.

Blattaria Fuchf. Matth. ed. B. lutea folio longo laciniato B. pin.
Indig.
 Blattaria alba, Verbasculum Tab. alba B. pin. *Indig.*

Blattaria flore purpureo Icon. Lob. purpurea B. pin.
 Blattaria purpurea radice perenni tuberosa. hort. Reg. Bles.
 Blattaria perennis, fibrosa radice flore purpureo hort. Hermans.
 Fadem violaceo flore.
 Blattaria Byfantina ampla flore albo? an magno flore Icon. Lob.
 Blattaria Mauritanica maxima verbasci folia luteo flore? D.
 Brabant.

Blitum album Matth. ed. B. album majus B. pin.
 Blitum minus Dod. album minus B. pin. *Indig.*
 Blitum polyspermon Tab. B. pin. *Indig.*
 Blitum rubrum supinum Icon. Lob. rubrum minus B. pin.
Indig.
 Blitum Indicum D. de Giury?

Botrys Dod. ambrosioides vulgaris B. pin.
 Botrys ambrosioides Mexiocana B. pin. app. descr.
 Botrys chamædryoides B. pin. Chamædryis laciniatis foliis Obs.
 & Icon. Lob. *Indig.*

Brassica capitata albida Dod. capitata alba B. pin.
 Brassica Sabauda, Hyberna Icon. Lob. alba capite oblongo non
 penitus clauso B. pin.
 Brassica capitata polycephalohist. Lugd. ex capitibus pluribus
 conglobata B. pin.
 Brassica rubra capitata Dod. B. pin.
 Brassica gongylodes Matth. ed. B. & B. pin. caule rapum gerens
 Icon. Lob.
 Brassica cauliflora Dod. B. pin.
 Brassica vulgaris fatiua Dod. alba vel viridis B. pin.
 Brassica rubra B. pin. Cumana seu rubra Dod. Gall. ed.
 Brassica Asiatica folio altero alteri innuto D. Noblaërt. Ex to-
 to crispa Robini.
 Brassica crispa Matth. ed. B. Alba crispa B. pin.
 Brassica Asparagodes Dal. hist. Lugd. Asparagode crispa
 B. pin.
 Brassica fimbriata Obs. & Icon. Lob. B. pin.
 Brassica Anglica minima Ad. Lob. fimbriata pumila B. pin.
 Brassica Selinifolia latifolia Tab. Lato Apij folio B. pin.

- Brassica felinoïdes* Dod. angusto Apij folio B. pin.
Brassica syluestris Dod. aruensis B. pin. *Indig.*
Brassica marina syluestris monospermos Penæ hist. Lugd. mari-
 tima B. pin.
Brassica syluestris perfoliata Dod. campestris perfoliata flore
 albo B. pin. *Indig.*
Brassica syluestris foliis circa radicem cichoraceis B. pin. Si-
 napi album hist. Lugd. *Indig.*
Brassica syluestris foliis integris, & hispidis B. pin. Turritis.
 Icon. Lob. *Indig.*
Brassica syluestris ramosa tota pene glabra B. pin. Turritis ma-
 jor Plateau Cluf.
- Brunella major folio non dissecto* B. pin. *Brunella* Dod. *Indig.*
 Eadem flore albo. *Indig.*
Brunella folio laciniato B. pin. *Symphytum petræum* Obs. &
 Icon. Lob. *Indig.*
 Eadem flore albo, & roseo. *Indig.*
Brunella hyssopifolia B. phytop.
Brunella cærulea magno flore hort. Eyst. B. pin. *Indig.*
- Bryonia alba* Dod. aspera seu alba baccis rubris B. pin. *Indig.*
Bryonia syluestris, *Sigillum Mariæ* Ad. Lob. læuis seu nigra
 racemosa B. pin. *Indig.*
- Buglossum latifolium*, *Borrago* B. pin. *Borrago* Dod.
 Idem flore albo. hort. Reg. Bles.
Buglossum semperuirens Ad. & Icon. Lob. latifolium semper-
 uirens B. pin.
Buglossum semperuirens minus. hort. Reg. Bles. *Symphytum*
pumilum repens *Borraginis* facie Obs. & Icon. Lob.
Buglossum angustifolium majus B. pin. angustifolium Obs. &
 Icon. Lob.
Buglossum minus satium Dodonæi hist. Lugd. angustifolium.
 minus B. pin.
Buglossum syluestre minus B. pin. minus syluestre *Dodonæi*
 hist. Lugd. *Indig.*
Buglossum syluestre caulibus procumbentibus B. pin. *Alyssum*
Germanicum echioïdes Obs. & Icon. Lob. *Indig.*

Buglossum siue Borrage *αερωκισσοπύς* D. Morisfone.

Bulbocastanum majus folio Apij B. pin. Bolbocastanum Dod.
Indig.

Bulbus Eriophorus Peruanus B. pin. Desc. Eriophorus Peruanus Clus.

Bulbus eriophorus Clus. eriophorus Orientalis B. pin.

Buphtalmum lanuginosum foliis millefolij B. pin. Chrysanthemum Valentinum Clus. Oculus bouis millefolij folio Chrysanthemi flore Adu. Lob.

Buphtalmum Dioscoridis B. pin. Alterum Cotulæ foetidæ facie Adu. Lob.

Bupleurum angustifolium Dod. folio subrotundo seu vulgatifimum B. pin. *Indig.*

Bupleuron angustissimo folio B. pin. minimum Col.

Bursa pastoria Dod. pastoris major folio sinuato B. pin. *Indig.*

Bursa pastoria minor Dod. *Indig.*

Bursa pastoris major loculo oblongo B. pin. Draba minima muralis discoides Col.

Bursa pastoris minor loculo oblongo B. pin. Paronychia Alsinifolia Obs. & Icon. Lob. *Indig.*

Bursæ pastoris similis filiquosa major B. pin. Aizoon telephium Dal. hist. Lugd. *Indig.*

Buxus Fuchf. arborefcens B. pin. *Indig.*

Buxus humilis Dod. descr. foliis rotundioribus B. pin.

Buxus foliis aureis. hor. Reg. Blef.

Buxus foliis ex lateo variis D. Gobelin.

C.

Cacalia tomentosa B. prod.

Cacalia foliis crassis hirsutis B. pin. Cacalia Ghini in descript. mont. Pilat. Lugd. Du Choul.

Cacalia foliis cutaneis acutioribus & glabris B. pin. Cacalia glabro folio Clus.

Cæpa capitata Matth. ed. B. vulgaris B. pin. *Indig.*

Eadem alba. *Indig.*

Cæpa Scetilis Matth. ed. R. *Indig.*

Cæpa Afcalonica Matth. ed. B. sterilis B. pin.

Calamintha montana vulgaris Obs. & Icon. Lob. vulgaris, vel officinarum Germaniæ B. pin. *Indig.*

Calamintha montana præstantior hort. Eyst. magno flore B. pin.

Calamintha vulgaris exiguo flore B. prodr. *Indig.*

Calamintha aruenfis verticillata B. pin. aquatica Matthioli hist. Lugd. *Indig.*

Calamintha incana Ocymi foliis B. pin. montana incana minor Tab.

Caltha vulgaris B. pin. *Calendula* Dod. *Indig.*

Eadem melino flore. *Indig.*

Caltha prolifera majoribus foliis B. pin. *Chrysanthemum Pro-*
liferum Icon. Lob.

Eadem Melino flore. *Indig.*

Caltha calendula citrato semine pleno flore?

Eadem flore simplici?

Caltha calendula flore mixto?

Caltha polyanthos major B. pin. *Calendula* lutea flore pleno hort. Eyst. Eadem quæ

Calendula fatiua polyanthos melina Tab.

Caltha aruenfis B. pin. *Calendula aruenfis* Tab. *Indig.*

Caltha palustris Dod. flore simplici B. pin. *Indig.*

Caltha palustris flore pleno Clus. *Populago multiflora* Tab.

Campanula minor rotundifolia Obs. & Icon. Lob. rotundifolia vulgaris B. pin. *Indig.*

Eadem flore albo. *Indig.*

Campanula cymbalaria foliis flore majore cæruleo?

Campanula minor rotundifolia Alpina B. pin. descr.

Campanula maxima foliis latissimis B. pin. *Trachelium majus* Belgarum.

Campanula maxima foliis latissimis altera? fortè *Trachelium Giganteum* Gerardi.

Eadem

Eadem per totum minor.

Campanula hortensis Rapunculi radice B. pin. Trachelium in
maritimis Adu. Lob.

Campanula hortensis folio & flore oblongo B. pin. Viola Ma-
riana Dod.

Eadem subalbido flore hor. Reg. Blef.

Campanula vulgatiore foliis vrticæ B. pin. Ceruicaria major Dod.

Eadem duplici florum serie & flore albo hor. Reg. Blef.

Eadem phœniceo pleno flore?

Eadem dilutè violaceo flore pleno.

Campanula vrticæ foliis minus asperis & oblongis B. pin. Cer-
uicaria major altera Dod.

Campanula foliis Echij B. pin. Ceruicaria major tenuifolia
Thal. Echium montanum Dal. hist. Lugd.

Campanula pratensis conglomerato flore B. pin. Trachelium
minus hist. Lugd. *Indig.*

Eadem flore albo. *Indig.*

Camphorata hirsuta B. pin. Monspeliaca Icon. Lob.

Camphoratæ congener B. pin. Anthyllis altera Italorum Obs.
& Icon. Lob. *Indig.*

Cannabis mas hist. Lugd. sativa B. pin. *Indig.*

Cannabis femina hist. Lugd. *Indig.*

Cannabis lutea sterilis Contareni Prosp. Alp. exot. lutea Cre-
tica seu Bengue hort. Hermans.

Cannabis spuria elegans D. Berard. Cannabi similis exotica
B. pin? Banguæ Castor. Lugd.

Capparis retuso folio Obs. Lob. Spinosa fructu minore folio
rotundo B. pin.

Capparis fabago Dod. portulacæ folio B. pin.

Carchiman arbor?

Carduus pratensis Tragi. Acanthi facie Ad. Lob. *Indig.*

Carduus pratensis foliis tenuibus laciniatis B. pin. Erysiuales
Anguill. Lugd. *Indig.*

Carduus bulbosus Monspel. Ad. & Icon. Lob. pratensis Af-
D.

- phodeli radice latifolius B. pin.
 Carduus vinearum repens folio Sonchi B. pin. **Ceanothos** Theophrasti Col. *Indig.*
 Idem flore albo. *Indig.*
 Carduus mollis foliis Helenij B. pin. mollis Camerarij Clus.
 Carduus albis maculis notatus vulgaris B. pin. Leucographus Dod. *Indig.*
 Cardus albus maculis notatus exoticus B. pin. lacteus Syriacus Cam.
 Idem flore albo.
 Carduus albis maculis notatus exoticus minor. hort. Reg. Blef.
 Carduus sphærocephalus Dod. sphærocephalus latifolius vulgaris B. pin. *Indig.*
 Idem flore albo.
 Carduus sphærocephalus cæruleus minor B. pin. Crocodilium Monspelienſium Dal. hiſt. Lugd.
 Carduus sphærocephalus acutus Dod. Sphærocephalus capitulo longis ſpinis armato B. pin. *Indig.*
 Carduus Erioccephalus Dod. capite rotundo tomentoso B. pin. *Indig.*
 Carduus aſininus capitibus Acanthij. Onopyxus tertius Dal. hiſt. Lugd. *Indig.*
 Carduus aſininus capitibus Acanthij flore albo. Acanthium ſylueſtre flore albo hort. Eyſt. *Indig.*
 Carduus aſininus capitulis paruis. Sylueſtris primus Dod. *Indig.*
 Carduus ſpinofiſſimus latifolius; ſphærocephalus vulgaris B. pin. Scolymus Dod.
 Carduus ſpinofiſſimus vulgaris, Polyacantha Theophrasti Obſ. & Icon. Lob. Spinofiſſimus anguſtifoſius vulgaris B. pin. *Indig.*
 Carduus Polyacanthæ æmulus. hort. Reg. Blef.
 Carduus lanceolatus Tab. lanceatus latifolius B. pin. *Indig.*
 Idem flore albo. *Indig.*
 Carduus ſtellatus Dod. ſtellatus foliis papaueris erratici B. pin. *Indig.*
 Idem flore albo. *Indig.*
 Carduus ſtellatus luteus foliis cyani B. pin. Spina ſolſitialis Dod. *Indig.*

Carduus folstitialis capitulis minus spinosis. Spina folstitialis mitior Apula Col.

Carduus stellatus Leucoij foliis D. Moriffone.

Carlina herbariorum Obs. Lob. acaulos magno flore B. pin.

Carlina caulescens magno flore B. pin. elatior, *Chamæleon albus vulgaris* Clus.

Carlina acaulos minore purpureo flore B. pin. *Carduus acaulis Septentrionalium* Obs. & Icon. Lob. *Indig.*

Carlina polycephalos alba. B. pin.

Carlina sylvestris caule folioso albo flore? an *acarna humilis caule folioso* B. pin. *Chamæleon niger* Tab.

Carpinus Matth. ed. B. Dod. *Indig.*

Carum Dod. *Cuminum pratense*, *Carui officinarum* B. pin. *Indig.*

Carum Massilioticum? D. des Bertinieres. An alpinum B. prod.

Caryophyllata Dod. vulgaris B. pin. *Indig.*

Caryophyllata vulgaris majore flore B. pin. *Sylvestris* Fuchf. *Indig.*

Caryophyllata montana prima Clus. *aquatica nutante flore* B. pin.

Eadem flore majore duplici foliorum serie.

Caryophyllata montana minor flore nutante. hort. Reg. Bles.

Caryophyllata major rotundifolia Obs. & Icon. Lob. *Alpina lutea* B. pin.

Caryophyllata Alpina omnium minima Pon. descr. mont. Bald. *Alpina minor* B. pin.

Caryophyllata Apij folio B. pin. *Alpina minima altera* Ponæ. Ital.

Caryophyllus maximus ruber B. pin. *maximus plenus flore rubro* hort. Eyst.

Caryophyllus multiplex flore albo hort. Eyst.

Caryophyllus maximus variegatus B. pin. *multiplex maximus variegatus.* Eyst.

D ij,

- Caryophyllus hortensis ruber major lato Porri-folio*
Caryophyllus hortensis maximus melochino flore. Coulombin.
 Eorumdem & peramœnorum multiplices quoad colorem dif-
 ferentiæ.
Caryophyllus hortensis simplex flore majore B. pin. Caryo-
phyllus flos simplex Dod.
 Idem flore simplici igneo : Ex purpurâ fusco : carneo &c.
Caryophyllus simplex flore minore pallidè rubente B. pin. Syl-
uestris tertius flore pallido suauerubente Icon. Lob.
Caryophyllus simplex supinus latifolius B. pin. minimus
pulchellus supinus maculis aureis, argenteisve aspersus Icon.
Lob.
Caryophyllus barbatus flore multiplici B. pin. armerius pleno
flore Clus.
 Idem flore albo hort. Reg. Bles.
Caryophyllus barbatus hortensis latifolius B. pin. Viola bar-
bata latifolia hist. Lugd. Idem qui
Flos armerius ruber hort. Eyst.
Flos armerius albus ejusdem.
Flos armerius variegatus ejusdem.
Flos armerius holofericeo rubicundissimo flore.
Caryophyllus barbatus syluestris B. pin. Viola barbata angu-
stifolia hist. Lugd. Indig.
Caryophyllus syluestris prolifer B. pin. armeria prolifera Icon.
Lob. Indig.
Caryophyllus montanus primus Tab. syluestris vulgaris lati-
folius B. pin. Indig.
Caryophyllus flore tenuissimè dissecto B. pin. Caryophylleus
minor Dod. Idem qui
Caryophyllus plumarius albus Tab.
Caryophyllus omnium humillimus. horti Reg. Bles.
Caryophyllus pratensis flore laciniato simplici, seu flos Cuculi
B. pin. Odontitis Plinij simplici flore Clus. Indig.
 Idem flore albo. *Indig.*
Caryophyllus pratensis flore pleno B. pin. Odontitis pleno flo-
re Clus. Veronica pleno flore Herbariorum.
Caryophyllus holostius Icon. Lob. aruenis hirsutus flore ma-
jore B. pin. Indig.
Caryophyllus holostius tomentosus angustifolius B. prodr. Indig.

- Caryophyllus aruensis umbellatus folio glabrō B. pin. Alfine
 verna Dal. hist. Lugd. *Indig.*
- Caryophyllus aruensis glaber flore majore B. pin. Gramen leu-
 canthemum Dod. *Indig.*
- Caryophyllus aruensis glaber flore minore B. pin. Gramen flo-
 ridum minus Tab. *Indig.*
- Caryophyllus holostius Alpinus gramineus B. prodr.
- Caryophyllus montanus major flore globofo B. pin. Statice
 hist. Lugd. *Indig.*
- Caryophyllus montanus minor flore globofo B. pin. Gramen
 polyanthemum minus Dod.
- Caryophyllus minor purpuro-rubente flore. D. Moriffone.
- Caryophyllus minimus flore globofo. hort. Reg. Blef.
- Caryophyllus minimus muralis B. pin. Tunica minima hist.
 Lugd.
- Casia poetica Monspeliensium Adu. Lob. Osyris frutescens
 baccifera B. pin.
- Castanea Dod. *Indig.*
- Castanea equina Cluf. folio multifido B. pin.
- Caucalis maxima Spondylj aculeato semine B. pin. major
 Cluf. *Indig.*
- Caucalis aruensis echinata latifolia B. pin. echinophora quar-
 ta major, πλατύφυλλος purpurea Col.
- Eadem flore albo. *Indig.*
- Caucalis aruensis echinata magno flore B. pin. albo flore Cluf.
Indig.
- Caucalis aruensis echinata paruo flore & fructu B. pin. *Indig.*
 echinophora tertia λεπτόφυλλος purpurea Col. *Indig.*
- Caucalis Monspeliaca echinato magno fructu B. pin. Lappa
 boaria Plinij hist. Lugd. *Indig.*
- Caucalis nodoso echinato semine B. prod. *Indig.*
- Caucalis folio Peucedani B. pin. Anglica Tab.
- Centaurium majus folio in lacinias plures diuiso B. pin. mā-
 gnum Dod.
- Centaurium foliis Cinaræ Cornuti.

- Centaurium majus luteum Cornuti. Alpinum luteum B. prod.
 Centaurium minus Dod. B. pin. *Indig.* Idem quod.
 Centaurium minus album. Tab. *Indig.*
 Centaurium luteum perfoliatum B. pin. paruum flavo flore.
 Cluf. *Indig.*
 Centaurium luteum pusillum B. pin. luteum novum Col.
- Cepæa Cluf. *Indig.*
- Cerasus fructu acidulo Dod. descr. Cerasa austera Matth. ed. B.
Indig.
 Cerasa crassa carne dura B. pin. Duracina hist. Lugd. descr.
Indig.
 Cerasus hortensis flore roseo B. pin. multiflora Tab.
 Cerasus folio laurino B. pin. Laurocerasus Cluf.
 Cerasus pumila B. pin. Chamæcerasus Dod.
 Cerasus racemosa sylvestris fructu non eduli B. pin. Cerasus
 auium racemosa Icon. Lob.
 Ceraso affinis B. pin. Mahaleb Matthioli hist. Lugd.
- Cerinthe quorundam major versicolore flore Cluf. Cerinthe
 siue Cynoglossum montanum majus B. pin.
 Cerinthe major quorundam flore ex rubro purpurascete Cluf.
 descr. flore ex rubro purpurascete B. pin.
 Cerinthe quorundam major flavo flore Cluf. flore flavo aspe-
 rior B. pin.
- Chærophyllyum fatium B. pin. Cherefolium Dod.
 Chærophyllū sylvestre B. pin. Anthriscus Plinij hist. Lugd. *Indig.*
- Chamæcerasus alpina fructu rubro gemino duobus punctis no-
 tato B. pin. Xylosteum alterum Dod.
 Chamæcerasus dumetorum fructu gemino rubro B. pin. Xy-
 losteum alterum Dod.
- Chamæcistus vulgaris flore luteo B. pin. primus Cluf. *Indig.*
 Chamæcistus foliis minoribus, & incanis B. pin. quintus Cluf.
 quoad figuram, quartus descr. *Indig.*
 Chamæcistus foliis Myrti minoris incanis B. pin. tertius Cluf.

Chamæcistus annuus. hort. Reg. Blef.

Chamædryas repens minor Dod. B. pin. *Indig.*

Eadem flore albo. *Indig.*

Chamædryas alpina cisti flore B. pin. montana frutescens durior
Ad. Lob.

Chamædryas alpina minima hirsuta B. prodr.

Chamædryas spuria major angustifolia B. pin. Veronica supinâ
facie Teucrij pratensis Icon. Lob. *Indig.*

Chamædryas spuria minor rotundifolia B. pin. Teucrium offi-
cinarum Obs. Lob. *Indig.*

Chamægenista foliis Genistæ vulgaris B. pin. prima Cluf. *Indig.*

Chamægenista sagittalis B. pin. secunda Cluf.

Chamægenista peregrina Cluf. Chamægenista caule folioso
B. pin.

Chamægenista hist. Lugd. Spinosa Tab.?

Chamæiris variegata B. pin. cæruleo, & violaceo colore hort.
Eyst.

Chamæiris minor flore purpureo B. pin. Iris minor Dod.

Chamæiris flore pallidè luteo B. pin.

Chamæiris flore obsoleto pallido B. pin. latifolia minor sexta
Cluf.

Eadem foliis repandis ex luteo virefcentibus.

Chamæiris latifolia major flore luteo pallente B. pin.

Chamæiris minima albo flore cæruleis lineis picto. Morini.

Eadem folio repando virefcente lineis intersecto cæruleis pal-
lidè cæsiis. Morini.

Eadem folio repando ex luteo virente per oras albo, velis
pallidè cæruleis? Morini.

Chamæmelum vulgare Dod. vulgare leucanthemum Dioscori-
dis B. pin. *Indig.*

Chamæmelum nobile seu odoratius B. pin. odoratum Dod.

Chamæmelum nobile flore multiplici B. pin. Romanum flore
multiplici hort. Eyst.

Chamæmelum nudum capitulo aphylo B. pin. Anthemis chryf-
anthemos Penæ & Lob. hist. Lugd.

Chamæmelum inodorum B. pin. *Cotula non foetida* Dod. Gall.
ed.

Idem flore pleno. *Indig.*

Chamæmelum foetidum B. pin. *Cotula foetida* Dodonæi hist.
Lugd. *Indig.*

Chamæmespilus Gesneri Clus. *Epimelis* hist. Lugd.

Chamæpitys moschata foliis ferratis B. pin. Spuria prior, siue
Anthyllis altera Dod.

Chamæpitys lutea vulgaris seu folio trifido B. pin. *Ajuga* seu
Chamæpitys mas Dioscoridis Obs. & Icon. Lob. *Indig.*

Chamæpitys cærulea Austriaca B. pin. *Austriaca* Clus.

Chamæfyce Dod. B. pin.

Chamelæa tricoccus hist. Lugd. B. pin.

Chelidonium majus vulgare B. pin. *majus* Dod. *Indig.*

Chelidonium majus foliis quernis B. pin. *majus laciniato* flore
Clus.

Idem variegato folio.

Chelidonium majus foliis tenuissimè dissectis, hort. Reg. Bles.

Chelidonium maximum Canadense ἀρχυλον Cornuti descr. san-
guineo succo turgens. *Sanguinaria* Morini.

Chelidonium minus hist. Lugd. *Chelidonia rotundifolia minor*
B. pin. *Indig.*

Eadem flore pleno Morini.

Chondrilla juncea viscosa aruensis B. pin. *viminea viscosa* Pe-
næ hist. Lugd. *Indig.*

Chondrilla viscosa humilis B. prodr. *Indig.*

Chondrilla verrucaria foliis intybaceis viridibus B. pin. *Ci-*
chorium verrucatum, *Zacintha* Clus.

Chondrilla latifolia laciniata purpureo cæruleo flore. *Italica*
carnea multiplex herbariorum.

Chondrilla cærulea altera cichorij sylvestris foliis B. pin. *cæru-*
lea cichorij sylvestris laciniosis foliis Obs. Lob. *Indig.*

Chondrilla foliis laciniatis ferratis purpurascente flore B. pin.
rara

rara purpurea Lobelij hist. Lugd.

Chondrilla cærulea Cyani capitulo B. pin. Sefamoïdes paruum
Matth. ed. B.

Chrysanthemum flore partim candido partim luteo B. pin.
Creticum mixtum hort. Eyst.

Chrysanthemum majus folio profundius laciniato magno flore
B. pin. luteum hort. Eyst.

Chrysanthemum Creticum folio latiore D. Morifone?

Chrysanthemum Alpinum incanum foliis laciniatis B. pin. Al-
pinum primum Cluf.

Chrysanthemum tenuifolium Hispanicum. hort. Reg. Bles.

Chrysanthemum Alpinum foliis Abrotani multifidis B. pin. A-
chillea montana Penæ hist. Lugd. *Indig.*

Chrysanthemum Italicum Tanaceti foliis D. Berard. fortè His-
panicum tenuifolium. hort. Reg. Bles.

Cicer arietinum Dod. sativum B. pin. *Indig.*

Idem flore & fructu rubro B. pin. descr.

Idem variegato fructu.

Cicer arietinum fructu nigro Cluf. Exoticum B. pin.

Cicer sylvestre herbariorum Obs. Lob. Sylvestre foliis oblon-
gis hispidis majus B. pin.

Cicer triphyllum latifolium sylvestre B. pin. Sylvestre alte-
rum Dod.

Cicer Indicum perenne Robini frutescens herbariorum. Idem
ac Anonis frutescens D. Berard.

Cichorium latioris folij Dod. sativum B. pin.

Cichorium sylvestre Matth. ed. B. sylvestre seu Officinarum
B. pin. *Indig.*

Idem flore albo & purpureo. *Indig.*

Cichorium sativum purpurascente pleno flore D. Chandelier.
fortè Hieracium Apulum flore suaue-rubente Col.

Cichorium montanum angustifolium hirsutæ asperum B. pin.
Hieracium intybaceum asperum Tab. *Indig.*

Cicuta Dod. major B. pin.

Cicuta minor Petroselinò similis B. pin. Cicutaria fatua Adu.

& Icon. Lob. *Indig.*

Cicuta foliis tenuioribus D. Berard.

Cicutaria palustris tenuifolia B. pin. *Phellandryum* Dod. *Indig.*

Cicutaria latifolia foetida B. pin. *Seseli Peloponense* Math. Lugd.

Cinara hortensis foliis non aculeatis B. pin. non aculeata *Donæi* hist. Lugd.

Cinara hortensis non aculeata capite subrubente. hort. Reg. Blef.

Cinara hortensis aculeata B. pin. *Scolymus Dioscoridis*, *Cactos Theophrasti* Clus.

Cinara maxima Anglica Icon. Lob. *Scolymus* seu *Cinara maxima* hort. Eyst.

Cinara spinosa cujus pediculi esitantur B. pin. *Carduus aculeatus* Matth. ed. B.

Cinara sylvestris Cretica B. pin. *agriocinara Cretica* *Ponæ*.

Cirsium maximum Asphodeli radice B. pin. maximum *montanum* incano folio bulbosa radice *quintum* Clus. descr.

Cirsium majus singulari capitulo magno, vel *incanum* variè dissectum B. pin. *Anglicum* Obs. & Icon. Lob. *Indig.*

Cistus mas Matth. folio rotundo hirsutissimo B. pin.

Cistus mas folio oblongo incano B. pin. *mas primum* Clus.

Cistus mas latifolius dilutè incarnato flore D. des Bertinieres?

Cistus mas angustifolius flore roseo *Batauorum*? an *mas secundus* Clus.

Cistus femina roseo flore *Monspeliensium*?

Cistus femina folio saluæ B. pin. *femina* Clus.

Cistus folio salicis B. pin.

Cistus mas flore est Rosaceo vel punicante: femina alba.

Clematidis sylvestris latifolia B. pin. *Atragene Theophrasti* Clus. *Indig.*

Clematis seu *flammula repens* B. pin. *Flammula* Dod.

Clematis seu *flammula recta* B. pin. *Flammula altera surrecta* Obs. Lob. *altera* Dod.

Clematidis cærulea erecta B. pin. *cærulea Pannonica* hort. Eyst.

Clematidis cærulea vel purpurea repens B. pin. *peregrina pur-*

purea simplici flore hort. Eyst.

Clematitidis cærulea flore pleno B. pin. peregrina purpurea flore pleno hort. Eyst.

Clematitidis trifolia flore roseo clauato B. pin. Granadilla, Flos passionis hist. Mex.

Clematis, seu flos passionis flore viridi. Murucuiæ species foliis hederæ scandentis Georgij Marcgrauij. In hist. Bras.

Clematis tetraphyllos Americana. hort. Reg. Bles.

Clematis daphnoïdes minor B. pin. Clematis daphnoïdes Dod.

Indig.

Clematis daphnoïdes flore purpureo hort. Eyst.

Clematis daphnoïdes major Dod. B. pin. Daphnoïdes latifolia Clus. *Indig.*

Clematis flore pleno B. pin. Daphnoïdes polyflora purpurea Lob.

Clematis altera variegato pleno flore D. Chauueau.

Clinopodium Matth. Clus. Origano simile B. pin. *Indig.*

Clinopodium vulgare Clus. aruense Ocimi facie B. pin. *Indig.*

Cneorum Matthioli Clus. Thymelææ affinis facie externa B. pin.

Cnicus vulgaris Clus. satius seu Carthamum Officinarum B. pin.

Cnicus cæruleus asperior B. pin. alter Clus. cæruleo flore.

Cnicus sylvestris hirsutior seu Carduus benedictus B. pin. Carduus benedictus Dod.

Cochlearia folio sinuoso B. pin. Anglica Dod.

Cochlearia Dod. folio subrotundo B. pin.

Cochlearia minor Armorica D. Morifone.

Colchicum commune B. pin. vulgare purpurascente flore hort. Eyst. *Indig.*

Idem vulgare album eiusdem hort. *Indig.*

Colchicum commune folio lineis albis picto. hort. Reg. Bles.

Idem folio lineis intersecto luteis.

Colchicum floribus instar Fritillaræ tessulatis B. pin. Neapolis

E ij

tanum Clus.

Idem foliis viridibus latioribus & crispis. Coum Morini. Vari-
riegatum Cornuti.

Colchicum florum foliis angustis, longioribus dilute purpu-
reis?

Colchicum montanum Batauorum ? fortè montanum minus
versicolore flore Clus.

Colchicum vulgare atro-purpureum. (*vineux*. Parisiensium),
pleno flore.

Colchicum foliis florum brevioribus vno albo, alio saturate
purpureo per ordinem digestis, pleno flore. Polyanthes can-
didum eleganti rubore varium Ioan. Bauh.

Colchicum polyanthes lato hellebori albi folio B. pin. Byzan-
tinum πλατυφυλλον Clus.

Colchicum candidum multiflorum B. pin. Pannonicum πο-
λυανθες albo flore Clus.

Colchicum pleno flore Clus. B. pin.

Colchicum luteum majus B. pin. Narcissus autumnalis major
Clus.

Colocynthis fructu rotundo major B. pin. prima Dod. mas Tab.

Colocynthis oblonga B. pin. grandis oblonga Cordi.

Colocynthis pyriformis seu pepo amarus B. pin. pyriformis
Obf. Lob. Pseudocolocynthis pyri formâ hort. Eyst.

Colocynthis pomiformis cortice maculato B. pin. Pseudoco-
locynthis pomiformis Eyst.

Colutea vesicaria Matthioli hist. Lugd. vesicaria B. pin.

Colutea siliquosa seu scorpioides major B. pin. Scorpioides
prima elatior Clus.

Colutea scorpioides minor odorata hort. Hermans & Prosp.
Alpini Exotic.

Consolida media pratensis cærulea B. pin. Bugula Dod.

Eadem flore albo & carneo. *Indig.*

Consolida media foliis hirsutis. hort. Reg. Blef. *Indig.*

Eadem flore albo & carneo. *Indig.*

Consolida regalis hortensis flore minore B. pin. Delphinium

elatius simplici flore Clus.

Eadem flore albo & carneo. horti Reg. Blef.

Consolida regalis multiplicato violacco flore hort. Eyft.

Consolida regalis multiplicato incarnato flore hort. Eyft.

Consolida regalis flore pleno rubro hort. Eyft.

Consolida regalis flore multiplici cinericeo hort. Eyft.

Consolida regalis flore pleno variegato. hort. Reg. Blef.

Consolida regalis aruenfis B. pin. Fløs regius sylueftris Dod.

Indig.

Consolida regalis latifolia paruo flore B. prodr.

Consolida regalis fatiua flore verficolori minore D. Morifone.

Conuoluulus major albus B. pin. Smilax læuis major Dod.

Indig.

Conuoluulus minor aruenfis B. pin. Smilax læuis minor Dod.

Indig.

Conuoluulus minor femine triangulo B. pin. Helxine ciffam-
pelos altera Atriplicis effigie Lob. *Indig.*

Conuoluulus argenteus Altheæ folio B. pin. Conuoluulus al-
theæ folio Clus.

Conuoluulus cæruleus hederaceo anguloso folio B. pin. afureus
feu cæruleus Obf. Lob.

Conuoluulus purpureus folio subrotundo B. pin. Indicus flore
violaceo hort. Eyft. Campanula Indica purpuro- cærulea
Bry.

Conuoluulus peregrinus cæruleus folio oblongo B. pin. & prodr.
Cæruleo-albus minor Bry.

Idem albo flore ?

Conuoluulus minimus fpicæfolius Obf. Lob. Linariz folio
B. pin.

Conuoluulus minor argenteus radice repente. hort. Reg. Blef.

Conuoluulus hederaceus perennis. hor. Reg. Blef.

Conuoluulus Indicus minor, radice viua, flore herbaceo, & fili-
quâ minutiffimis. D. Gau.

Conyza major vera Ad. Lob. mas Theophrasti, major Diosco-
ridis B. pin.

Conyza minor vera Ad. Lob. femina Theophrasti, minor Dios-
coridis B. pin. *Indig.*

- Conyza major vulgaris* B. pin. *Baccharis Monspeliensium* Obs.
 & Icon. Lob. *Indig.*
Conyza Pannonica lanuginosa B. pin. *tertia Austriaca* Clus.
Conyza cærulea acris B. pin. *Erigeron quartum* Dod. *Indig.*
Conyza Helenitis pilosa Icon. Lob. *Alpina pilosissima* B. pin.
Conyzis affinis B. pin. *Britannica Gesneri* & *Lugdunensium*.
 Ad. Lob. *Bellis lutca* Dal.
Conyza media vulgaris Clus. *media Asteris flore luteo*, vel
tertia Dioscoridis B. pin. *Indig.*
Conyza minima Dod. *major flore globoso* B. pin. *Indig.*
Conyza palustris serratifolia B. pin. *Lingua major* Dal. *hist.*
 Lugd. *Indig.*
Conyza marina *hist.* Lugd.
Conyza aquatica asteris aureo flore B. *prod.* ?

Coriandrum Fuchf. *majus* B. pin.
Coriandrum majus alterum latiore folio circumrofo ?

Coris cærulea maritima B. pin. *Coris quorundam* Clus.

Cornus mas *hist.* Lugd. *hortensis mas* B. pin. *Indig.*
Cornus femina B. pin. *Virga sanguinea* Dod. *Indig.*

Coronopus Matthioli *hist.* Lugd. *hortensis* B. pin.
Coronopus sylvestris hirsutior B. pin. *Sylvestris Cæsalp.*
Indig.
Coronopus maritima major B. pin. *Plantago marina* Obs. &
 Icon. Lob.
Coronopus maritimus tenuifolius lævis B. pin. *tenuifolius*
maritimus minimus Col.

Corylus Clus. *fatiua fructu albo minore seu vulgaris* B. pin.
Indig.
Corylus fatiua fructu oblongo rubente B. pin. *domestica fru-*
ctu oblongo rubro Clus. *descr.*
Corylus sylvestris B. pin. *Auellana nux sylvestris* Fuchf.
Indig.

Cotinus Matth. ed. B. Coggygia Clus.

*Cotonaster folio oblongo serrato B. pin. Cotonaster fortè Gef.
neri Clus. Indig.*

Cotyledon Dod. major B. pin.

Cotyledon radice serpente. hort. Reg. Blef.

*Cotyledon media foliis oblongis ferratis B. pin. minus hort.
Eyst. Palmaria Tab.*

*Cotyledon media subhirsuta floribus punctatis B. pin. Cotyle-
don altera quinta Clus.*

Cotyledon minor foliis subrotundis ferratis B. prodr.

Cotyledon stellata B. pin. Aizoon peregrinum Cam.

*Cratægus Theophrasti hist. Lugdun. Sorbus torminalis Dod.
idem ac Alni effigie lanato folio major. B. pin. Aluzier
Gallis.*

*Crithmum seu foeniculum maritimum minus B. pin. marinum
Dod.*

*Crithmum chrysanthemum Dod. maritimum flore Asteris atti-
ci B. pin.*

Crocus sativus Matth. histor. Lugd. sativus B. pin.

*Crocus autumnalis montanus angustifolius lacteo flore. D:
Chauueau.*

*Crocus autumnalis. florem sine foliis promens odorus B. pin.
montanus secundus Clus.*

*Crocus sylvestris Byzantinus serotinus Adu. Lob. part. 2. Syl-
vestris Byzantinus tantillum cæruleus Ioan. Bauh.*

*Crocus hyemalis latifolius purpuro-regius, couleur de Roy, mar-
ginibus albis flore maximo Morini. an vernus latifolius flore
purpureo magno B. pin. Clus. descrip. ?*

*Crocus vernus Ianthinus latiore folio candide per medium stria-
to margine flavescente Agathe. Morini.*

*Crocus vernus latifolius purpureus variegatus B. pin. vernus
latifolius flore purpureo versicolore Clus.*

*Crocus vernus latifolius purpuro-violaceus B. pin. foliis venis
purpurascens asperis vernus major Clus. Crocus Roy her-*

bariorum:

Idem variegatus purpuro-lutea basi Morini.

Crocus vernus latifolius albo flore lineis striato subcaeruleis;
Albus versicolor alter vernus B. pin.

Idem minore flore pallecente flammeis lineis distincto Mo-
rini.

Crocus vernus latifolius flavus B. pin. vernus latifolius flore
flavo Clus.

Crocus vernus latifolius aureo flore Ioan. Bauh. aureo rutilo
panno concolor Adu. Lob. part. 2. Mesiacus vernus Clus.

Crocus vernus latifolius pallidus B. pin. vernus Mesiacus se-
cundus Clus.

Mesiaci sunt cortice reticulato

Crocus vernus latifolius flavo-varius B. pin. latifolius cortice
reticulato Clus. lineis nigris Svcertij.

Idem luteus nigris Svcertij.

Crocus vernus angustifolius magno flore B. pin. vernus minor
primus Clus.

Cruciata Dod. hirsuta B. pin. *Indig.*

Cucumis sativus hist. Lugd. sativus vulgaris B. pin.

Cucumis anguinus flexuosusve Obs. Lob. flexuosus B. pin.

Cucumis sylvestris Dod. sylvestris asininus dictus B. pin.

Cucurbita lagenaria Obs. & Icon. Lob. lagenaria flore albo
folio molli B. pin.

Cucurbita longior Dod. oblonga flore albo folio molli B. pin.

Cucurbita capitata Tab. B. pin. fungiformis Gerardi.

Cucurbita verrucosa B. pin. & Lugd.

Cucurbita lagenaria Indica folio molli odoro albo flore.

Cuminum semine longiore B. pin. sativum Dod.

Cuminum sylvestre capitulis globosis B. pin. sylvestre Dod.

Cupressus Dod.

Cupressus femina Dod. descr:

Cyanus montanus latifolius, vel *Verbasculum cyanoïdes* B. pin. major Dod.

Cyanus hortensis flore simplici cæruleo, albo, purpureo, incarnato, ad purpureum inclinante hort. Eyst.

Idem umbilico albo oris carnis vel flore albo fundo carneo Eyst.

Idem umbilico cæruleo, albo flore.

Cyanus floridus odoratus Turcicus seu *Orientalis* flore albo Park.

Idem purpureo flore hort. Reg. Bles.

Cyanus segetum B. pin. vulgaris Obs. & Icon. Lob. *Indig.*

Cyclamen orbic. lato folio inferne purpurascente B. pin. *Cyclaminus æstivus vulgaris* Camer. saturo rubro flore. *S. Claude herbariorum.*

Cyclamen orbiculato folio inferne rubente alterum, æstivo *Solstitio* florens, odorato rubro flore *Veronense* Morini. Fortè *Cyclamini* odorati altera species Clus.

Cyclamen autumnale orbiculato circumroso folio subtus rubente, odoratissimo flore carneo ad purpuram vergente. *Corycæum*, de *Corfeu* Morini.

Cyclamen autumnale folio subrotundo lucido molliori & crenato, basi rubra, flore niueo maximo. *Syriacum Huguetæum*, dictum D. Chauveau.

Cyclamen autumnale folio paulo longiore, vixdum maculato dilutè incarnato flore. *Romanum* Morini.

Cyclamen autumnale exoticum alterum. Cyclaminum montis Libani Cornuti.

Cyclamen autumnale Pictaviensium dilutè violaceo flore D. des Bertinieres.

Idem rubro flore *Pictonibus* vulgare, *Eiusd.*

Cyclamen hyemale orbiculatis foliis inferne-rubentibus purpureo-flore Coum Morini.

Cyclamen serotinum foliis hederaceis Eystet. *Hederæ folio* B. pin. *Cyclaminus inodoro purpurascente flore* Clus.

Idem flore albo hort. Reg. Bles.

Cyclamen autumnale florens & hyeme folio anguloso, amplo flore albo, basi purpureâ *Perficum* Morini.

Cyclamen vernum Eystet. anguloso folio B. pin.

Cyclamen vernum anguloso folio, triplici viriditate holosericeâ vario, imo osculo rotundo purpurascente maximis floribus

albis Anriochenum Morini.

Cyclamen folio quinque auriculis donato, flore albo, imâ sui parte purpurascente Byzantinum Morini. Regium herbariorum.

Cyclamen anguloso folio serpentis linguam æmulante Morini.

Cyclamen Aprili florens cordato folio, flore niueo : Interdum purpureâ basi lactescente flore. Cyclaminum Orientale Cornuti.

Cymbalaria Matth. histor. Lugd. *Indig.*

Cynocrambe Dioscor. B. pin. Alines facie noua planta Çol.

Cynoglossum floribus Geranij Moscouitici maximum D. Noblaert, fortè Cynoglossum maximum Belgicum B. pin.

Cynoglossum Dod. majus vulgare B. pin. *Indig.*

Cynoglossum sylvaticum rubente caule B. pin. Cynoglossa montana maxima frigidarum regionum Col. *Indig.*

Cynoglossum pusillum Narbonensium Ad. Lob. medium B. pin.

Cynoglossum Creticum argenteo angusto folio B. pin. Creticum primum Clus.

Cynoglossum Creticum latifolium fœtidum B. pin. Creticum secundum Clus.

Cynoglossum minus B. pin. Lappula rusticorum, Elatine Tragi hist. Lugd. *Indig.*

Cynosorchis militaris major B. pin. Orchis strateumatica, siue stratiotes major, seu militaris Obs. & Icon. Lob.

Cynosorchis militaris pratensis humilior B. pin. minor flore incarnato hort. Eyst.

Cynosorchis latifolia spicâ compæctâ B. pin. Cynosorchis tertia Dod.

Cyperus rotundus inodorus Germanicus B. prodr.

Cyperus longus Dod. odoratus radice longâ, seu Cyperus officinarum B. pin. *Indig.*

Cytifus incanus folio oblongo Austriacus B. pin. Secundus Clus. Pseudocytifus Belgarum Dod.

- Cytisus supinus foliis incanâ lanugine inferne pubescentibus
 B. pin. tertius Cluf.
 Cytisus foliis subrufâ lanugine hirsutis B. pin. quartus Cluf.
 Cytisus Maranthæ, Matthioli, Obs. Lob. incanus siliquis falcatis
 B. pin.
 Cytisus supinus infernè, & siliquis molli hirsutie pubescenti-
 bus B. pin. septimus hort. Eyst. *Indig.*
 Cytisus glabris foliis, subrotundis pediculis breuissimis B. pin.
 quintus rotundifolius Tab.

D.

- D**aucus foliis fœniculi tenuissimis B. pin. Cretensis verus
 Dioscor. Adu. Lob.
 Daucus montanus Apij folio major B. pin. Selinoïdes secun-
 dus Obs. & Icon. Lob. Saxifragia Venetorum Adu. Lob.
 Daucus Alsatius B. prodr.
 Daucus pratensis Dal. hist. Lugd. pratensis millefolij palustris
 folio B. pin.
 Daucus paruum genus murorum inutile Thalij.
 Daucus Alpinus? D. de Giury, an! Alpinus multifido longo-
 que folio B. pin.
 Dens caninus purpurascente flore Cluf. latiore rotundioreque
 folio B. pin.
 Dens leonis Dod. latiore folio B. pin. *Indig.*
 Dentaria τριφυλλος Cluf. triphyllos B. pin.
 Dentaria pentaphyllos Camer. & Germ. B. pin. Coralloïdes
 Cordi. Viola Dentaria prima Dod.
 Dentaria επτάφυλλος Cluf. heptaphyllos B. pin. Septifolia Tab.
 Dentaria baccifera Cluf. heptaphyllos baccifera B. pin.
 Dentariæ affinis Echijflore. Hydrophyllon Morini.
 Digitalis alba aspero folio B. pin. alba Dod. *Indig.*
 Digitalis purpurea Dod. purpureo folio aspero B. pin. *Indig.*
 Digitalis lutea amplo flore Ponæ. Lutea magno flore B. pin.;

- Ephemerum Dioscor. Col.
 Digitalis major lutea, vel pallida paruo flore B. pin. quarta
 Dod. descr.
 Digitalis slatifolia flore ferrugineo. hort. Reg. Blef.
 Digitalis angustifolia flore ferrugineo B. pin. ferruginea Icon.
 Lob.
 Digitalis foliis maximè ferratis. hort. Reg. Blef. angustifolia
 Indica Perficæ foliis & flore Robini.
- Dipsacus fatiuus Dod. B. pin.
 Dipsacus syluestris Dod. syluestris, aut virga pastoris major
 B. pin. *Indig.*
 Dipsacus syluestris capitulo minore, vel virga pastoris minor
 B. pin. tertius Dod. *Indig.*
- Doronicum latifolium Cluf. radice scorpij B. pin.
 Doronicum Plantaginis folio B. pin. minus Officinarum Obs.
 & Icon. Lob. *Indig.*
 Doronicum Plantaginis folio alterum B. pin. Alisma Matth.
 ed. B. hort. Eyft.
 Doronicum Americanum laciniato folio B. pin. app. Aconitum
 helianthemum Canadense Cornuti.
 Doronicum longum aliud Ioan. Bauh.
 Doronicum foliis subtus lanuginosis. hort. Reg. Blef.
- Draba vmbellata, vel Draba major capitulis donata B. pin. pri-
 ma vulgaris Cluf. *Indig.*
 Draba alba siliquosa repens B. pin. tertia succulento folio
 Cluf. *Indig.*
 Draba Muralis Ioan. Bauh.
 Draba siliquosa floribus violaceis. hort. Reg. Blef. Leucoïum
 marinum alterum latifolium Obs. Lob.
- Dracunculus hortensis B. pin. Draco herba Dod.
 Dracunculus pratensis ferrato folio B. pin. Ptarmica Fuchfij
 hist. Lugd. *Indig.*
 Dracunculus pratensis flore pleno B. pin.
 Dracunculus polyphyllus B. pin. Dracontium majus Dod.
 Dracunculus polyphyllus alter medius caule glauco, nullis va-

riegato coloribus, foliis vaginulam nondum cruentatam cingentibus corollæ instar, Ari vulgaris flore. Idem ac Arisarum serpentariæ folio hort. Hermans.

Dracunculus minor Indicus vaginulâ lineis dilutè carneis, & atro-purpureis striata pistillo nigro. Serpentaria triphylla Brasiliiana B. prod.

Eadem foliis latioribus & vaginula inferiore?

E

EChium purpureum verrucosum? an Creticum latifolium rubrum. B. pin.

Echium scorpioides aruense B. pin. Myosotis hirsuta reptans Obs. Lob. *Indig.*

Echium scorpioides palustre B. pin. Myosotis scorpioides partim repens partim erecta Icon. Lob. *Indig.*

Idem flore albo. hort. Reg. Bles.

Echium vulgare Clus. B. pin. floribus purpurantibus cæruleis Adu. Lob. *Indig.*

Echium procumbens flosculis atrorubentibus maculato folio D. Valicmonte.

Echium majus & asperius flore albo B. pin. Buglossum erraticum Echioïdes asperum Adu. Lob.

Elatine folio subrotundo B. pin. Veronica femina Fuchs. *Indig.*

Elatine folio acuminato in basi auriculato flore luteo B. pin. altera Dod. *Indig.*

Ephemerum non lethale Matthioli hist. Lugd.

Epimedium Dod. *Indig.*

Equisetum palustre longioribus setis B. pin. Hippuris major Dod. *Indig.*

Equisetum pratense longissimis setis B. pin. palustre majus Tab. *Indig.*

Equisetum fœtidum sub aqua repens B. prod. *Indig.*

- Erica vulgaris glabra B. pin. prior Dod. *Indig.*
 Erica floribus ex summis caulibus pendulis.
 Eadem flore albo. *Indig.*
 Erica major scoparia foliis deciduis B. pin. coris folio quarta Clus.
 Erica pumila calyculato Vnedonis flore Icon. Lob. humilis cortice cinericeo, Arbuti flore B. pin.
 Eadem flore albo. *Indig.*
 Erica supina maritima Anglica Park.
- Eruca sativa Fuchf. latifolia alba, sativa Dioscorid. B. pin.
 Eruca latifolia B. prodr.
 Eruca sylvestris Dod. sylvestris major lutea caule aspero B. pin. *Indig.*
 Eruca palustris minor Tab. sylvestris minor luteo paruoque flore B. pin. *Indig.*
 Eruca vinealis paruo flore. An sylvestris minor lutea Bursæ pastoris folio B. prodr. *Indig.*
 Eruca lutea latifolia seu Barbarea B. pin. Barbarea Dod. *Indig.*
 Eruca Barbarea æmula. hort. Reg. Blef.
 Eruca, seu Barbarea perennis semine crassiore. D^o Morifone.
 Eruca Tanacetii foliis. hor. Reg. Blef.
 Eruca maritima Italica siliquâ hastæ cuspidi simili B. pin. Cakile Serapionis Obs. Lob.
 Eruca Monspeliaca siliquâ quadrangulâ echinatâ B. prod. sinapi echinatum hist. Lugd.
- Eryngium marinum Dod. maritimum B. pin.
 Eryngium campestre Dod. vulgare B. pin. *Indig.*
 Eryngium montanum Amethystinum B. pin. totum cæruleum hort. Eyst.
 Eryngium montanum minimum capitulo magno B. pin. Carduncellus montis Lupi Ad. Lob.
 Eryngium minimum mitius capitulo magno. D. Marchant.
 Eryngium ex plani semine degener. hort. Reg. Blef.
 Eryngium aruense foliis ferræ similibus, B. pin. quartum Dod. *Indig.*
 Eryngium latifolium planum B. pin. Cæruleum secundum

Tab. Spurium primum Dod.

Eryngium planum minus B. pin. Pusillum planum Mutoni,
Lob. Cluf.

Erysimum vulgare B. pin. Irio seu Erysimum Dod. *Indig.*

Erysimum latifolium majus glabrum B. pin. Irio Apulus alter
læui folio Eruæ Col. *Indig.*

Erysimum alterum Theophrasti? *Herba.*

Euonymus Dod. vulgaris granis rubentibus B. pin. *Indig.*

Euonymus latifolius B. pin. primus seu latifolius Cluf.

Eupatorium vulgare Marth. ed. B. cannabinum B. pin. *Indig.*

Eupatorium aquatile Dod. Cannabina aquatica folio tripartito
diuiso B. pin. *Indig.*

Eupatorium cannabinum chrysanthemum Tab. cannabina
aquatica folio non diuiso B. pin. *Indig.*

Eupatorium cannabinum Americanum flore aureo. horti Reg.
Blef.

Eupatoria foliis Enulæ Cornuti.

Eupatorium veterum seu Agrimonia B. pin. Græcorum seu A-
grimonia Dod. *Indig.*

Eupatorium Arabum seu Mesue Tragi. Idem quod Ageratum
foliis ferratis B. pin.

Eupatorium odoratum B. pin. alterum odoratum, & aromati-
cum Col. descr.

Euphrasia Dod. officinarum B. pin. *Indig.*

Euphrasia minus ramosa flore ex cæruleo purpurascente hort.
Eyst. vnicaulis B. pin. descr. *Indig.*

Euphrasia pratensis rubra B. pin. secunda Dodonæi, siue Cra-
tægonon alterum quorundam Obs. Lob. *Indig.*

Euphrasia major sylvestris purpurea Col. Italica latifolia altera
B. pin.

Euphrasia pratensis lutea B. pin. Sideritis pratensis lutea hist.
Lugd.

F.

- F**aba Fuchf. major recentiorum Obs. & Icon. Lob.
 Faba minor seu equina B. pin. Bona seu phaselus minor
 Dod. descr.
- Faba sylvestris Græcorum Obs. & Icon. Lob. sylvestris fructu
 rotundo atro B. pin.
- Eadem Italica ex regio purpurascens flore.
- Fagus Dod. *Indig.*
- Ferrum equinum πολυκέρατον Col. Siliquâ multiplici B. pin.
 Ferrum equinum siliqua singulari B. pin. equinum Obs. &
 Icon. Lob. *Indig.*
- Ferrum equinum Germanicum siliquis in summitate B. pin.
 Equinum capitatum Col. *Indig.*
- Ferrum equinum Gallicum siliquis in summitate B. pin. Lotus
 cnecephyllos Dal. hist. Lugd. *Indig.*
- Ferula galbanifera Obs. & Icon. Lob. ferulago latiore folio
 B. pin.
- Ferulago tenuiore folio B. pin. narthecium Theophrasti?
- Ferula minor horti Groningæ.
- Ferula sagapenifera Obs. & Icon. Lob. Eadem quæ
 Thapsia vulgaris Carottæ effigie B. pin.
- Ficus Dod. communis B. pin. fructu rubro & albo.
- Ficus humilis B. pin. pumila Dod. Chamæfyce arbor Lugdun.
 chamæficus Lob.
- Ficus Indica Dod. Opuntia major luteo flore hort. Hermans.
- Ficus Americana seu Opuntia minor. hort. Hermans.
- Filipendula Dod. vulgaris B. pin. *Indig.*
- Filipendula tertia siue Oenanthe felinophyllos Tab. Oenanthe
 Chærephylli foliis B. pin.
- Filix femina Dod. ramosa major pinnulis obtusis non dentatis
 B. pin. femina Matth. *Indig.*

- Filix florescens* Tragi. hist. Lugd. ramosa non dentata florida
 B. pin. Olmunda Adu. Lob. *Indig.*
Filix Americana filicis floridæ facie. D. Biscop.
Filix mas Dod. non ramosa dentata B. prod?
Filix fontana major, siue *Adiantum album filicis folio* B. pin.
Dryopteris candida Dod. *Adiantum album* Plinij.
Filix mas aculeata major B. prod. *Indig.*
 Eadem foliolis per ambitum aculeatis?
Filix saxatilis foliis non ferratis B. pin. *filicula petræe secunda*
 Tab. *Querna Math.* ?
Filix arborea siue Dryopteris Tragi Lugd. ramosa minor Ioan.
 Bauh. *Querna* B. pin.
Filix non ramosa petiolis tenuissimis & tenuissimè dentatis
 B. pin. *Filix petræe prima* Tab.
 Eadem-petiolis minus dissectis. *Adianti facie herbariorum.*
Filix fontana elegans tenuifolia Bataurorum? an *filicula fontana*
 minor B. pin.
Filix saxatilis ramosa nigris maculis punctata B. pin. *pumila*
saxatilis prima vel mas Clus.
Filix Americana baccifera Cornuti.

Pœniculum Dod. vulgare Germanicum B. pin.
Pœniculum dulce B. pin. *Pœniculum seu Marathrum vulgatius*
dulce Ad. Lob. desc. & Icon.

Fœnum græcum Dod. *fatium* B. pin. *Indig.*
Fœnum græcum-sylvestre alterum polycracion B. pin. *Hedyfarum*
minimum hist. Lugd. *Indig.*

Fragaria Fuchs. vulgaris B. pin. *Indig.*
Fraga candida Dod. desc.
Fragaria fructu parvi Pruni magnitudine B. pin. *Fraga fructu*
magno hort. Eyst.
Fragaria flore duplici foliorum serie. hort. Reg. Bles.
Fragaria fructu rubro folioso. hort. Reg. Bles.
Fragaria sterilis B. pin. *sylvestris minimè vesca seu sterilis* Icon.
 Lob. *Indig.*
Fragaria sterilis incana. hort. Reg. Bles. [mans.
Fragaria Americana hirsuta flore rubro odore moschi hort. Her-

Fragaria Pannonica? D. Des Bertinieres.
 Fraxinella Cluf. Dictamnus albus vulgò seu Fraxinella B. pin.
 Fraxinella niueo flore Cluf. descr.

Fraxinus Dod. excelsior B. pin. *Indig.*

Fritillaria præcox purpurea variegata B. pin. Meleagris Dod.
 Fritillaria Pyrenæa Cluf. hist. app. flore minore B. pin.
 Fritillaria Coronæ Imperialis facie, pullo flore. Hispanica
 umbellifera Svecrtij?
 Fritillaria montana majore flore albo. Præcox alba B. pin.

Fru mentum Indicum Maiz dictum B. pin. Turcicum Dod.
 Idem granis rubris. hort. Reg. Bles.
 Fru mentum Sarracenicum Matth. ed. B. Fegopyrum Dod.
Indig.

Fumaria Dod. Officinarum & Dioscoridis B. pin. *Indig.*
 Eadem flore albo. hort. Reg. Bles. *Indig.*
 Fumaria minor tenuifolia B. pin. Capnos tenuifolia Cluf.
 Fumaria siliquosa semperuirens Cornuti.
 Fumaria clauiculis donata B. pin.? Splith quorundam Lob.
 Capnos altera Belgica albo flore Cluf.
 Fumaria bulbosa radice caua major B. pin. Radix caua herba-
 riorum Ad. Lob. major Cluf.
 Eadem flore albo. hort. Reg. Bles.
 Eadem purpureo flore quæ mas B. pin. Aristolochia vulgaris
 flore purpureo Eyst.
 Fumaria bulbosa radice non caua minor B. pin. Radix caua mi-
 nor Dod.
 Eadem flore albo. hort. Reg. Bles.
 Fumaria tuberosa insipida Cornuti.

G.

Galega Dod. vulgaris B. pin.
 Galega flore albo hort. Eyst.

- Gallium Dod. luteum B. pin. *Indig.*
 Gallium palustre album B. pin. album Tab. *Indig.*
 Gallium album floribus trifoliis. *Indig.*
- Genista spinosa major longioribus aculeis B. pin. spinosa Dod.
Indig.
 Genista spinosa breuioribus aculeis, an Genistella minor Aspa-
 lathoïdes B. prodr.
 Genista spinosa minor Germanica B. pin. Genistella Dod. acu-
 leata Obs. & Icon. Lob. *Indig.*
 Genistella spinosa Corrudæ similis. Scorpius Theophrasti. Ad.
 Lob.
 Genista angulosa, & scoparia B. pin. angulosa seu vulgaris hist.
 Lugd. Nepa Theophrasti Ad. Lob.
 Genista tinctoria Germanica B. pin. tinctoria Dod. *Indig.*
 Genista spartium Dioscor. hist. Lugd. Spartium arborefcens fe-
 minibus lenti similibus B. pin.
- Gentiana major lutea B. pin. Gentiana Dod.
 Gentiana Asclepiadis folio B. pin. secunda foliis Asclepiadis
 Dod. descr.
 Gentiana cruciata B. pin. Cruciata seu Gentiana minor
 Dod.
 Gentianella Alpina angustifolia magno flore B. pin. Heluetica
 Icon. Lob. major verna Clus.
 Gentiana palustris angustifolia B. pin. Pneumonanthes Cord.
 hist. *Indig.*
 Gentianella Alpina angustolongo folio. Gentianella omnium
 minima. B. prod.
- Geranium batrachiodes folio Aconiti B. pin. secundum
 minus Clus.
 Geranium batrachioides flore albo hort. Eyst.
 Geranium batrachiodes flore variegato B. pin. Anglicanum va-
 riegatum hort. Eyst.
 Geranium batrachioides alterum longius radicatum Icon. Lob.
 batrachiodes odoratum B. pin.
 Geranium sanguineum maximo flore B. pin. septimum hæma-
 todes Clus. *Indig.*

Geranium batrachioides , Gratia Germanorum Lob. B. pin.
tertium batrachioides majus Cluf.

Geranium montanum fuscum B. pin. fuscum hort. Eyft.

Geranium tuberosum Dod. tuberosum majus B. pin.

Geranium nodosum B. pin. quintum nodosum Plateau Cluf.

Geranium lucidum saxatile B. pin. saxatile hort. Eyft.

Geranium folio Maluæ rotundo B. pin. Pes columbinus Dod.

Indig.

Geranium folio Maluæ rotundo minus B. pin. descr. *Indig.*

Geranium columbinum tenuius laciniatum B. prod.

Idem flore albo. *Indig.*

Geranium folio Althææ B. pin. malacoïdes Obf. & Icon. Lob.

Geranium cicutæ folio moschatum B. pin. supinum Dod.

Indig.

Geranium Coriandri folio odorum B. pin. Apulum Coriandri
folio alterum odorum Col.

Geranium cicutæ folio minus & supinum B. pin. minus vel ar-
uenſe Tab. *Indig.*

Geranium aruenſe album Tab. *Indig.*

Geranium Robertianum Dod. Robertianum primum B. pin.

Indig.

Geranium Creticum annuum hæmatodes Icon. Lob. latifo-
lium longiffimâ acu B. pin.

Geranium triſte Cornuti.

Geranium flore verſicolore hort. Reg. Bleſ.

Geranium foetidum Park.

Geranium folio Staphidis-agriæ. D. Brabant.

Geranium Suevicum ſeu Bohemicum cæruleo flore. D. Bra-
bant.

Gingidium vmbellâ oblongâ B. pin. Viſnaga Matth. ed. B.

Gladiolus major Byſantinus B. pin. Byſantinus atro-purpureus
Svveertij.

Gladiolus Byſantinus albus magno flore D. Des Bertiniereſ?
fortè Gladiolus flore albo Svvert.

Gladiolus floribus vtroque verſu diſpoſitis Lob. vtrimque flo-
ridus B. pin.

Gladiolus floribus vno verſu diſpoſitis major B. pin. Narbo:

nenfis Obs. & Icon. Lob.

Gladiolus floribus vno versu dispositis minor B. pin. minimus
Lob. Ad. part. alt.

Glaux maritima B. pin. exigua maritima Obs. & Icon. Lob.
Indig.

Glycyrrhiza capite echinato B. pin. echinata Dodonæi hist.
Lugd.

Glycyrrhiza vulgaris Dod. filiquosa vel Germanica B. pin.
Indig.

Glycyrrhiza sylvestris hist. Lugd. sylvestris floribus luteo-pal-
lescentibus B. pin. *Indig.*

Gnaphalium maritimum B. pin. marinum tomentosum hist.
Lugd.

Gnaphalium Americanum Clus. latifolium Americanum
B. pin.

Gnaphalium vulgare majus B. pin. Filago seu Impia Dod.
Indig.

Gnaphalium medium B. pin. Filago minor Dod. *Indig.*

Gnaphalium minus repens B. pin. minimum Icon. Lob. *Indig.*

Gnaphalium roseum B. prodr.

Gnaphalium majus lato oblongo folio B. pin. Gnaphalium
Plateau secundum Clus. *Indig.*

Gnaphalium Anglicum vel Belgicum folio longiore Icon. Lob.
majus angusto, oblongo folio alterum B. pin.

Gnaphalium montanum flore rotundiore B. pin. montanum
variegatum hort. Eyst. *Indig. Pied de Chat.*

Gnaphalium montanum suaue-rubens Eyst. *Indig.*

Idem flore albo. Pilosella minor Fuchs. *Indig.*

Gossipium seu Xylon Dod. Gossipium frutescens semine albo
B. pin.

Gramen caninum aruense seu Gramen Dioscoridis B. pin. ca-
ninum medicatum Obs. Lob. *Indig.*

Gramen caninum vineale B. prodr. *Indig.*

Gramen caninum longius radicatatum majus & minus B. pin. ca-
G iij

- narium longiùs radicatũ latiore paniculã Ad. Lob. part.
alt. *Indig.*
- Gramen caninum supinum minus B. pin. caninum supinum
Icon. Lob. *Indig.*
- Gramen nodosum auenaceã paniculã B. pin. nodosum hist.
Lugd. *Indig.*
- Gramen tremulum Hispanicum maximum Park.
- Gramen tremulum majus B. pin. leporinum, & tremulum
Tab. *Indig.*
- Gramen tremulum minus paniculã parvã B. prodr. *Indig.*
- Gramen filicicum seu polyanthes hist. Lugd. paniculis elegan-
tissimis, seu Heragrostis majus B. pin. *Indig.*
- Gramen minimum Dalecampij hist. Lugd. minimum panicu-
lis elegantissimis B. pin. *Indig.*
- Gramen pratense paniculatum molle B. prodr. lanatum Dal.
hist. Lugd. *Indig.*
- Gramen pratense vulgatius hist. Lugd. pratense paniculatum
majus latiore folio, πῶα Theophrasti B. pin. *Indig.*
- Gramen pratense paniculatum medium B. pin. pratense se-
cundum Dod. *Indig.*
- Gramen pratense paniculatum minus B. pin. paniculatum mi-
nus album Tab. *Indig.*
- Gramen paniculã multiplici B. prodr. Monspeffuli vulgò du-
riusculum minus nominatum.
- Gramen aruense paniculã crispã B. prodr. minimum xerampe-
linum Narbonense Icon. Lob. *Indig.*
- Gramen paniculatum folio variegato B. pin. sulcatum vel stria-
tum album Icon. Lob.
- Gramen palustre paniculatum altissimum B. pin. aquaticum
arundinaceum paniculatum Tab. *Indig.*
- Gramen pratense cristatum seu spicã cristatã læue B. pin. crista-
tum eiusdem prodr. *Indig.*
- Gramen Caryophyllatæ foliis spicã diuulsã B. pin. Caryophyl-
leum Tab. *Indig.*
- Gramen typhoïdes maximum spicã longissimã B. prodr.
Indig.
- Gramen typhoïdes spicã multiplici B. pin. typhinum tertium
Tab.
- Gramen alopecuroïdes spicã asperã B. prodr.

- Gramen pratense tomentosum paniculâ sparsâ B. pin. eriophoron Dod. *Indig.*
- Gramen sparteum spicatum latifolium B. pin. Spartum nostras alterum Icon. Lob.
- Gramen sparteum pennatum B. pin. Sparteum Austriacum pennatum Cluf.
- Gramen foliolis junceis breuibus minus B. pin. exile durius Icon. Lob. *Indig.*
- Gramen junceum folio articulato aquaticum B. pin. aquaticum alterum Icon. Lob. *Indig.*
- Gramen juncoïdes junci sparsâ paniculâ Park. *Indig.*
- Gramen junceum spicatum seu triglochis B. pin. Calamagrostis quarta hist. Lugd. *Indig.*
- Gramen cyperoïdes latifolium spicâ rufâ seu caule triangulo B. pin. cyperoïdes hist. Lugd. *Indig.*
- Gramen cyperoïdes spicâ pendulâ breuiore B. pin. Pseudocyperus Dod. *Indig.*
- Gramen cyperoïdes paniculâ sparsâ majus B. pin. cyperinum majus Tab. *Indig.*
- Gramen cyperoïdes palustre majus spicâ compactâ B. pin. cyperinum palustre Tab. *Indig.*
- Gramen cyperoïdes palustre majus spicâ diuisâ B. pin. cyperoïdes paruum aquaticum Icon. Lob. *Indig.*
- Gramen cyperoïdes maximum foliis & carinâ ferratis. hort. Reg. Blef.
- Gramen cyperoïdes maritimum B. pin. maritimum hist. Lugd.
- Gramen marinum majus?
- Gramen tremulum maximum panicula rufescente?
- Gramen sericeum alopecuriodes Lusitanicum hort. Eyf. fortè gramen alopecuroïdes spicâ asperâ B. pin.
- Gramen arundinaceum enode majus montanum B. pin. arundinaceum montanum Tab.
- Gramen nemorosum caliculis paleaceis B. pin. junceum bufonium Tab. *Indig.*
- Gramen hirsutum latifolium majus B. pin. hirsutum nemorosum Icon. Lob.
- Gramen hirsutum angustifolium majus B. prodr.
- Gramen hirsutum capitulis Psvllij B. pin. exile hirsutum cyperoïdes Icon. Lob. *Indig.*

- Gramen palustre aculeatum, vel minus Germanicum B. pin. palustre echinatum Icon. Lob. *Indig.*
- Gramen dactylon folio arundinaceo majus B. pin. legitimum Clus. *Indig.*
- Gramen dactylon folio latiore B. pin. Ischæmon Plinij, seu dactylon hist. Lugd. *Indig.*
- Gramen dactylon scoparium B. pin. scoparium Ischæmi paniculis Gallicum Ad. Lob. part. alt.
- Gramen dactylon esculentum B. pin. Gramen mannæ primum Dod.
- Gramen paniceum spicâ longis aristis armatâ B. pin. Panici effigie gramen simplici spicâ Icon. Lob. *Indig.*
- Gramen miliaceum Icon. Lob. syluaticum paniculâ miliacê sparsâ B. pin.
- Gramen hordeaceum minus & vulgare B. pin. hordeaceum, Holcus Plinij hist. Lugd. *Indig.*
- Gramen loliaceum spicâ longiore B. pin. Lolium Dod. *Indig.*
- Gramen loliaceum minus spicâ simplici B. prodr. *Indig.*
- Gramen loliaceum angustiore folio & spicâ B. pin. Phœnix cœlata Gallica, sic dicta à seminis Phœniceo colore.
- Gramen festucarium. Festuca graminea glumis hirsutis B. pin. Bromos sterilis altera Icon. Lob. *Indig.*
- Gramen festucarium. Festuca graminea glumis vacuis B. prodr. Bromosherba Dod. *Indig.*
- Gramen festucarium. Festuca graminea glumis vacuis B. prodr.
- Gramen auenaceum altero alteri innato Park.
- Gramen auenaceum squamosâ glumâ Park.
- Gramen Parnassi Dod. albo simplici flore B. pin. *Indig.*
- Gratiola Dod. centauroïdes B. pin. *Indig.*
- Grossularia simplici acino, vel spinosa syluestris B. pin. Vua crispa Dod. *Indig.*
- Grossularia rubra hist. Lugd. multiplici acino seu non spinosa hortensis rubra seu Ribes officinarum B. pin. *Indig.*
- Grossularia hortensis fructu Margaritis simili B. pin. Ribes fructu albo hort. Eyst.
- Grossularia hortensis majore fructu rubro B. pin. Ribes major fructu rubro hort. Eyst.

Grossularia

- Grossularia non spinosa fructu nigro B. pin. Ribesium fructu nigro Dod.
Grossularia Indica hirsuto fructu majore Morini.

H

H Alimus latifolius seu fruticosus B. pin. primus Clus.
Halimus seu Portulaca marina B. pin. Portulaca marina;
an Crithmum Dioscoridis Icon. Lob.

Hedera arborea B. pin. corymbosa Obs. Lob. *Indig.*

Hedera helix Dod. major sterilis B. pin. *Indig.*

Hedera terrestris vulgaris B. pin. terrestris Dod. *Indig.*

Eadem flore carneo. *Indig.*

Hedera saxatilis magno flore B. pin. Asarina Lob. hist. Lugd.

Hedera trifolia Canadensis Cornuti. Apocynum Iuglandis folio Robini.

Hedera quinquefolia Canadensis Cornuti.

Hedysarum triphyllum Canadense Cornuti.

Idem flore luteo D. Hermans.

Helenium Dod. vulgare B. pin. *Indig.*

Helenium Indicum maximum B. pin. Flos solis major hort. Eyst.

Helenium Indicum ramosum B. pin. Flos solis prolifer hort. Eyst.

Idem semine albo, cinericeo, & striato. hort. Reg. Bles.

Helenium Indicum tuberosum. Flos solis Farnesianus, Aster Peruanus tuberosus Col.

Helenium Canadense præaltum alato caule. hort. Reg. Bles.

Helenium Canadense præaltum Vosacan dictum. hort. Reg. Bles.

Helenium Canadense humilius latifolium. hort. Reg. Bles.

Helenium Canadense, foliis præalti similibus D. Morifone.
An solis flos minor Lob?

Helichrysum foliis oblongis Stœchadi citrinæ similibus B. pin.

- Chrysome peregrina Eyst.
 Helichrysum seu Stœchas citrina angustifolia B. pin. Stœchas
 citrina Dod.
- Heliotropium majus Clus. majus Dioscoridis B. pin. *Indig.*
 Heliotropium minus tricoccum Clus. tricoccum B. pin.
- Helleborus niger fœtidus B. pin. Helleboraster maximus flore
 & femine prægnans Ob. & Icon. Lob. *Indig.*
 Helleborus niger hortensis flore viridi B. pin. niger adulteri-
 nus hortensis Fuchf.
- Helleborus autumnalis flore roseo majore albo D. De Mau-
 uillain.
- Helleborus niger flore roseo B. pin. niger legitimus Clus.
 Helleborus niger flore roseo minor Belgicus. hort. Reg. Bles.
 Helleborus niger trifolius Ald. hort. Farn.
 Helleborus niger Saniculæ folio major B. pin. Astrantia nigra
 Obs. & Icon. Lob.
- Helleborus Saniculæ folio minor B. prodr.
 Helleborus Hippocratis Tab. niger tenuifolius Buphtalmi flore
 B. pin.
- Helleborus albus flore subviridi B. pin. albus flore herbaceo
 Eyst.
- Helleborus albus flore atrorubente B. pin. hort. Eyst.
- Helleborine flore rotundo siue calceolus B. pin. Calceolus ma-
 rianus Dod.
- Helleborine latifolia montana B. pin. Epipactis latifolia hort.
 Eyst. *Indig.*
- Helleborine angustifolia palustris seu pratensis B. pin. Helle-
 borine, siue Epipactis recentiorum Obs. & Icon. Lob. *Indig.*
 Helleborine flore albo, vel Damafonium montanum latifolium
 B. pin. Epipactis angustis foliis Eyst. *Indig.*
- Helleborine montana angustifolia purpurascens B. pin. recen-
 tiorum sexta Clus.
- Helleborine herbaceo flore. hort. Reg. Bles.
- Hesperis hortensis B. pin. Viola matronalis flore albo Eyst.
 Eadem flore purpureo quæ

Viola matronalis flore purpureo Eyst.
 Hesperis flore pleno albo. Viola matronalis flore multiplici
 Cornuti descr.

Hieracium majus folio Sonchi, vel Hieracium Sonchites B. pin.
 majus Fuchf. *Indig.*

Hieracium majus foliis Sonchi semine curuo B. pin. Creticum
 pro Endiuia lutea missum Cam. descr. Sonchus asper laci-
 niatus Creticus B. prodr.

Hieracium arborescens palustre B. pin. Sonchus læuior Austria-
 cus altissimus quintus Clus. *Indig.*

Hieracium Apulum flore suauerubente Col. dentis leonis folio
 flore suauerubente B. pin.

Hieracium odore Apuli suauerubentis. *Indig.*

Hieracium dentis leonis folio monoclonon B. pin. intybaceum
 Tab. *Indig.*

Hieracium dentis leonis folio hirsutie asperum minus lacinia-
 tum B. pin. & prodr. *Indig.*

Hieracium dentis leonis folio hirsutie asperum magis lacinia-
 tum B. pin. *Indig.*

Hieracium minus dentis leonis folio oblongo glabro B. pin.
 Hoferis angustifolia Tab. *Indig.*

Hieracium minus folio subrotundo B. pin. minimum nonum
 Clus. *Indig.*

Hieracium maximum asperum Chondrillæ folio B. prodr.

Hieracium Chondrillæ folio glabrum B. pin. aphacoïdes Tab.
Indig.

Hieracium Chondrillæ folio glabro radice succisâ majus B. pin.
 minus præmorsa radice Ob. & Icon. Lob. *Indig.*

Hieracium capitulum inclinans semine adunco B. pin. facie
 Hedypnoïis Icon. Lob.

Hieracium semine adunco alterum D. Berard. ?

Hieracium siliquâ falcatâ B. pin. Narbonense falcatâ siliquâ
 Lob. hist. Lugd.

Hieracium falcatum majus? an proliferum falcatum B. pin.

Hieracium barbatum? fortè Hieracium calyce barbato Col.

Hieracium octauum folio Hedypnoïdes Clus. montanum den-
 tis leonis folio incano, vel laciniatum lanuginoso folio
 B. pin.

- Hieracium Echioïdes capitulis Cardui benedicti B. pin. Echioïdes, Buglossum luteum Tab.
- Hieracium Phlomoïdes Tab. Alpinum latifolium hirsutic incanum flore magno B. pin.
- Hieracium montanum tomentosum hort. Reg. Blef. An villosum quintum Clus.?
- Hieracium Calthæ semine.
- Hieracium montanum angustifolium nonnihil incanum B. pin. montanum angustifolium secundum magno flore Tab.
- Hieracium latifolium primum Clus. Hieracium Alpinum latifolium hirsutic incanum magno flore B. pin.
- Hieracium cretæ Salonensis alterum latifolium flore maximo D. Des Touches? an latifolium majus glabrum B. pin.
- Hieracium maculatum Rob. Pannonicum Clus.
- Hieracium montanum majus latifolium Tab. montanum latifolium glabrum majus B. pin.
- Hieracium murorum folio pilosissimo B. pin. Corchorus Dal. hist. Lugd. *Indig.*
- Hieracium murorum folio non maculato minus piloso. hort. Reg. Blef. *Indig.*
- Hieracium fruticosum latifolium foliis dentatis glabrum B. pin. majus latifolium polyanthos Eyst. *Indig.*
- Hieracium Sabaudum Penæ & Lobelij hist. Lugd. fruticosum angustifolium majus B. pin. *Indig.*
- Hieracium montanum alterum λεπτομακρόχυλον Col. *Indig.*
- Holosteum hirsutum albicans minus B. pin. Salmanticense minus Clus.
- Holosteum strictissimo folio majus B. pin. Serpentina Matthioli Dod.
- Holosteum strictissimo folio minus B. pin. Serpentina omnium minima Lob. hist. Lugd.
- Holosteum Alsines flore. hort. Reg. Blef.
- Holosteum affinis, Cauda muris B. pin. Cauda murina Dod. *Indig.*
- Hordeum polystichum hybernum B. pin. polystichum Fuchs. *Indig.*
- Hordeum distichon Dod. B. pin. *Indig.*
- Horminum Creticum Prosp. Alp. de exot. Satiuum B. pin.

Horminum Sclarea dictum B. pin. Sclarea Matth. ed. B. & Obs.
Lob.

Horminum luteum glutinosum B. pin. Colus Iouis Obs. &
Ad. Lob.

Horminum sylvestre latifolium verticillatum B. pin. sylvestre
tertium Clus.

Horminum pratense foliis serratis B. pin. sylvestre Fuchf. hist.
Lugd. *Indig.*

Idem flore albo. hort. Reg. Blef. *Indig.*

Horminum angustifolium laciniatum flore cæruleo. An sylue-
stris quarti, quinta species Clus. *Indig.*

Horminum Lapathi vnctuosi folio. hort. Reg. Blef.

Horminum foliis dissectis, dilutè violacea minore flore D. Mo-
rifone.

Hyacinthus comosus major purpureus B. pin. comosus spurius
Eyst. *Indig.*

Idem flore albo, & carneo hort. Reg. Blef. *Indig.*

Hyacinthus Sannesius comâ paniculosâ Col. paniculâ cæruleâ
B. pin.

Hyacinthus comosus calamistratus Cornuti.

Idem comosus cupressinus Robini.

Hyacinthus racemosus cæruleus major B. pin. botryoïdes ma-
jor Eyst.

Hyacinthus racemosus cæruleus minor latifolius B. pin. bo-
tryoïdes cæruleus Eyst.

Hyacinthus botryoïdes floribus albis Eyst.

Idem flore carneo.

Hyacinthus racemosus cæruleus minor juncifolius B. pin. race-
mosus Dod. comosus minor Obs. Lob.

Hyacinthus racemosus moschatus B. pin. Muscari obsolete
flore Clus. Dipcadi Calcedonicum & Italarum Lob. Lugd.

Hyacinthus racemosus moschatus luteus B. pin. Muscari flavo
flore Clus.

Hyacinthus racemosus luteus præcox B. pin. Tipcadi lutei va-
rietas Lob. Adu. part. 2.

Hyacinthus racemosus moscatus Calcedonicus purpurascente
flore Robini.

Hyacinthus oblongo flore cæruleus major B. pin. Anglicus &

- Belgicus Obs. & Icon. Lob.
 Hyacinthus Belgicus candidus Icon. Lob.
 Idem flore carneo.
 Hyacinthus oblongo cæruleo flore minor B. pin. minor Hispanicus Clus. cur. post. descr. Ger. Icon.
 Hyacinthus Orientalis albus primus B. pin. Orientalis niueus Clus. Constantinopolitanus albo flore Camer.
 Hyacinthus brumalis Orientalis Gemmæ ex Lobelio hist. Lugd.
 Orientalis albus alter B. pin.
 Hyacinthus Orientalis præcox simplici flore cæruleo Suvvertij.
 Hyacinthus alter Orientalis præcox Græcus Ad. Lob. Lugd.
 Zumbul Indicum Bry. Hyacinthus Orientalis caule maculato B. pin.
 Hyacinthus Belgicus Zumbul dictus violaceo flore D. Chauveau.
 Hyacinthus Orientalis serotinus albicans B. pin. Serotinus facie Orientalis B. pin.
 Hyacinthus Orientalis maximus B. pin. Orientalis polyanthos Clus. cæruleo flore Eystet.
 Hyacinthus Orientalis serotinus major purpureo flore albo: Griseo Eystet.
 Hyacinthus Orientalis flore duplici B. pin. & Eystet. Ex albo, virescente Clus.
 Hyacinthus Orientalis flore cæruleo pleno Eyst.
 Idem candidissimus pleno flore Eystet.
 Hyacinthus stellaris bifolius Germanicus B. pin. cæruleus minor mas Fuchf.
 Idem bifolius præcox Germanicus albo flore. D. Chauveau.
 Hyacinthus stellaris vulgaris Clus. stellaris trifolius B. pin. Indig.
 Hyacinthus stellatus albo flore Clus.
 Idem flore carneo hort. Reg. Bles.
 Hyacinthus stellatus cineracei Coloris Clus. stellaris Sommeri stellaris spicatus cinereus B. pin.
 Hyacinthus stellaris autumnalis major B. pin. stellatus autumnalis angustifolius Eystet.
 Hyacinthus stellaris autumnalis minor B. pin. autumnalis minor Dod. Indig.
 Hyacinthus stellatus latifolius Clus. stellaris foliis & radice Lilij B. pin.

Hyacinthus serotinus stellatus Peruanus, *vulgo diffusus*; & *perpetuam*, cum *Lusitanicus* sit, albo flore : griseo D. Chauveau, an Peruanus stellatus flore albo. hort. Reg. Blef.

Hyacinthus Indicus bulbosus stellatus, & Peruanus B. pin. stellatus Peruanus Cluf.

Hyacinthus Indicus tuberosa radice Cluf. Indicus tuberosus flore *Hyacinthi Orientalis* B. pin.

Hyacinthus Indicus tuberosus Narcissi flore. Indicus tuberosa radice Rob. B. pin. major Indicus tuberosa radice Sveert.

Hyoscyamus vulgaris vel niger B. pin. niger Dod. *Indig.*

Hyoscyamus albus Dod. albus major vel tertius *Dioscoridis* B. pin.

Hyoscyamus aureus Prosp. Alp. exot.

Hypecoon legitimum Cluf. *Hypecoum* B. pin.

Hypericum Dod. vulgare B. pin. *Indig.*

Idem dilutè luteo flore D. Noblaërt.

Hypericum minus supinum, vel *supinum glabrum* B. pin. minimum *supinum Septentrionale* Icon. Lob. *Indig.*

Hypericum minus erectum B. pin. an *hyperici minor species* Thalij.

Hypericum supinum tomentosum alterum Cluf. *supinum* Dod.

Hypericum lato Androsæmi folio ?

Hypericum frutescens Americanum flore albo Park. *Pruno sylvestri affinis Canadensis* B. pin. app.

Hypericum nummulariæ folio B. prod.

Hyssopus vulgaris Dod. *Officinarum carulea seu spicata* B. pin.

Hyssopus rubro flore Eyst. B. pin.

Hyssopus flore albo Eyst. vulgaris alba B. pin.

Hyssopus latifolia B. prodr.

Hyssopus hirsuta B. prod.

Hyssopus angustifolia spicato flore Cluf. *angustifolia spicata* B. pin. fortè *Hyssopus tenuifolia hort. Hermans.*

Hyssopus minor angustifolia B. pin. parua angustis foliis Adu. Lob.

Hyssopifolia seu Gratiola minor B. prodr. *Gratiola minor* Math.
ed. B. *Indig.*

I.

- I** *Acea Austriaca villosa capite* Clus. *latifolia capite hirsuto*
B. pin.
Iacea Lusitanica semperuirens. hort. Reg. Bles.
Iacea nigra Dod. *nigra laciniata* B. pin. *Indig.*
Iacea nigra capite squammoso major B. pin. *Austriaca prima*
Clus.
Iacea lutea capite spinoso B. pin. *luteo flore* Clus.
Iacea cyanoïdes echinato capite B. pin. *Stoebe Salmantica se-*
cunda Clus. *Cyanoïdes flos* Dod. hort. Reg. Bles.
Iacea supina radice odoratâ suauerubente flore, an *muschata*
quinta Tab.
Iacea Monspeffulana cui in squammis fibræ nigræ interdum acau-
lis Ioan. Bauh. *pumila* Adu. Lob. an *Centaurium collinum*
Gesn. ?
Iacææ genus Stoebe Salmantica foliis mollibus lanuginosis infir-
mo caule Ioan. Bauh. *Stoebe Salmantica secunda* Clus.
Iacea latifolia purpurea capitulo spinoso B. prodr.
Iacea capite longis aculeis spinoso B. prodr.
Iacea montana incana capite Pini B. pin.
Iacea Oleæ folio capitulis simplicibus B. pin. *Ptarmica Austria-*
ca Dod. Clus.
Iacea Oleæ folio minore flore B. pin. *Ptarmicæ Austriacæ spe-*
cies Clus. cur. post.

Iacobææ foetida Crithmi Chrysanthemi facie D. Brunyer.
Iacobææ Alpina foliis rotundis ferratis B. pin. *conyza monta-*
na Gesn. *Col. latifolia altera* Clus.
Iacobææ Dod. *vulgaris laciniata* B. pin. *Indig.*
Iacobææ foliis amplioribus incanis. *Indig.*
Iacobææ maritima B. pin. *Cineraria hist.* Lugd. *Artemisia ma-*
rina neotericorum Adu. Lob.
Iacobææ Alpina minima foliis albido cinerum colore fucatis
Morini.

Iasminum

Iasminum Dod. vulgatius flore albo B. pin.

Iasminum humilium magno flore B. pin. ³ Gelseminum Catalognicum hort. Eyst.

Iasminum humile luteum B. pin. flore luteo hort. Eyst.

Iasminum luteum vulgò dictum bacciferum B. pin. Polemonium Monspeliensium Icon. Lob.

Iasminum flauum odoratum. Gelseminum Indicum flauum odoratissimum Bapt. Ferr.

Iasminum purpureum prælongis siliquis. Gelseminum hederaceum Indicum Cornuti. Indicum flore phœniceo Bapt. Ferr.

Iberis nasturtij folio B. pin. Cardamantica Germanorum.

Iberis Cardamantica Obs. Lob. Iberis latiore folio B. pin.

Indig.

Iberis Americana horti Groningæ.

Ilex major glandifera Dod. folio rotundiore molli modicèque sinuato B. pin.

Ilex minor coccigera Dod. aculeata cocciglandifera B. pin.

Imperatoria Matthioli hist. Lugd. major B. pin.

Indigo siue Anil D. de Giury.

Intybus fatiua latifolia, seu Endiuiia vulgaris B. pin. Intybum fatium Dod.

Intybus fatiua angustifolia B. pin. minor Matth. ed. B.

Intybus crispa B. pin. Intubum crispum hist. Lugd.

Iris vulgaris Germanica siue syluestris B. pin. cærulea Dod.

Indig.

Iris hortensis latifolia B. pin. purpurea Camer.

Iris hortensis pallide cærulea B. pin. Calcedonica Ger. Icon. dilutè cærulea inuolucro albo Tab.

Iris latifolia Belgica odore Sambuci B. pin. latifolia major nona Clus.

Iris latifolia Belgica odore Sambuci altera, fortè latifolia major undecima Clus.

- Iris alba Florentina B. pin. Florentina Eystet.
 Iris latifolia major seu Sufiana Cluf. Sufiana flore maximo ex
 albo nigricante B. pin.
 Iris Sufiana minor Svveertij.
 Iris Dalmatica major hist. Lugd. Asiatica cærulea polyanthos
 B. pin.
 Eadem flore violaceo & dilutius violaceo hort. Reg. Blef.
 Iris latifolia pannonica colore multiplici B. pin. major latifo-
 lia decima quinta Cluf.
 Iris exotica Cæmer. major latifolia decima quarta Cluf. latifo-
 lia odore oxyacanthæ B. pin.
 Iris latifolia tuberosa oris cæruleis Svveertij. Gloriosa quorum-
 dam?
 Iris latifolia peregrina foliis florum repandis nigricantibus, velis
 purpurâ infuscatis, dicta *la taupe* D. Des Touches.
 Iris palustris lutea Tab. Eadem quæ Acorus adulterinus B. pin.
Indig.
 Iris Tripolitana Cluf. descr. media longissimis foliis lutea
 B. pin.
 Iris pratensis angustifolia folio fœtido B. pin. angustifolia me-
 dia Cluf.
 Iris sylvestris Byfantina peramœna Icon. Lob. pratensis angu-
 stifolia non fœtida altior B. pin.
 Iris angustifolia Prunum redolens minor B. pin. perpusilla syl-
 uestris angustifolia Obs. Lob.
 Iris angustifolia sexta Cluf. Chamæxyris angustifolia Icon. Lob.
 hortensis angustifolia versicolor B. pin. ?
 Iris angustifolia Alpina minima?
 Iris angustifolia maritima major B. pin. maritima Narbonen-
 sis Adu. Lob.
 Iris bulbosa latifolia seu prima Cluf. bulbosa latifolia acaulos
 odora. B. pin.
 Eadem flore albo hort. Reg. Blef.
 Iris bulbosa angustifolia flore cæruleo pleno D. Brabant.
 Iris Persica variegata præcox Ioan. Bapt. Ferrarij.
 Iris bulbosa foliis cepaceis maculatis flore purpureo inodoro
 B. pin.
 Iris bulbosa Lusitanica Dod. bulbosa tertia versicolor Cluf.
 bulbosa angustifolia tricolor B. pin.

Iris bulbosa Anglicana major flore candido Eyst. Bulbosa flore albo B. pin.

Eadem luteo flore & cinericeo Svecertij.

Iris bulbosa flore albo Svecertij.

Eadem bulbosa Anglicana foliis albis, ligulâ luteâ, velis subcæruleis.

Iris bulbosa Anglicana major foliis repandis ex luteo virescen-
tibus, velis obsolete xerampelinis.

Eadem altior velis pallide cæruleis.

Iris bulbosa ligulis ex flauo virescen-
tibus, foliis aureo, cæruleo,
& dilute violaceo mire variegata. Iris *des Hurons* D. Des
Touches.

Iris bulbosa alba oris cæruleis Svecertij & Robini in horto Va-
let.

Eadem lutea ligulis aureis. Bulbosa lutea versicolor B. pin.

Iris Anglicana cæruleo flore Eyst.

Iris bulbosa latifolia vulgo dicta Iris *l'Abbé*, Serpentina horti
Hermans.

*Sic dicta quod primum erumpat, & caule sit versicoloribus anguim exu-
iis simili.*

Isatis sativa, vel latifolia B. pin. Glastrum sativum Obs. & Icon.
Lob. *Indig.*

Iujubæ majores oblongæ B. pin. Ziziphus rutila Clus.

Iuncus acutus paniculâ sparsâ B. pin. acutus Dod. *Indig.*

Iuncus maximus seu Scirpus major B. pin. Holoschænos Dod.
Indig.

Iuncus lævis paniculâ sparsâ major B. pin. lævis Dod. *Indig.*

Iuncus maritimus major? an capitulis rotundis B. pin.

Iuncus lævis paniculâ non sparsâ B. pin. lævis glomerato flo-
re Icon. Lob. *Indig.*

Iuncellus omnium minimus Ad. Lob. descr. *Indig.*

Iuncus capitalis Equiseti major B. pin. clauatus Dal. hist.
Lugd. *Indig.*

Iuncus lithospermi semine hort. Reg. Bles.

Iuncus floridus major B. pin. cyperoides paludosus Eyst. *Indig.*

Iuniperus Dod. vulgaris fruticosa B. pin. *Indig.*
Iuniperus major Bacca rufescente B. pin. *oxycedrus* Theophr.
 & Galeni *oxycedrus Phœnicea* Dod.

K.

K *Ali geniculatum majus* B. pin. *Salicornia* Dod.
Kali spinoso affinis B. pin. *Tragum* Matth. ed. B.

L.

L *Lactuca fatiua* B. pin. *fatiua folio Scariolæ* Obs. & Icon.
 Lob.
Lactuca Romana dulcior nigriore, & *Scariolæ hortensis folio*,
semine nigro Ad. Lob. *Folio obscurius virente*, *semine nigro*
 B. pin.
Lactuca maculosa B. pin. *fusci ac veluti purpurei coloris seu ex*
albido rubicunda Dod. descr.
Lactuca capitata Dod. B. pin.
Lactuca Italica laciniata B. prodr.
Lactuca crispa Dod. B. pin.
Lactuca crispa secunda Tab.
Lactuca sylvestris costâ spinosâ B. pin. *sylvestris* Dod. *Indig.*
Lactuca sylvestris odore viroso B. pin. *agrestis* Ad. & Icon.
 Lob.
Lactuca montana purpureo-cærulea major B. pin. *Sonchus mon-*
tanus purpureus τετραπίταλον Col.
Lamium purpureum fœtidum folio subrotundo B. pin. *Vrtica*
iners altera Dod. *Indig.*
 Idem flore albo. *Indig.*
Lamium purpureum, vel album non fœtens folio oblongo
 B. pin. *Vrtica iners seu Lamium primum* Dod. *Indig.*
 Idem flore luteo. *Indig.*
Lamium folio oblongo luteum B. pin. *luteum* Icon. Lob. *Indig.*
Lamium maculatum, & albâ lineâ notatum B. pin. *Lamium*
 Plinij. *Campoclarensē & montanum* Col.

- Lamium foliis caulem ambientibus majus B. pin. Ballote crispata major hist. Lugd. *Indig.*
- Lamium maximum syluaticum B. pin. Vrtica herculea Tragi hist. Lugd. Galeopsis legitima Clus. *Indig.*
- Lamium maximum syluaticum alterum B. pin. Galeopsis maxima pannonica Clus. *Indig.*
- Lamium montanum Melissæ folio B. pin. Melissophyllum verum Fuchf. *Indig.*
- Idem flore albo hort. Reg. Bles. Pannonicum albo flore Clus.
- Lamium peregrinum seu Scutellaria B. pin. Lamium astragaloides Cornuti. Cassida Col.
- Lamium Parietariæ foliis D. Brunyer.
- Lapathum satium Dod. vtr. ed. Hippolapathum hortense hist. Lugd.
- Lapathum hortense seu Spinacia semine spinoso. B. pin. Spinacia hist. Lugd.
- Lapathum hortense seu Spinacia semine non spinoso B. pin. Spinachia semine non spinoso Matth. ed. B.
- Lapathum folio acuto plano B. pin. syluestre seu Oxylapathum Dod. *Indig.*
- Lapathum folio acuto crispo B. pin. acutum crispum Tab. *Indig.*
- Lapathum sanguineum Obs. Lob. folio acuto rubente B. pin.
- Lapathum acutum minimum Icon. Lob. minimum B. pin. *Indig.*
- Lapathum vinctuosum B. pin. Bonus henricus Matth. ed. B. *Indig.*
- Lapathum folio subrotundo B. pin. folio minus acuto Icon. Lob. *Indig.*
- Lapathum rotundifolium Cam. Hippolapathum rotundifolium montanum B. pin. *Indig.*
- Lapathum aquaticum folio cubitali B. pin. Hydrolapathum majus Obs. Lob. *Indig.*
- Lapathum rotundifolium Camer. pseudo-Rha, recentiorum Ad. Lob. Hippopalathum rotundifolium montanum B. pin. Rhabarbarum Monachorum?
- Lappa major, Arcium Dioscoridis B. pin. Bardana, siue Lappa major Dod. *Indig.*

- Lappa minor, Xanthium Dioscoridis B. pin. Xanthium Fuchf.
Indig.
- Lappa peregrina, seu Bardana capitulo reticulato D. de Giury.
- Larix Dod.
- Laserpitium Gallicum B. pin. è regione Massiliæ repertum Ad.
Lob.
- Laserpitium alterum. hort. Reg. Blesf.
- Laserpitio similis angustifolia Lob.
- Lathyrus major B. pin. Cataputia vulgaris hort. Eyst. *Indig.*
- Lathyrus seu Aracus Lusitanicus cæruleo flore perennis D.
Noblaërt.
- Lathyrus sativus flore fructuque albo B. pin. Aracus seu Cicera
Dod. *Indig.*
- Idem flore purpureo. *Indig.*
- Lathyrus sylvestris minor B. pin. Catanance Dodonæi hist.
Lugd.
- Lathyrus latifolius B. pin. Clymenum Matthioli Clusf.
- Lathyrus latifolius annuus siliquâ hirsutâ, hort. Reg. Blesf.
- Lathyrus sylvestris luteus folius viciæ B. pin. Legumen terræ
glandibus simile Dod. *Indig.*
- Lathyrus arvensis repens tuberosus B. pin. Terræ glandes Dod.
Indig.
- Lathyrus angustissimis foliis semine rotundo hort. Reg. Blesf.
- Lathyrus flore obsoleto, siliquâ pisi minoris hort. Reg. Blesf.
- Lathyrus angustissimis foliis semine anguloso hort. Reg. Blesf.
- Lathyrus Beticus flore luteo Park.
- Lauandula latifolia B. pin. Nardus Italica Matth. ed. B.
- Lauandula Indica subcinerico lato folio spicâ breuiore.
- Lauandula angustifolia B. pin. altera Dod.
- Eadem flore albo B. pin. spicâ vulgaris albo flore. Eyst. La-
uandula alba Icon. Lob.
- Lauandula folio dissecto B. pin. Lauandula multifido folio
Clusf.

- Laureola Dod. semperuirens flore viridi, quibusdam Laureola
 mas B. pin. *Indig.*
 Laureola folio deciduo, flore purpureo B. pin. Mezereum Ger,
 manicum Obs. Lob.
 Idem flore albo B. pin. defct.
- Laurus vulgaris B. pin. Laurus Matth. ed. B.
 Laurus tinus cæruleâ baccâ Icon. Lob. syluestris Corni foemi-
 næ foliis subhirsutis B. pin.
 Laurus Alexandrina fructu pediculo insidente B. pin. Hippo-
 glossum Dod.
 Laurus Alexandrina fructu folio insidente B. pin. Alexandrina
 vera hist. Lugd.
 Laurus Alexandrina fructu longis pediculis caulibus alligato,
 hort. Reg. Bles.
- Lens vulgaris B. pin. minor Dod.
 Lens major Tab. B. pin.
- Lentiscus Dod. vulgaris B. pin.
- Lepidium Plinij Dod. latifolium B. pin.
 Lepidium annuum Lob. hist. Lugd. glastifolium B. pin.
 Lepidium, Dentellaria dictum B. pin. Plumbago quorundam
 Clus.
- Leucoium bulbosum trifolium cæruleum B. pin. tryphyllon
 flore cæruleo Sommeri Adu. Lob.
 Leucoium bulbosum vulgare B. pin. bulbosum hexaphyllû Dod.
 Leucoium bulbosum trifolium minus B. pin. bulbosum try-
 phyllum Dod. *Indig.*
 Leucoium incanum majus B. pin. candidum majus Dod.
 Leucoium purpureum vel rubrum B. pin. flore rubro simplici
 hort. Eyf.
- Idem, quod violaceum Tab.
 Leucoium incanum majus variegatum simplici flore B. pin.
 Leucoium incanum majus multiplex B. pin. flore pleno albo;
 rubro pleno hort. Eyf.
 Idem flore pleno violaceo. hort. Reg. Bles.

- Leucoium incanum majus variegatum pleno flore B. pin. pur-
 pureum variegatum flore pleno Eyst.
 Leucoium maritimum sinuato folio B. pin. marinum majus
 Cluf.
 Leucoium maritimum angustifolium B. pin. marinum minus
 Cluf.
 Leucoium alyssoides clypeatum majus B. pin. Alysson Diosco-
 ridis Dod.
 Leucoium incanum siliquis rotundis B. pin. marinum Pataui-
 num Obs. & Icon. Lob. Eruca peregrina Cluf.
 Leucoium album odoratissimum folio viridi B. prodr.
 Leucoium luteum magno flore B. pin. flos Keiri simplex me-
 dius Eyst.
 Leucoium luteum vulgare B. pin. luteum Dod. *Indig.*
 Leucoium luteum sylvestre angustifolium B. pin. sylvestre
 Cluf.
 Leucoium flore luteo pleno majus hort. Eyst. B. pin.
 Leucoium luteum Hispanicum magno flore B. prodr.
 Leucoium flore luteo pleno minus Eyst.
 Leucoium siue Keiri Alpinum flore sulphureo-odoratissimo D.
 Berard.
 Libanotis latifolia altera seu vulgatiore B. pin. Sefeli Æthiopi-
 cum herba Dod. *Indig.*
 Libanotis latifolia Aquilegiæ folio B. prodr.
 Libanotis Ferulæ folio, semine anguloso B. pin. Cachrys ve-
 rior, Libanotis Galeno Obs. Lob.
 Libanotis Ferulæ folio, striato semine & torulis Canulato.
 Libanotis Ferulæ folio & semine B. pin. Panaces Asclepium
 Dod.
 Ligusticum vulgare, An Libanotis fertilis Theophrasti B. pin.
 Leuisticum vulgare Dod.
 Ligusticum, quod Sefeli Officinarum B. pin. Siler montanum
 Dod.
 Ligusticum seu Siler montanum angustifolium B. prodr.
 Ligustrum Matth. ed. B. Germanicum B. pin. *Indig.*
 Ligustrum foliis laciniatis B. pin. nigrum Prosp. Alp. de exot.
 Agem

Agem Lilag Perfarum Cornuti.
Ligustrum seu Agem Lilag Perfarum foliis integris hort. Het-
mans.

Lilium album flore erecto & vulgare candidum Dod.

Lilium album erecto flore multiflorum Morini.

Lilium album inodorum flore pleno hort. Reg. Blef.

Lilium album floribus dependentibus seu peregrinum B. pin.
Sultam Zambach Cluf.

Lilium Persicum Dod. Susianum Cluf. Hyacinthus spurius
Lob.

Idem odorum album D. Roland.

Lilium purpuro-croceum majus B. pin. Hemerocallis Matth.
purpureum majus Dod.

Lilium purpuro-sanguineum reflexo flore B. pin. Hemerocal-
lis Calcedonica purpuro-sanguinea polyanthos Obs. Lob. Li-
lium sylvestre alterum Dod.

Hemerocallis Valentina Cluf. Narcissus maritimus B. pin.
Squilla minor Gesn.

Lilium Byzantinum miniatum B. pin. Hemerocallis altera By-
zantina Icon. Lob.

Lilium purpuro-croceum majus B. pin. Hemerocallis Math. ed.
B. pin.

Lilium purpuro-croceum minus B. pin. purpureum minus Adu.
Lob. Dod.

Lilium bulbiferum latifolium majus B. pin. Lilium cruentum
bulbos gerens. hist. Lugd.

Lilium bulbiferum incanum, Martagon bulbiferum incanum
Cluf.

Lilium montanum flavo flore Ad. Lob. angustifolium flavum
B. pin.

Lilium angustifolium luteum spicato flore, centiflorum Batauo-
rum? fortè pyramidale moschatum B. pin. Martagon Impe-
riale nuperorum. Adu. Lob.

Lilium luteum Asphodeli radice B. pin. Lilia sphodelus puni-
ceus Cluf. Asphodelus Liliaceus rubens Tab.

Lilium luteum Asphodeli radice B. pin. Lilia sphodelus luteo
flore Cluf.

Lilium sylvestre Dod. montanum floribus reflexis B. pin. Mar-
K

tagon vulgare Math.

Lilium floribus reflexis alterum, lanugine hirsutum B. pin. flore purpurascente non punctatum Eyst.

Lilium montanum flore purpurascente punctatum Eyst. Martagon Pannonicum flore suauerubente Bry. Martagon *à l'espinette* herbariorum.

Lilium floribus reflexis albis non punctatis B. pin. Lilium montanum albo flore Clus.

Lilium floribus reflexis albis punctatis polyanthos B. pin. mont. maximum polyanthes album rubris maculis aspersis Eyst.

Lilium floribus reflexis carneis?

Lilium montanum floribus reflexis albis plenis?

Lilio-narcissus Indicus Ioan. Bapt. Ferr.

Lilium conuallium Matth. album B. pin.

Lilium conuallium flore rubente B. pin. flore suauerubente Icon. Lob.

Lilium conuallium minus B. pin. Monophyllon Matth.

Lilium conuallium Indicum latifolium Robini?

Lilium seu Corona Imperialis B. pin. Tussai seu Lilium Persicum primum Clus.

Lilium seu Corona Imperialis per omnia major Morini.

Lilium seu Corona Imperialis multiflora latoque caule B. pin. Corona Imperialis polyanthos Eyst. flore pleno?

Lilium seu Corona Imperialis duplici florum classe Eyst. duplici corona B. pin.

Lilium seu corona Imperialis luteo flore Clus. & B. pin.

Lilium seu Corona Imperialis Sinensium seu folio vario D. Gau.

Limonium Matth. ed. B. maritimum majus B. pin.

Limonium paruum Bellidis minoris folio B. pin. pumilum Clus. descr.

Limonium Rauvvolfij seu peregrinum Clus. cur. post. peregrinum foliis Asplenij B. pin.

Linaria latifolia Dalmatica magno flore B. prodr.

Linaria Bellidis folio B. prodr. purpurea odorata Obs. & Icon. Lob.

Linaria scoparia B. pin. Osyris Dod.

- Linaria vulgaris lutea flore majore* B. pin. prima Dod. *Indig.*
Linaria sedifolia rara? an capillaceo folio altera B. pin.
Linaria syluestris segetum Lusitanica pulcherrimo flore hort.
 Hermans.
Linaria Campanulæ minoris cæruleo flore, seu Linum Indicum
 D. Hermans.
Linaria lutea flore minimo B. pin.
Linaria aurea Tragi Obs. & Icon. Lob. folioso capitulo luteo
 major B. pin. *Indig.*
Linaria folioso capitulo luteo minor B. pin. aurea minor Tab.
Linaria purpurea major odorata B. pin. altera purpurea Dod.
 suauerubente flore?
Linaria aruensis cærulea erecta B. prodr.
Linaria montana flosculis albicantibus B. pin. Anthyllis mon-
 tana hist. Lugd. *Indig.*
Linaria quadrifolia lutea B. pin. tetraphylla lutea Col.
Linaria cærulea repens B. pin. Osyris purpuro-cærulea repens
 Icon. Lob. *Indig.*
 Eadem flore albo. *Indig.*
Linaria minima flore obsoleto.
Linaria minor cærulea recta Park.
- Lingua ceruina Officinarum* B. pin. phyllitis Dod.
Lingua ceruina maxima vndulato per oras folio & auriculato
 per basim Morini.
Lingua ceruina minor folio plano & pellucente.
 Eadem angustifolia crispa Morini.
Lingua ceruina minor sessilis folio circumuoluto. Phyllitis cris-
 pa Ioan. Bauh.
 Eadem ramosa folio in orbem iuxta fastigium inuoluto?
Lingua ceruina minima?
Lingua ceruina multifido folio B. pin. Phyllita laciniata Dod.
Lingua ceruina multifida, folio in plures lacinias & profun-
 dius dissecto Phyllitis polyschides Ioan. Bauh.
 Eadem folio extremis laciniis innato. D. Mauuilain.
Lingua ceruina multifido folio ramosa major Morini.
- Linum satium* Dod. B. pin. *Indig.*
Linum syluestre luteum foliis subrotundis B. pin. Campanula
 lutea linifolia Penæ hist. Lugd.

- Linum maritimum luteum B. pin. marinum luteum Narbo-
 nense Obs. & Icon. Lob.
 Linum sylvestre parvulo luteo flore hort. Reg. Blef.
 Linum sylvestre angustifolium floribus dilute purpurascen-
 tibus, vel carneis B. pin. sylvestre sextum angustifolium Clus.
 descr. *Indig.*
 Linum sylvestre minus B. pin. Chamælinum seu Linum syl-
 vestre pusillum Obs. & Icon. Lob. *Indig.*
 Linum pratense flosculis exiguis B. pin. sylvestre catharticum
 Ger. Linocarpes Thal. *Indig.*
 Linum radice perenni amplâ, cæruleo flore D. Noblaërt.

 Lithospermum arundinaceum Dal. hist. Lugd. arundinaceum
 fortè Dioscoridis & Plinij B. pin.
 Lithospermum majus erectum B. pin. minus Dod. *Indig.*
 Lithospermum minus repens latifolium B. pin. repens majus
 Clus.
 Lithospermum aruense radice rubra B. pin. nigrum Dal. hist.
 Lugd. *Indig.*
 Lithospermum Linariæ folio Germanicum B. pin. Linaria al-
 tera botryodes montana Col. *Indig.*

 Lonchitis aspera B. pin. Aspera major Matth.
 Lonchitis aspera Dod. minor B. pin.
 Lonchitis folio Ceterach B. pin. Pseudolonchitis aspera Math.
 Lonchitis aspera Maranthæ.
 Lonchitis altera nuperiorum Clus. aspera Dod. hist. Lugd.

 Lotus hortensis odora B. pin. Trifolium odoratum alterum seu
 Lotus sativa Dod.
 Lotus seu Melilotus pentaphyllos minor glabra B. pin. Trifo-
 lium corniculatum primum Dod. *Indig.*
 Lotus pentaphyllos minor hirsutus siliquâ angustissimâ B. pin.
 Trifolium corniculatum minus pilosum eiusdem prodr.
 descr.
 Lotus pentaphyllos siliquosus villosus B. pin. hæmorrhoidalis
 major seu Trifolium hæmorrhoidale majus Park.
 Lotus siliquosus glaber flore rotundo B. pin. Libyca Dal. hist.
 Lugd.

Lotus fruticosus incanus filiquosus B. pin. asperior fruticosa
 seu Narbonensis incana Obs. & Icon. Lob.

Lotus pratensis filiquosus luteus B. pin. trifolia pratensis fili-
 quosa Monspeliensium Icon. Lob. *Indig.*

Lotus ruber filiquâ angulosâ B. pin. tetragonolobus Camerarij
 Eyst.

Lotus filiquis Ornithopodij B. pin. peculiaris filiquis Ornitho-
 podij Cam.

Lotus pentaphyllos vesicaria B. pin. Trifolium halicacabum
 Cam.

Idem fructu & semine minore?

Lotus Hispanica foliis maculatis B. prodr.

Loto affinis vulneraria pratensis B. pin. Anthyllis leguminosa
 Belgarum Obs. & Icon. Lob. *Indig.*

Loto affinis hirsuta flore subrubente B. pin. Anthyllis legumi-
 nosa purpurascente flore Clus. descr. *Indig.*

Loto affinis Ægyptiaca B. pin. Absus Alpini exot.

Lotus arbor Obs. Lob. Lotus fructu Cerasi B. pin.

Lunaria racemosa minor vel vulgaris B. pin. Botrytis minor
 Clus.

Lupinus sativus Dod. sativus flore albo B. pin.

Lupinus sylvestris flore cæruleo B. pin. sylvestris Dod.

Lupinus flavo flore Clus. sylvestris flore luteo B. pin.

Lupinus Indicus Cornuti peregrinus major, vel villosus cæru-
 leus major B. pin. Sativus major Eyst.

Lupinus Indicus minor Cornuti.

Lupulus Dod. Lupulus mas B. pin. *Indig.*

Luteola Obs. & Icon. Lob. Luteola herba falicis folio B. pin.
Indig.

Lichnis hirsuta flore coccineo major B. pin. Flos Constantino-
 politanus miniatus Eyst. Eadem quæ

Flos Constantinopolitanus incarnatus Eyst.

Flos Constantinopolitanus albus Eyst.

- Lychnis Calcedonica* flore pleno miniato. hort. Reg. Blcf.
Lychnis coronaria Dod. *coronaria* flore rubro simplici Eyst.
coronaria Dioscoridis fatiua B. pin.
Lychnis coronaria flore albo simplici Eyst.
Lychnis coronaria flore rubro pleno Eyst.
Lychnis coronaria flore vario D. Brabant.
Lychnis sylvestris alba simplex B. pin. *Ocimoïdes majus* Matthioli hist. Lugd. *Indig.*
Lychnis sylvestris, seu *aquatica purpurea simplex* B. pin. *sylvestris rubello* flore Obs. Lob. *Indig.*
Lychnis segetum major B. pin. *Pseudomelanthium* Matth. ed. B. *Indig.*
Lychnis segetum rubra foliis Perfoliatæ B. pin. *Vaccaria* Dod. *Indig.*
Eadem flore albo. *Indig.*
Lychnis sylvestris quæ Been album vulgò B. pin. *Behen album* seu *Polemonium* Dod. *Indig.*
Lychnis sylvestris latifolia caliculis turgidis striatis B. pin. *sylvestris secunda* Cluf. *Indig.*
Eadem flore albo. *Indig.*
Lychnis sylvestris tertia Cluf. *cauliculis striatis* hort. Groningæ.
Lychnis alba multiplex B. pin. *Lychnis agrestis multiflora* Icon. Lob. *Sylvestris albo* flore pleno Eyst. *Ocimastrum multiflorum* Germ. Tab.
Lychnis purpurea multiplex B. pin. *sylvestris flore pleno rubro* Eyst. *Ocimoïdes flore pleno* Camer.
Lychnis noctiflora B. pin. *Ocimoïdes noctiflorum* Cam. *Ocimastrum noctiflorum* flore albo Eyst.
Lychnis maritima repens B. pin. *marina Anglica* Ad. Et Icon. Lob.
Lychnis montana viscosa alba latifolia B. pin. *sylvestris nona* Cluf. *Indig.*
Lychnis sylvestris viscosa rubra angustifolia B. pin. *viscosa sylvestris flore incarnato* Eyst. *Indig.*
Lychnis sylvestris viscosa rubra altera B. pin. *sylvestris tertia* Cluf. *Indig.*
Lychnis viscosa purpurea latifolia lævis B. pin. *Muscipula* flore rubro Eyst. *Eadem* flore albo, quæ

- Muscipula flore albo Eyst.
 Lychnis viscosa flore muscoso B. pin. Sefamoïdes magnum
 Salmanticum Cluf. *Indig.*
 Lychnis plumaria Tab.
 Lychnis sylvestris lanuginosa major B. pin. sylvestris hirta
 Germ.
 Lychnis sylvestris lanuginosa minor B. pin. sylvestris hirta mi-
 nima Obs. & Icon. Lob. *Indig.*
 Lychnis, vel Ocimoïdes repens montanum B. pin. Ocimoïdes
 repens Polygoni folio Ad. Lob. Saponaria minor Dal.
 Lychnis Alpina glabra Caryophylli holostij flore. hort. Reg.
 Bles.
 Lychnis viscosa minor saxatilis. hort. Reg. Bles.
 Lychnis Alpina pumila folio gramineo, seu Muscus Alpinus
 Lychnidis flore B. pin. Ocimoïdes muscosus Ponæ descr.
 mont. Bald.
 Lycium facie Pruni sylvestris seu Italicum B. pin. Spina infe-
 ctoria pumila secunda Cluf.
 Lycopsis B. pin. altera Anglica Obs. & Icon. Lob.
 Lycopsis Monspeliaca floribus dilutè purpureis. hort. Reg.
 Bles.
 Lycopsis Monspeliaca floribus albis hort. Reg. Bles.
 Lyfimachia lutea Fuchf. lutea major quæ Dioscoridis B. pin.
Indig.
 Lyfimachia lutea corniculata B. pin. app.
 Eadem angustifolia luteo flore.
 Lyfimachia siliquosa hirsuta magno flore B. pin. purpurea
 Fuchf. *Indig.*
 Lyfimachia siliquosa hirsuta paruo flore B. pin. siliquosa secun-
 da Tab. *Indig.*
 Lyfimachia siliquosa glabra major B. pin. siliquosa Obs. &
 Icon. Lob. *Indig.*
 Lyfimachia siliquosa glabra minor B. pin. minor Tab. *Indig.*
 Lyfimachia Chamænerion dicta latifolia B. pin. Chamænerion
 Eyst. Onagra hist. Lugd.
 Lyfimachia Chamænerion dicta angustifolia B. pin. Pseudoly-

- simachium purpureum minus Dod.
 Lyfimachia spicata purpurea B. pin. purpurea communis major
 Cluf. *Indig.*
 Eadem bifolia & quadrifolia B. pin.
 Lyfimachia purpurea spicata lanuginosa.
 Lyfimachia spicata cærulea B. pin. cæruleo flore Cluf.
 Lyfimachia cærulea galericulata, vel gratiola cærulea B. pin.
 galericulata Ob. & Icon. Lob. *Indig.*
 Lyfimachia galeata minor purpurea. Gratiola latifolia Ger.
Indig.

M.

- M**ajorana major Anglica Park. Fortè palustris major B. pin.
 Origano cognata Gern.
 Majorana rotundifolia cochleata, radice perenni. Origano co-
 gnata Zatarendi B. pin.
 Majorana vulgaris B. pin. Majorana seu Marum Dod.
 Majorana nobilis annua Tragi. Tenuifolia B. pin. Amaracus
 siue Majorana tenuifolia Matth. Lugd.

 Malua syluestris folio rotundo B. pin. syluestris pumila Dod.
Indig.
 Malua syluestris folio sinuato B. pin. syluestris procerior Dod.
Indig.
 Malua foliis crespis B. pin. crispa Dod.
 Malua triuestris vel pumila Cluf. Eadem quæ
 Malua folio vario B. prod. alcæa folio trifido.
 Malua rosea folio subrotundo B. pin. hortensis flore simplici
 rubro, incarnato, atro-purpureo, subluteo, albo flore Eyst.
 Malua rosea folio subrotundo flore pleno B. pin. hortensis flo-
 re pleno albo, carneo, incarnato, atrorubente Eyst.
 Malua rosea multiplex carnea pleno flore velut in sertum con-
 gesto.
 Malua hortensis flore luteo simplici hort. Reg. Bles.
 Eadem pleno flore eiusdem horti.
 Malua Indica folio ficus atro caule flore subluteo.
 Malua rosea folio ficus B. pin. rosea simplex peregrina Tab:

Eadem pallidè luteo, æneo, violaceo, dilutè violaceo flore.
 Malua arborea Veneta dicta, paruo flore B. pin. arborefcens
 Dod.

Malua Hispanica folio crispo odorato flore.

Malua Anglica longioribus foliis exiguè carneo flore.

Malua peregrina eleganti purpureo flore.

Malua peregrina folio Ficus atropurpurante pleno flore.

Malua peregrina folio Ficus, caule spadiceo & flore.

Malua hortensis rosea umbellifera carneo flore.

Malus fructifera sine flore D. Robini.

Malus Dod. hist. Lugd. *Indig.*

Malus cydonia fructu oblongo; cydonia femina Rob. Steph.
 præd. rust.

Malus cydonia fructu rotundo. Cotonea Dod.

Malus medica B. pin. Citria malus Clus.

Malus Limonia Dod. Limonia acida B. pin.

Malus Aurantia Dod. Arantia major B. pin.

Malus Arantia humilis B. pin. Poma Aurantia nana dicta Eyst.

Malus Adami B. pin. Assyria Dod.

Malus punica Dod. punica sativa B. pin.

Malus punica flore pleno. hort. Reg. Bles. Balauſtia Eyst.

Malus Persica Dod. Persica molli carne, & vulgaris & alba
 B. pin.

Malus Persica succo quasi sanguineo B. pin.

Malus Persica, durâ carne candidâ, aliquando ex albo subrubente
 B. pin. *Presses.* Persica duracina alba Tab. *Sic dicta quod
 difficulter ab ossibus euellantur.*

Malus Armenia major hist. Lugd. Mala Armeniaca majora
 B. pin.

Malus Armenia minor hist. Lugd. Armeniaca minor B. pin.

Mandragora mas Fuchf. fructu rotundo B. pin.

Mandragora femina Clus. fructu pyri B. pin.

Marum, Mastic Gallorum, & Anglorum Ad. Lob. Sampfuchus,
 seu Marum Mastichen redolens B. pin.

Marrubium Cardiaca dictum B. pin. Cardiaca Dod. *Indig.*

Marrubium aquatile Dod. palustre glabrum B. pin. *Indig.*
 Marrubium nigrum foetidum, Ballote Dioscoridis B. pin. Bal-
 lote seu Marrubium nigrum Dod.

Idem flore albo. *Indig.*

Marrubium nigrum rotundifolium B. pin. Ocimastrum Valen-
 tinum Clus.

Marrubium nigrum longifolium B. pin. Herba venti, Parieta-
 ria Cordi hist. Lugd.

Marrubium album vulgare B. pin. album Obs. & Icon. Lob. *Indig.*

Marrubium album latifolium peregrinum B. pin. candidum al-
 terum Hispanicum Obs. & Icon. Lob.

Matricaria foliis florum fistulosis horti Hermans.

Matricaria flore aphylo horti Hermans.

Matricaria flore pleno B. pin. Duplici flore Icon. Lob.

Matricaria Dod. vulgaris B. pin.

Matricaria maritima B. pin. Parthenium maritimum mini-
 mum hist. Lugd.

Melampyrum purpurascete comâ B. pin. Melampyrum, Tri-
 ticum vaccinum Obs. & Icon. Lob. *Indig.*

Melampyrum spicâ quadratâ. hort. Reg. Bles. *Indig.*

Melampyrum luteum latifolium B. pin. Cratægonon Obs. &
 Icon. Lob. *Indig.*

Melilotus officinarum Germaniæ B. pin. Germanica Obs. &
 Icon. Lob. *Indig.*

Melilotus procera filiquis longioribus. An meliloti tertium
 genus Dod. descr.

Melilotus major candida Tragi B. pin.

Melilotus Italica folliculis rotundis B. pin. Italica Cam.

Melilotus noua D. Berard.

Melissa Dod. hortensis B. pin.

Melissa peregrina folio oblongo B. pin. Moldauica flore cæru-
 leo Eyst.

Melissa Moldauica flore albo Eyst.

Melissa Moluccana odorata B. pin. Constantinopolitana Math.
 ed. B.

Melissa Bœtica Asplenij folio.

Melissa Romana hirsuto folio D. Brunyer.

Melo hist. Lugd. vulgaris B. pin.

Melo rotundus parvus B. pin. saccharatus Icon. Lob.

Melopersicus parvus fructu ex viridi & miniato colore mixto.

Melo Barbaricus.

Melochia Alpini exotic. Oulus Iudaicum Auic.

Melopepo clypeiformis B. pin. Cucurbita laciniata hist. Lugd.

Melopepo compressus B. pin. compressus alter Tab.

Mentha hortensis corymbifera B. pin. Costus hortensis hist. Lugd.

Mentha hortensis verticillata Ocimi odore B. pin. Romana angustifolia seu Mentha cardiaca Ad. & Icon. Lob.

Mentha crispa verticillata B. pin. sativa crispa Dodonæi prima hist. Lugd.

Mentha rotundifolia crispa spicata B. pin. altera Dod.

Mentha crispa Danica, aut Germanica speciosa Park.

Mentha rotundifolia spicata altera B. pin. Sisybrium hortense Matth. ed. B.

Mentha spicata folio variegato B. pin. Menthastrum niueum Anglicum Penz & Lob. hist. Lugd.

Mentha sylvestris longiore folio B. pin. Menthastrum Dod. Indig.

Mentha sylvestris longioribus, nigrioribus, & minus incanis foliis B. pin. Menthastrum Campense Lugd.

Mentha montana verticillata B. pin. Menthastrum secundum montanum Clus.

Mentha tuberosâ radice B. pin. Menthastrum tertium tuberosâ radice Clus.

Mentha rotundifolia palustris seu aquatica major B. pin. Sisybrium Dod. Indig.

Mentha cattaria vulgaris & major B. pin. Cattaria herba Dod. Indig.

Mentha Cattaria latifolia B. pin. Nepeta peregrina Eyst.

Mentha Cattaria angustifolia major B. pin. Cattaria folio lon;

giore Dod.

Mentha Cattaria angustifolia major B. prod.

Mentha Cattaria minima ? horti Groningæ.

Mercurialis mas Dod. testiculata, seu mas Dioscoridis & Plinij
B. pin. *Indig.*

Mercurialis femina Dod. spicata seu femina Dioscoridis & Plinij
B. pin. *Indig.*

Mercurialis montana testiculata B. pin. Cynocrambe, Mercurialis sylvestris Dod. *Indig.*

Mercurialis montana spicata B. pin. Cynocrambe femina
Matth. ed. B. *Indig.*

Mespilus Dod. Germanica folio laurino non ferrato B. pin.

Mespilus aronia Dod. Apij folio laciniato B. pin.

Mespilus Apij folio sylvestris spinosa seu Oxyacantha B. pin.

Spina acuta Dod. *Espine blanche. Indig.*

Meum Dod. foliis Anethi B. pin.

Meum adulterinum Matth. ed. B. latifolium adulterinum B. pin.
Indig.

Milium Dod. semine albo B. pin. *Indig.*

Milium semine luteo B. pin. *Indig.*

Milium semine nigro B. pin. nigrum Dod.

Milium arundinaceum subrotundo semine Sorgo nominatum
B. pin. Melica seu Sorgum Dod.

Milium Americanum *du Senega*, D. Chandelier.

Millefolium album vmbellâ maximâ B. prod. *Indig.*

Millefolium vulgare album B. pin. Militaris seu Millefolium
terrestre vulgare Obs. Lob. *Indig.*

Millefolium purpureum majus B. pin. rubro flore Clus. *Indig.*

Millefolium vulgare purpureum minus B. pin. terrestre purpureis
floribus Obs. & Icon. Lob. *Indig.*

Millefolium tomentosum luteum B. pin. luteum Obs. Lob.
Stratiotes millefolia flavo flore Clus.

Millefolium nobile stratiotes vera Tragi. Achillæa Matth.

Millefolium odoratum minus Monspeliensium hort. Reg. Bles.

- Idem ac Tanacetum minus odore Caphuræ B. pin.
 Millefolium album foliis minus dissectis hort. Reg. Blef. Idem
 ac Tanacetum, millefolij foliis, Agerati flore Adu. Lob.
 Millefolium Aquaticum foliis fœniculi, Ranunculi flore & capi-
 tulo B. pin. *Indig.*
- Mimosa seu frutex sensibilis Park.
- Mollugo Dod. montana angustifolia, vel Gallium album latifo-
 lium B. pin. *indig.*
- Moly latifolium latiflorum B. pin. Moly Homericum & Pan-
 cratium Dioscor. Cæsal. Moly Indicum flore purpureo
 Svveertij.
- Moli latifolium liliflorum flore candido B. pin. flore albo hort.
 Reg. Blef.
- Moly latifolium Hispanicum flore dilutè rubente B. pin. His-
 panicum purpureum Cluf.
- Moly latifolium Indicum B. pin. Indicum, Caucaſon voca-
 tum. Lob.
- Moly montanum latifolium flauo flore Cluf. latifolium luteum
 odore Allij primum B. pin.
- Moly angustifolium vmbellatum B. pin. Moly Dioscoridis
 Cluf.
- Moly moschatum capillaceo folio B. pin. & Prodr.
- Moly minimum albo flore Svveertij, angustifolium, floribus ma-
 joribus B. pin.
- Moly angustifolium floribus reflexis B. pin. Scorodoprasum al-
 terum Cluf.
- Morus Dod. fructu nigro B. pin.
 Morus candida Dod. fructu albo B. pin.
- Myagrûm siliquâ longâ B. pin. alterum Thlaspi effigie Obs.
 Lob. *Indig.*
- Myagrûm satium Matth. ed. B. eiusdem pin. *Indig.*
- Myagrûm monospermon latifolium B. pin. & prodr.
- Myagrûm similis siliquâ rotundâ B. prodr. *Indig.*

- Myrrhis Dod. major, vel Cicutaria odorata B. pin.
 Myrrhis sylvestris feminibus læuibus B. pin. Myrrhis Fuchf.
 hist. Lugd. *Indig.*
 Myrrhis daucoïdes umbellâ & radice D. Morifone? an luteis
 Daucus Alfatcus B. prod.
 Myrrhis sylvestris feminibus asperis B. pin. sylvestris noua Æ-
 quicolorum Col. *Indig.*
 Myrrhis foetida pastinacæ radice?
 Myrtus latifolia Romana B. pin. Roman. Matth. ed. B.
 Myrtus latifolia flore pleno Cornuti.
 Myrtus lauri-folia D. Brabant. an latifolia Bætica prima, vel fo-
 liis laurinis B. pin.
 Myrtus minor vulgaris Tarentina hist. Lugd.
 Myrtus Brabantica seu Gagel Germanorum hort. Hermans.
 Rhus myrtifolia Belgica B. pin.
 Myrtacantha, murina spina Icon. Lob. Myrtus sylvestris horti
 Hermans. Eadem quæ Ruscus B. pin.

N,

N Apus Dod. fatiua B. pin.

- Narcissus juncifolius oblongo calyce, luteus major B. pin. juncifolius major Dod. odoratissimus Camer.
 Narcissus juncifolius calyce longiore flore pendulo ex luteo pallescente, an juncifolius pallidiore flore calyce flauo B. pin. minimus Eyst.
 Narcissus juncifolius primus amplo calyce fimbriato Clus. angustifolius flauus magno calyce B. pin.
 Narcissus juncifolius luteus minor B. pin. flore luteo breui calyce Ssveertij.
 Narcissus juncifolius flore rotundo roseo B. pin. Iuncifolius flore rotundæ circinnitatis roseo Lob. Ssveertij.
 Narcissus montanus Iuncifolius minimus alter flore luteo fimbriato Mutoni Icon. Lob. montanus alter flore fimbriato B. pin.

- Narcissus Iuncifolius totus albus B. pin. Iuncifolius polyanthos albus Eyst.
- Narcissus Iuncifolius Taurensis D. de Giury.
- Narcissus juncifolius luteus flore pleno Eyst. Iuncifolius aureus multiplex Anemones formâ B. pin.
- Narcissus latifolius flore prorsus flauo Clus. luteus Constantinopolitanus B. pin.
- Narcissus latifolius pallidus calyce amplo alter B. pin. maximus pallidus amplo calyce flauo Clus.
- Narcissus latifolius sulphureus vel albus breui calyce B. pin. Sulphurei coloris breui calyce Syveertij.
- Narcissus major totus luteus calyce prælongo B. pin. Pseudonarcissus major Hispanicus Clus.
- Narcissus totus luteus florum foliis reflexis B. pin. totus luteus calyce oblongo & foliis reflexis Eyst.
- Narcissus latifolius calyce longo fimbriato, ex albido flore D. Chauueau.
- Narcissus medio purpureus Dod. albus circulo purpureo B. pin.
- Narcissus medio luteus Dod. pallidus circulo luteo B. pin.
- Narcissus luteus syluestris Dod. syluestris pallidus calyce luteo B. pin. *Indig.*
- Narcissus latifolius calyce aureo pleno, foliis subluteis Anglicus vulgaris seu Tradescanti vel Park.
- Narcissus incomparabilis flore pleno partim flauo partim croceo hort. Reg. Bles.
- Narcissus pleno flore calyce carens major melino flore D. Chauueau.
- Narcissus syluestris stellatus Eyst. syluestris multiplex calyce carens B. pin.
- Narcissus autumnalis calyce carens polianthos luteo *de Argiers*. polyanthos totus luteus Eyst. luteus polyanthos Lusitanicus B. pin. Africanus flauus polyanthos Clus. cur poster.
- Narcissus autumnalis calyce carens Indicus dilutè carneo flore. biflorus Virginianus D. Chauueau.
- Narcissus autumnalis angustifolius calyce carens flore suauerubente D. Chauueau. Virginensis purpurascente flore Ioan. Baptist. Ferrarij.
- Narcissus autumnalis calyce carens polyanthos flore purpureo. Belladonna Romanorum. fortè Narcissus Indicus liliaceus di-

- luto colore purpurascens Ioan. Bapt. Ferrarij.
 Idem totus purpureus suauerubentibus oris D. Chauueau.
 Narcissus Indicus liliaceus sphaericeus Ioan. Bapt. Ferr. Candelabrum Moriai.
 Narcissus latifolius polyanthos calice breui totus luteus. Luteus polyanthos Africanus B. pin.
 Narcissus medioluteus donas Narbonensium Icon. Lob. medioluteus copioso flore, odore graui B. pin.
 Narcissus latifolius simplici flore copioso, aureo panno concolori D. Chauueau.
 Narcissus Orientalis medius totus albus polyanthos Eyst. Orientalis medius albus B. pin.
 Narcissus totus albus major B. pin. Orientalis polyanthos minor totus albus B. pin.
 Narcissus nobilis Orientalis polyanthos mixtus Eyst. Orientalis flore multiplici, & pleno albo luteo B. pin. *Calcedonicus herbariorum.*
 Narcissus Exoticus seu Constantinopolitanus Camer. latifolius albus medio-luteus B. pin. punctis sulphureis pictus hort. Hermans.
 Narcissus Constantinopolitanus tertius Matth. ed. B. Illyricus liliaceus B. pin. polyanthos simplici flore, calyce dissecto, foliis maximis Herbariorum.
 Narcissus Alepus polyanthos autumnalis luteus D. Chauueau, fortè pancratium Indicum autumnale maximum quorundam Ad. Lob?
 Narcissus maritimus B. pin. Pancratium hist. Lugd. Hemerocallis Valentina Clus. Pancratium floribus rubris Icon. Lob. Idem floribus albis. Liliium marinum album Tab. B. pin.
 Narcissus ex albo rubescens B. pin. Garetti flore albo exteriore parte rubicundo Svveertij.
 Narcissus flore pleno polyanthos praeupto calyce ex albido folio, corollâ aureâ, galericulo albicante, Albus medio fimbriata lutea Corona Rob. Svveertij *Regius herbariorum.*
 Narcisso affinis planta seu Narcissus Indicus squamosus bifolius D. Chauueau? an Africanus foliis Bifolij B. pin. Exoticus. Lob. Ad. par. alt.

Nardus montana radice oliuari B. pin. *montana* Matth. ed. B.
Nardus montana radice oblongâ B. pin. *montana altera* Matth.
 ed. B.

Nasturtium hortense latifolium B. pin. *Hispanicum* Tab.

Nasturtium hortense vulgatum B. pin. *hortense* Dod.

Nasturtium hortense crispum B. prodr.

Nasturtium pratense magno flore B. pin. *Cardamine altera*
simplici flore Clus. *Indig.*

Nasturtium pratense flore pleno B. pin. *Cardamine altera flo-*
re pleno Clus.

Nasturtium pratense flosculis minimis. hort. Reg. Blef. *Indig.*

Nasturtium Babylonicum Ad. Lob. Idem quod *Draba major*
capitulis donata B. pin.

Nasturtium pumilum vernum B. pin. *Cardamine pusilla saxa-*
tilis montana Col.

Nasturtium sylvestre Clus. *sylvestre erucæ affine* B. pin.

Nasturtium aquaticum supinum B. pin. *aquaticum* Dod. *Indig.*

Nasitor Plinij, *Sion* Crateuz. *Cresson alenois.*

Nasturtium aquaticum minus B. pin. *Cardamine quarta* Dal.
 hist. Lugd.

Nasturtium Alpinum trifolium B. pin. *Cardamine Alpina tri-*
folia Clus.

Nasturtium Alpinum tenuissimè diuisum B. pin. *Cardamine*
tertia Clus. ?

Nasturtium Alpinum Bellidis folio minus B. pin. *Plantula Car-*
damines alterius æmula Clus.

Nasturtium sylvestre tenuissimè diuisum B. pin. *Sophia Chi-*
rurgorum Obs. & Icon. Lob. *Indig.*

Nasturtium Indicum Dod. *Indicum majus* B. pin.

Nerion floribus rubescentibus B. pin. *flore rubro* hort. Eyst.

Nerion floribus albis B. pin. *Nerion seu Rhododendron flore*
albo hort. Eyst.

Nicotiana major latifolia B. pin. *Nicotiana seu Tabacum* hist.
 Lugd.

Nicotiana major angustifolia Eyst. B. pin.

- Nicotiana minor B. pin. minor seu Hyoscyamus luteus Eyft.
- Nigella seu Melanthium aruense pallente flore Ioan. Bauh.
- Nigella aruensis cornuta B. pin. Melanthium fylueftre Dod.
Indig.
- Nigella latifolia flore majore simplici cæruleo B. pin. Melanthium Hispanicum majus hort. Eyft.
- Nigella flore majore pleno cæruleo B. pin. Melanthium Damascenum flore pleno Eyft.
- Nigella flore minore pleno & albo B. pin. citrina Adu. Lob. descr.
- Eadem flore simplici femine nigro, odoro D. Berard.
- Nigella Cretica B. prodr. Melanthium simplici flore Creticum Cluf.
- Nummularia Dod. major lutea B. pin. *Indig.*
- Nummularia flore purpurafcente B. prodr. *Indig.*
- Nux juglans Dod. Nux juglans seu Regia vulgaris B. pin.
Indig.
- Nymphæa alba major B. pin. alba Matth. Dod. *Indig.*
- Nymphæa lutea major B. pin. lutea Dod. *Indig.*
- Nymphæa alba minima B. pin. Morsus ranæ Dod. *Indig.*
- O.
- O**chrus folio integro capreolos emittente B. pin. Erullia fyluefttris Dod.
- Ocimum caryophyllatum maximum B. pin. latifolium magnum Eyft.
- Ocimum Citri odore B. pin. Citratum seu Citri odore Eyft.
- Ocimum vulgatius B. pin. Basilicum seu Ocimum medium vulgatius Eyft.
- Ocimum rubrum pleno flore?
- Ocimum medium foliis ex nigro virescentibus flore albo & violaceo.

Ocimum anagallidis folio pleno flore Morini? an minus angustifolium serratum B. pin.

Ocimum Anisi odore B. pin. Eyst.

Ocimum minimum B. pin. minimum caryophyllatum Eyst.

Ocimum minimum foliis rubescentibus. hort. Reg. Blef.

Oenanthe Apij folio B. pin. secunda Matth. ed. B. hist. Lugd. Cuminum bulbosum Plinij Col.

Oenanthe Chærephylli foliis B. pin. Cicutæ facie Ad. Lob. Succo viroso luteo Cicutæ facie Ioan. Bauh. & Icon. Lob. Eadem quæ Filipendula tertia, &c.

Oenanthe angustifolia Icon. & Obs. Lob. an Bulbocastanum femina hist. Lugd. ? *Indig.*

Oenanthe aquatica B. pin. Iuncus odoratus aquatilis Dod. an Silaus Plinij folio Apij palustris Icon. Lob. Oenanthe siue filipendula aquatica Ioan. Bauh.

Oenanthe marina tuberosa Belgarum? Latifolia palustris tuberosa? Staphylini folio aliquatenus accedens Ioan. Bauh.

Olea Dod. satiua B. pin.

Olea syluestris folio duro subtus incano B. pin. syluestris Clus.

Olea Bohemica seu Elæagnos Matth. ed. B. syluestris folio molli incano B. pin.

Onobrychis Dod. foliis Vicæ, fructu echinato major B. pin. Caput gallinaceum Belgarum Obs. & Icon. Lob. *Indig.*

Onobrychis fructu echinato minor B. pin. Caput gallinaceum minus eiusdem prodr. descr. *Indig.*

Onobrychis semine clypeato aspero major B. pin. Hedyсарum clypeatum flore suauiter rubente Eyst.

Onobrychis aruensis, vel Campanula aruensis erecta B. pin. Viola pentagonia, Pentagonium Tab. *Indig.*

Ophioglossum Dod. vulgatum B. pin. *Indig.*

Ophris Plin. Ophris Fuchf. bifolia B. pin. *Indig.*

- Orchis morio mas foliis maculatis B. pin. Testiculus morionis mas Dod. *Indig.*
- Orchis morio femina B. pin. Testiculus morionis femina Dod.
- Eadem flore roseo & albo. hort. Reg. Bles. *Indig.*
- Orchis flore simiam referens B. pin. altera oreades cercopithecophora Col.
- Orchis odore hirci longiore, angustioreque folio B. pin. fau-
rodes, vel scincophora lacertarum æmulatione Gemmæ Obs.
& Icon. Lob. *Indig.*
- Orchis hermaphroditica secunda Gemmæ, seu psychodes di-
phylla Obs. & Icon. Lob. bifolia altera B. pin.
- Orchis hermaphroditica flore flavescente hort. Reg. Bles. Fortè,
Serapias batrachites vel myodes Icon. Lob.
- Orchis seu Testiculus minor violaceis floribus Cord. fucum re-
ferens major foliolis superioribus candidis purpurascensibus
B. pin.
- Orchis anthropora oreades Col. *Indig.*
- Orchis militias, seu Apis cadauerulum exprimens Obs. & Icon.
Lob. fucum referens flore subuirente B. pin. *Indig.*
- Orchis muscæ corpus referens minor, vel galea & alis herbidis
B. pin. Orchis Serapias tertius Dod. *Indig.*
- Orchis ornithophora, vel ornithes foliolæui Obs. & Icon. Lob.
papilionem expansum herbacei coloris referens B. pin. *Indig.*
- Orchis spiralis major. Tetrorchis, vel Triorchis alba Gemmæ
hist. Lugd. Triorchis, vel Tetrorchis alba odorata major
B. pin.
- Orchis spiralis minor seu Testiculus odoratus Obs. & Icon.
Lob. Triorchis alba odorata minor B. pin. *Indig.*
- Orchis palmata pratensis latifolia longis calcaribus B. pin. Sa-
tyrium basilicum mas Dod. *Indig.*
- Eadem flore candido Dod. descr. *Indig.*
- Orchis palmata minor calcaribus oblongis B. pin. Palma Chri-
sti minor mas Tab. *Indig.*
- Eadem flore albo. *Indig.*
- Orchis palmata pratensis angustifolia B. prod.
- Orchis palmata angustifolia minor odoratissimo flore B. prod.
- Orchis palmata montana maxima B. prod. flore viridi.
- Orchis palmata palustris latifolia B. pin. Satyrium Basilicum

Foliosum Dod. *Indig.*

Origanum sylvestre seu vulgare Dod. sylvestre, *Cunila bubula* Plinij B. pin.

Idem flore albo, *Origanū album* Tab. sylvestre album B. pin. *Ind.*

Origanum heracleoticum Matth. ed. B. hist. Lugd. *Heracleoticum*, *Cunila gallinacea* Plinij B. pin.

Origanum fistulosum Canadense Cornuti.

Origanum repens villosum Aurelianensium, an sylvestre humile B. prod. ?

Origanum Monspeliense pulchrum Camerarij Ioan. Bauh. folio subrotundo B. pin. comosum herbariorum.

Origanum Onites B. pin. Idem quod *majorana major* Anglica Tab. *Origanum sylvestre* potius quam *majorana* Col.

Origano cognata Zatarendi B. pin. *Zatar hendi*. *Origanum Indicum* Vess. Obs. in Prosp. Alp. *majorana rotundifolia scutellata* vel *cochleata* herbariorum.

Ornithogalum umbellatum odore flore Morini, *umbellatum maximum* B. pin. *Arabicum* Clus. & Bry.

Ornithogalum majus spicatum flore albo B. pin. *spicatum lacteo* flore Eyf. *maximum* Clus. hist.

Ornithogalum Neapolitanum Clus. app. alt. *exoticum magno* flore, *minore innato* B. pin.

Ornithogalum angustifolium majus floribus ex albo *virescentibus* B. pin. *Asphodelus bulbosus* Galeni Dod. *Indig.*

Ornithogalum spicatum flore viridi *lactescente* B. pin. *Pannonicum albo* flore Clus.

Ornithogalum spicatum medium flore ex herbaceo *flavescente*. An *Hyacinthus aruorum* *Ornithogaloïdes* Col.

Ornithogalum umbellatum medium angustifolium B. pin. *Bulbus leucanthemus minor* seu *Ornithogalum* Dod. *Indig.*

Ornithogalum angustifolium bulbiferum B. pin. *angustifolium campestre luteum minimum bulbiferum* Col. *Indig.*

Ornithopodium Dod. majus B. pin. *Indig.*

Orobis siliquis articulatis semine majore B. pin. receptus herbariorum Obs. & Icon. Lob. *Indig.*

Orobus Pannonicus primus Clus. Syluaticus purpureus vernus
B. pin.

Orobus syluaticus foliis Vicix B. pin. Astragaloïdes altera her-
bariorum Icon. Lob. *Indig.*

Oxyacantha Dioscoridis seu Spina acuta pyri foliô B. pin. Py-
racantha Ad. Lob.

P.

Pæonia mas Dod. folio nucis Geseh. hort. Folio nigricante
splendido quæ mas B. pin.

Pæonia mas major incarnato flore Eyst.

Eadem foliis in latiora segmenta dissectis flore purpureo B. pin.

Pæonia communis vel femina B. pin. rubra flore simplici Eyst.

Pæonia promiscua seu neutra Obs. Lob. femina altera B. pin.

Pæonia tenuis, laciniata, subtus pubescens, flore purpureo
B. pin. Hispanica siue pumila Camer.

Pæonia folio subtus incano flore albo, vel pallido B. pin. mas
flore albo Eyst. Leucanthemos Camerarij.

Pæonia folio subtus incano flore pallefcente B. pin. Ochranthe-
mos Camerarij.

Pæonia Pomi Arantij colore B. pin. tertia foliis per oras cris-
pis infernè cinericei coloris flore carneo dilutiore Clus. pere-
grina coccineo flore. Eyst.

Pæonia polyanthos flore rubro Eyst. femina flore pleno rubro
majore B. pin. πολυφύλλανθος Clus.

Pæonia femina flore albo pleno B. pin. femina polyanthos al-
bo flore Tab.

Pæonia pleno flore albefcente minor Clus. flore ex albido ple-
no major & minor B. pin.

Panax Heracleum Galeni. Pastinacæ folio ? an Syriacum
Theoph. B. pin. Panaces peregrinum Dod. Panax He-
raclium veterum Ioan. Bauh. perperam Elaphoboscum her-
bariorum.

Panaces Asclepium Galeni & Dod. Idem quod Libanotis feru-
læ folio & semine B. pin.

Panax Chironium Theophr. Camer. Pseudocostus Math. Lugd.
 Pseudocostus flore luteo Ioan. Bauh. Panax costinum B. pin.
Panax Spondylii folio, siue Heracleum B. pin. Heraclium
 Pastinacæ fronde Ad. Lob. Spondylium alterum Dod.
Panaces carpimon racemosa Canadensis Cornuti. Anglica bac-
 cifera Canadensis Robini.

Panicum Dod. Germanicum, seu paniculâ minore B. pin.
Panicum Italicum, seu paniculâ majore B. pin. satium hist.
 Lugd.

Papauer hortense semine albo B. pin. album satium Icon.
 Lob.

Papauer hortense cinereo flore, vngue purpureo B. pin. °

Papauer hortense nigro semine B. pin. nigrum satium Dod.

Papauer cristatum floribus & semine album B. pin. fimbria-
 tum, aut cristatum album Icon. Lob.

Papauer cristatum floribus rubris semine nigro B. pin. satium
 rubrum fimbriatum Dal. hist. Lugd.

Papauer fimbriatum flore rubro & albo fusco semine Ioan. Bauh.
 multiplex album oris rubicundis Eyst.

Papauer laciniatum rubrum vnguibus purpureis Eyst.

Papauer hortense flore simplici dilutissimè violaceo.

Papauer hortense flore simplici placidè rubro, vnguibus plum-
 beis. hort. Reg. Blef.

Papauer flore multiplici purpurascente Eyst.

Papauer flore miniato pleno Eyst.

Papauer flore pleno violaceo. hort. Reg. Blef.

Papauer flore pleno argentei coloris Eyst.

Papauer flore pleno album B. pin. polyanthos Tab.

Papauer flore pleno incarnato Eyst.

Papauer flore pleno rubro Eyst.

Papauer flore pleno dilutè violaceo hort. Reg. Blef.

Papauer erraticum minus B. pin. Argemone exigua Tragi
 Indig.

Papauer erraticum majus, Rhœas Dioscor. Theoph. & Plinio
 B. pin. Rhœas siue caduco puniceo flore Ad. & Icon. Lob.
 erraticum Dod. Indig.

Idem sanguineo flore.

Papauer erraticum flore pleno B. pin. Argemone multiplex Tragi.

Idem igneo flore pleno crispo & rubro hort. Reg. Blef.

Papauer corniculatum luteum B. pin. corniculatum majus Dod.
Indig.

Papauer corniculatum phœniceum glabrum B. pin.

Idem violaceo flore D. Noblaërt.

Papauer spinosum B. prodr.

Papauer spinosum alterum semine majore?

Parietaria Dod. officinarum, & Dioscoridis B. pin. *Indig.*

Pastinaca sylvestris Daucoides Apula Col. tenuifolia sylvestris umbella majore B. pin.

Pastinaca tenuifolia sylvestris Dioscoridis, vel Daucus Officinarum B. pin. Daucus vulgaris Clus. Staphylinus sylvestris Tragi.

Pastinaca sylvestris hirsuta echinato fructu B. pin. Daucus
λασιόκευλος Thal.

Pastinaca tenuifolia fatiua radice lutea, vel alba B. pin. tenuifolia fatiua Dod. Staphylinus, & Daucus fatiua Galeno. Carotta nostra lutea Camer. vulgaris radice flaua Adu. Lob. Pastinaca radicibus luteis vel albis Gesn.

Pastinaca tenuifolia fatiua radice atrorubente B. pin. fatiua rubens Dod. Staphylinus tertius Tragi. Pastinaca fatiua Plinij.

Pastinaca fatiua latifolia Dod. B. pin. Elaphoboscum fatium Tab.

Pastinaca sylvestris latifolia Dod. Elaphoboscum Matth. ed. B. Elaphoboscum erraticum Tab.

Pedicularis Alpina Filicis folio minor B. pin. Aleatorolophos secunda Clus. deser. *Indig.*

Pedicularis pratensis purpurea B. pin. Fistularia Dod. *Indig.*

Pedicularis pratensis lutea, vel crista Galli B. pin. Crista Galli Dod. *Indig.*

Peplus Dod. Peplus seu Esula rotunda B. pin.

- Pepo major oblongus Dod. oblongus B. pin.
 Pepo rotundus major Dod. compressus major B. pin.
 Pepo rotundus minor Dod. compressus minor B. pin.
 Pepo rotundus Melonis effigie B. pin. Indicus minor rotundus
 Tab. Oblongus vel rotundus luteo-viridis Tragi.
 Pepo rotundus Arantij formâ B. pin. Cucurbita Arantij formâ
 Eyst.
 Pepo maximus clypeatus Gerardi. Melo clypeiformis B. pin.
 Latus Dod.
 Pepo minor clypeatus B. pin. Indicus minor clypeatus Tab.
 Pepo oblongus limoniæ Mali acidæ formâ. Pepo, seu Cucumis
 ovalis vulgarissimus Ad. Lob.
 Pepo minor angulosus B. pin. Indicus minor angulosus Tab.
 Pepo Indicus Citrij dulcis colore & formâ.

 Perfoliata Dod. vulgarissima seu arvensis B. pin. *Indig.*
 Perfoliata montana Cam. montana latifolia B. pin.
 Perfoliata minor angustifolia Bupleuri folio B. pin. minima Bu-
 pleuri folio Col. descr.
 Perfoliata Alpina latifolia minor B. prod.

 Periclymenum non perfoliatum Septentrionalium Obs. & Icon.
 Lob. non perfoliatum Germanicum B. pin. *Indig.*
 Periclymenum perfoliatum serotinum flore rubro. hort. Reg.
 Bles.
 Periclymenum perfoliatum B. pin. perfoliatum calidarum re-
 gionum Obs. & Icon. Lob.

 Perficaria mitis major Anglica, foliis non maculosis, obductis
 lanugine araneosâ.
 Perficaria Dod. mitis maculosa, & non maculosa B. pin. *Indig.*
 Eadem flore albo. *Indig.*
 Perficaria vrens seu hydropiper B. pin. Hydropiperi Dod.
Indig.
 Perficaria pusilla repens Obs. & Icon. Lob. minor B. pin.
 Perficaria siliquosa Adu. Lob. Eadem quæ Balsamina luteæ
 B. pin.

Petasites Dod. major & vulgaris B. pin. Petasites vulgaris ru-

- bens rotundiori folio Ioan. Bauh. *Indig.*
 Petasites alter folio majore subtus multâ lanugine incano, albo
 flore. Petasites albus anguloso folio Ioan. Bauh. flore can-
 dido Cluf.
 Petasites flore albo Eyst. minor B. pin.
 Petasites minor folio Tuffilaginis. hort. Reg. Blef.
- Peucedanum majus Italicum Lobelij hist. Lugd. B. pin.
 Peucedanum Dod. Germanicum B. pin. *Indig.*
 Peucedani facie pusilla planta Icon. Lob. Peucedanum minus
 B. pin.
- Phalangium paruo flore non ramosum B. pin. non ramosum
 Dod. *Indig.*
 Phalangium paruo flore ramosum B. pin. ramosum Dod. *Indig.*
 Phalangium magno flore B. pin. magno flore albo Dal. histor.
 Lugd. Allobrogicum majus Cluf.
 Phalangium Cretæ Salonensis Ad. Lob. Idem ac Asphodelus
 foliis fistulosis B. pin.
 Phalangium Virginianum Tradescanti Ger.
 Idem flore albo. hort. Reg. Blef.
 Phalangium Virginianum atro-purpureo flore D. des Berti-
 nieres.
- Phalaris Dod. major semine albo B. pin.
 Phalaris semine nigro major, seu Cuneno Incolis Melitenfium
 B. pin.
- Phaseolus vulgaris Obs.* & Icon. Lob. Dolichus seu Phaseolus
 Dod. fructu albo, cæruleo, nigro, flauo obsoleto, amethy-
 stino, cineraceo, albo nigris lituris distincto, purpureo ni-
 gris lituris variegato.
 Phaseolus flore puniceo Cornuti.
 idem fructu albo, & variegato. hort. Reg. Blef.
 Phaseolus minimus fructu viridi ouato. hort. Reg. Blef.
 Phaseolus medius peregrinus, fructu subcinericeo, & flore.
 Idem rubello fructu D. Morifone.
 Phaseolus Brasilianus siliquâ obfitâ molli lanugine ferrugineâ
 Ricini fructu? D. Chandelier.

Phaseolus Indicus fructu subrotundo majore ferrugineo , mi-
niato, igneo.

Phyllirea Clus. latifolia spinosa B. pin.
Phyllirea folio leuiter ferrato B. pin. secunda Clus.
Phyllirea folio Ligustri B. pin. tertia Clus.
Phyllirea angustifolia prima B. pin. quarta Clus.

Phyllum marificum Clus. testiculatum B. pin.
Phyllum feminicum Clus. spicatum B. pin.

Picea hist. Lugd. major prima, seu *Abies rubra* B. pin.
Picea minor B. pin. *Pinum Tubulum* Plinij hist. Lugd.

Pilosella surrecta major hispida paruo flore B. pin. vmbellife-
ra major *μακροχυλος* montana & palustris Col.
Pilosella major Dod. major repens hirsuta B. pin. *Indig.*
Pilosella major repens minus hirsuta B. pin. *Lactucella* sylue-
stris repens Cam. descr.
Pilosella Indica Cornuti descr. *Hieracium peregrinum* Eyst.

Pimpinella , *Saxifraga* major vmbellâ candidâ B. pin. major
Fuch. *Tragofelinum majus* Tab. *Indig.*

Pimpinella , *Saxifraga* major altera B. pin. *Tragofelinum* mi-
nus Tab. minor Fuch.

Pimpinella , *Saxifraga* minor B. pin. crispa seu petraea Tab.
Indig.

Pimpinella syluestris , *Sanguisorba* major Dod. *Pimpinella*,
Sanguisorba major B. pin. *Indig.*

Pimpinella maxima Canadensis Cornuti.

Pimpinella maxima Canadensis spicâ longâ rubrâ.

Pimpinella maxima Canadensis spicâ rubrâ glomeratâ.

Pimpinella , *Sanguisorba* minor hirsuta B. pin. *Pimpinella*,
Sanguisorba Dod. *Indig.*

Pimpinella , *Sanguisorba* minor læuis B. pin. *Indig.*

Pimpinella agrimonoides hort. Reg. Bles.

Pinus domestica Matth. ed. B. fatiua B. pin.

Pinus syluestris montana Matth. ed. B. syluestris B. pin.

- Piper Indicum vulgatissimum B. pin. Piperitis seu siliquastrum Peruvianum Cordi. Indicum medium Eyst.
- Piper Indicum longum crassius, ventre prominentiore, surrectum majus D. Berard.
- Piper Indicum alterum maximum siliquâ per fastigium quadripartitâ rectum.
- Idem siliquâ propendente.
- Piper Indicum propendentibus siliquis oblongis recuruis B. pin. Capsicum oblongioribus siliquis & recuruis Dod.
- Piper Indicum longum minimum, siliquâ propendente D. Berard. Indicum minus siliquis recuruis Eyst.
- Piper Indicum propendentibus siliquis rotundis B. pin. Siliquastrum fructu rotundo propendente Clus.
- Piper Indicum fructu dependente pomi amoris formâ B. pin. Indicum rotundum maximum Eyst.
- Piper Indicum siliquâ aureâ propendente & longiori. Indicum siliquis flauis B. pin. aureum Eyst.
- Idem siliquis flauis rotundioribus cordatum & surrectum D. Berard.
- Piper Indicum siliquis surrectis & oblongis B. pin. Indicum medium longum erectum Eyst.
- Idem fructu flauo hort. Reg. Bles.
- Piper Indicum minimum erectum Eyst. minus siliquâ erectâ & oblongâ B. pin.
- Piper Indicum siliquis surrectis Cerasi forma B. pin. Capsicum Brasilianum Cerasi forma Clus.
- Piper Indicum cordatum majus siliquâ surrectâ B. pin. & dependente eiusdem.
- Idem cordatum majus siliquâ flauâ D. Berard.
- Idem siliquâ propendente luteâ D. Berard.
- Pistacia Matth. ed. B. peregrina fructu racemoso, seu Terebinthus Indica Theophrasti B. pin.
- Pistacia sylvestris B. pin. Staphylo dendron Matth. ed. B.
- Pistacia Virginea sylvestris trifolia hort. Reg. Bles.
- Pisum majus quadratum B. pin. majus Dod.
- Pisum umbellatum B. pin. proliferum Tab.
- Pisum hortense maius B. pin. ramulare hist. Lugd.

- Idem fructu rubro variegato B. pin. descr.
- Pisum aruense B. pin. minus Dod.
- Pisa sine cortice duriore B. pin. leptoloba Cam.
- Pisa nana rotunda. hort. Reg. Bles.
- Pisum repens perenne, aliis maritimum Britannicum Park.
- Pisum vesicarium fructu nigro alba macula notato B. pin. cordatum Ad. & Icon. Lob.
- Pisum Americanum coccineum; aliis Abrus Ioan. Bauh.
- Pisum Americanum foliis longiusculis Ioan. Bauh. *de Angola dictum, eius folia Lagopo majori similia Occidente Sole clauduntur, & caulem cingunt tota nocte; Oriente Sole aperiuntur.*
- Plantago maxima tota glabra B. prod. maxima Hispanica Cornuti.
- Plantago latifolia sinuata B. pin. major Dod. *Indig.*
- Plantago latifolia incana B. pin. media Dod. *Indig.*
- Plantago latifolia rosea flore expanso B. pin. rosea Eyst.
- Plantago latifolia rosea floribus quasi in spica dispositis B. pin. rosea spicata Eyst.
- Plantago latifolia incana spicis variis B. pin. peregrina latifolia Gareti Clus.
- Plantago angustifolia minor Tab. B. pin. Laureola minor Cæsalp.
- Plantago quinqueneruia Obs. & Icon. Lob. angustifolia major B. pin. *Indig.*
- Plantago aquatica latifolia B. pin. aquatica Dod. *Indig.*
- Plantago aquatica angustifolia B. pin. aquatica humilis angustifolia, & longifolia Icon. Lob. *Indig.*
- Plantago aquatica stellata B. pin. Damasonium stellatum hist. Lugd. *Indig.*
- Platanus Dod. Clus.
- Polium Lauendulæ folio B. pin. recentiorum femina Lauendulæ folio Obs. & Icon. Lob. *Indig.*
- Polium montanum luteum B. pin. luteum Dal. hist. Lugd.
- Polium montanum album B. pin. montanum primum Clus.
- Polium album serrato folio D. Morifone? an montanum secundum flore albo Clus. descr.

Polium montanum purpureum Tab. an *maritimum erectum*
Monspeliacum B. pin.

Polygala vulgaris B. pin. *Flos ambarualis* Dod. *Polygala cærulea* Tab. *Indig.*

Polygala alba Tab. *Indig.*

Eadem *purpureo flore* *Indig.*

Polygala Valentina Clus. altera B. pin. *Coronilla* siue *Colutea minima* Obs. Lob.

Polygonatum Dod. *latifolium vulgare* B. pin. *Indig.*

Polygonatum latifolium flore majore odoro B. pin. *latifolium* Fuchf. Dod.

Polygonatum latifolium hellebori albi foliis B. pin. *tertium latiore folio* Clus. descr.

Polygonatum peregrinum flore duplici hort. Noblaërt.

Polygonatum latifolium ramosum B. pin. *ramosum* Dod.

Polygonatum angustifolium non ramosum B. pin. *angustifolium* Fuchf. hist. Lugd. *Indig.*

Polygonatum spicatum sterile Cornuti.

Polygonatum spicatum fertile Cornuti.

Polygonatum ramosum flore luteo majus Cornuti. *Indicum ramosum stellato luteo flore* hort. Hermans.

Polygonum latifolium B. pin. *Polygonum mas* Dod. *Indig.*

Polygonum maritimum latifolium B. pin. *marinum prius* Dal. hist. Lugd.

Polygonum flosculis herbaceis ex alis prodeuntibus. *Polycarpum* hist. Lugd. *Indig.*

Polygonum flosculis albis in summitate. hort. Reg. Bles. *Saxifraga Anglica* Ad. Lob. *Indig.*

Polygonum Caryophylli holostij flore. hort. Reg. Bles. *Indig.*

Polygonum palustre Alfine folium hort. Reg. Bles. *Saxifraga palustris Alfinefolia* Ger. *Indig.*

Polygonum montanum minimum niueum Obs. Lob. *minus candicans* B. pin.

Polygonum littoreum minus flosculis spadiceo-albicantibus B. prodr. descr. *Indig.*

- Polygonum minus seu Millegrana major B. pin. Herniaria Dod.
Indig.
- Polygonum minus seu Millegrana major foliis glabris B. pin.
deser. *Indig.*
- Polygonum minus maritimum incanum.
- Polygonum minimum seu Millegrana minima B. pin. Mille-
grana minima Icon. Lob.
- Polypodium majus Dod. vulgare B. pin. *Indig.*
- Populus alba Dod. B. pin. *Indig.*
- Populus nigra Dod. B. pin. *Indig.*
- Populus tremula B. pin. Libyca Dod. *Indig.*
- Porrum commune capitatum B. pin. capitatum Fuchf.
- Porrum folio latissimo B. pin. Syriacum Tab.
- Porrum sectium juncifolium B. pin. Schœnoprasmus Dod.
- Portulaca hortensis Fuchf. latifolia seu fatiua B. pin.
- Portulaca hortensis folio flauo.
- Portulaca syluestris Dod. angustifolia seu syluestris B. pin.
Indig.
- Potamogeton rotundifolium B. pin. Potamogeton Matth.
Indig.
- Potamogeton salicis folio B. pin. Potamogeton Dod. *Indig.*
- Potamogeton foliis crispis seu lactuca ranarum B. pin. fontis
lapathum pusillum Adu. Icon. Lob. *Indig.*
- Potamogeton foliis latis splendentibus B. pin. alterâ Dod.
Indig.
- Potentilla Fuchf. Argentina seu Potentilla Dod. *Indig.*
- Poterion Obs. & Icon. Lob. Poterio affinis foliis Pimpinellæ
spinosa B. pin.
- Prunus Dod.
- Prunus fructu rotundo nigro-purpureo dulci B. pin. Prunus
Myrobalanus Clusf.

- Prunus syluestris Obs. & Icon. Lob. B. pin. *Indig.*
- Pseudodictamnus verticillatus inodorus B. pin. Pseudodictamnus Dod.
- Pseudodictamnus Alpinus minor foliis hirsutioribus, minoribus striato lanuginoso caule Morini.
- Psyllium Plinianum, forte radice perenni supinum Obs. & Icon. Lob. majus supinum B. pin.
- Psyllium Dod. majus erectum B. pin.
- Pulegium latifolium B. pin. regium hist. Lugd. *Indig.*
Idem flore albo. *Indig.*
- Pulegium angustifolium B. pin. ceruinum hist. Lugd. *Indig.*
Idem flore albo. *Indig.*
- Pulsatilla atro-purpureo flore. *Indig.*
- Pulsatilla Dod. folio crassiore, & majore flore B. pin. *Indig.*
- Pulsatilla flore albo B. pin. alba Lobelij hist. Lugd.
- Pyrethrum vmbelliferum B. pin. verum Matth. Lugd.
- Pyrola Dod. rotundifolia major B. pin. *Indig.*
- Pyrola Vngarica. D. De Giury?
- Pyrus Dod. satiuua B. pin.
- Pyrus syluestris B. pin. Pyra syluestria Tab. *Indig.*
- Q.
- Q**uadrifolium phæum fuscum Adu. Lob. Hortense album B. pin. Lotus quadrifolia Tab.
- Quercus cum longo pediculo B. pin. Hemeris etymodris hist. Lugd. vulgaris Lob. *Indig.*
- Quercus calyce echinato glande majore B. pin. Cerrus, & Cerris Plinij prima Tab.

Quinquefolium

- Quinquefolium majus repens B. pin. majus luteum Fuchf.
 Quinquefolium minus repens lanuginosum luteum B. pin. Pen-
 taphyllum seu Quinquefolium minus Tab. *Indig.*
 Quinquefolium folio argenteo B. pin. erectum incanum Math,
 ed. B. *Indig.*
 Quinquefolium rectum luteum B. pin. Pentaphyllum majus
 Obs. Lob.
 Quinquefolium montanum erectum hirsutum luteum B. prod.
 Quinquefolium fragiferum B. pin. fragiferum quintum Clus.
 Quinquefolium fragiferum repens Tab. Pentaphyllum supi-
 num Potentillæ facie Clus. Quinquefolio fragifero affinis
 B. pin. *Indig.*

R:

- R**anunculus nemorosus luteus B. pin. Icon. Lob. *Indig.*
 Ranunculus auricomus dulcis Tragi Icon. Lob. nemoro-
 sus vel syluaticus folio rotundo B. pin. *Indig.*
 Ranunculus syluarum Clus. nemorosus Obs. Lob. Anemone
 nemorosa flore majore B. pin.
 Idem flore roseo. hort. Reg.
 Bles. Ranunculus phragmites purpureus vernus Ioan. Bauh.
 Ranunculus nemorosus Muscatellina dictus B. pin. Moscha-
 tella Cord. hist.
 Ranunculus nemorosus Thaliætri folio B. pin. præcox secun-
 dus Thaliætri folio Clus. *Indig.*
 Ranunculus Thaliætri folio minor Asphodeli radicibus Park.
 Oenanthe Myconi hist. Lugd. malè à B. pin. Oenanthe he-
 deræ foliis, albus Thaliætri folio Bry.
 Ranunculus cum flore in medio folio, radice tuberosa Ioan.
 Bauh. Idem quàm aconitū vnifolium luteum bulbosum B. pin.
 Ranunculi montani primi secunda species Clusij. Alpinus ro-
 tundifolius flore majore B. pin.
 Ranunculus pratensis surrectis cauliculis Obs. & Icon. Lob.
 pratensis erectus acris B. pin. *Indig.*
 Ranunculus pratensis erectus dulcis B. pin. hortensis erectus
 flore simplici luteo hort. Eyst. *Indig.*
 Ranunculus pratensis reptante cauliculo Obs. & Icon. Lob. pra-
 tensis repens hirsutus B. pin. *Indig.*

- Ranunculus pratensis repens hirsutus maculatus. hort. Reg. Blef. *Indig.*
- Ranunculus bulbosus Obs. & Icon. Lob. pratensis radice verticilli modo rotundâ B. pin. *Indig.*
- Ranunculus hortensis erectus flore pleno B. pin. erectus hortensis flore pleno luteo hort. Eyst. hort. Reg. Blef.
- Ranunculus hortensis luteo prolifero & plenissimo flore. Maximo tubere, flore magno pleno Ioan. Bauh.
- Ranunculus pratensis reptante cauliculo flore pleno. An Ranunculus hortensis inclinans B. pin.
- Ranunculus dulcis flore pleno B. pin. dulcis multiflorus Tab.
- Ranunculus tuberosus flore multiplici Dod. radice tuberosâ flore pleno, & prolifero B. pin. Anglicus tuberosâ radice polyanthes Bry. pleno flore albo Svreertij.
- Ranunculus folio Aconiti flore albo multiplici B. pin. niueus polyanthos Lobelij hist. Lugd.
- Ranunculus aruensis echinatus B. pin. aruorum Icon. Lob. *Indig.*
- Ranunculus Creticus echinatus latifolius Prosp. Alp. de exot. Stellatus echinatus Creticus B. pin.
- Ranunculus palustris Apij folio læuis B. pin. palustris rotundiori folio Obs. & Icon. Lob. *Indig.*
- Ranunculus longifolius palustris major B. pin. lanceatus major Tab. *Indig.*
- Ranunculus longifolius palustris minor pin. flammeus aquaticus angustifolius Obs. & Icon. Lob. *Indig.*
- Ranunculus palustris ferratus B. pin. aquatilis angustifolius ferratus Obs. & Icon. Lob. *Indig.*
- Ranunculus aquaticus Cotyledonis folio B. pin. Cotyledon aquatica acris Septentrionalium Ad. Lob. fortè Cotyledon radice serpente hort. Reg. Blef.
- Ranunculus aquaticus Dod. aquaticus rotundo & capillaceo folio B. pin.
- Ranunculus Illyricus major Clus. descr. lanuginosus angustifolius grumosa radice major B. pin.
- Ranunculus Illyricus Dod. lanuginosus angustifolius grumosa radice minor B. pin.
- Ranunculus lanuginosus Apij folio, Asphodeli radice B. pin. alter saxatilis Asphodeli radice Col.
- Ranunculus montanus folio gramineo B. pin. pumilus grami-

neis foliis Icon. Lob.

Idem flore albo.

Ranunculus autumnalis luteus Plantaginis folio pleno flore.

Latifolius multiplex serotinus Cornuti.

Ranunculus montanus alter plantaginis folio longiore glabro

D. Berard. Phœniceus Myconi hist. Lugd.

Ranunculus fibrosa radice plantaginis folio subhirsuto & per-

foliato flore albo duplici. Pyrenæus albo flore Clus. (*qui ta-*
men est flore simplici) malè putatus phœniceus Myconi hist.

B. pin.

Ranunculus Creticus latifolius Clus. Asphodeli radice Creti-

cus B. pin.

Ranunculus Creticus grumosa radice flore niueo hort. Eyst.

Ranunculus Asiaticus polyclonos siue grumosâ radice secundus

Ioan. Bauh. & Clus. grumosa radice ramosus B. pin.

Ranunculus Asiaticus grumosa radice flore simplici albo B. pin.

niueo Eyst.

Idem flore simplici luteo pallefcente Morini subalbido hort.

Reg. Blef.

Ranunculus Asiaticus simplex aureus Ioan. Baptist. Ferrarij.

Idem Melino flore simplici Morini.

Ranunculus grumosa radice phœniceo flore simplici odoro

B. pin. Tripolitanus phœnico flore Clus.

Ranunculus Asiaticus grumosa radice flore flauo rubris venis

distincto Clus. cur. post.

Ranunculus Asiaticus grumosa radice miniato flore per oras lu-

teo Morini.

Ranunculus Asiaticus flore albo colore suauiter rubente per

oras mixto B. pin. descr. flore simplici albo rubescentibus

maculis prædito Syuertij.

Ranunculus Asiaticus grumosa radice, flore roseo lituris albis

picto.

Idem grumosa radice aureo panno concolor fundo & limbo ru-

bris Morini.

Ranunculus Asiaticus grumosa radice rubro flore, flauis venis

distincto Clus. flore rubro vario B. pin.

Ranunculus Asiaticus grumosa radice foliis intus, & per oras

luteo camelinis (*jaunes de Chamois*) lituris igneis, alas referen-

tibus papilionum Moriai.

- Ranunculus Asphodeli radice flore pleno sanguineo B. pin.
Constantinopolitanus Clus. *Le Monstre*. Turcicus siue sanguineus Tab.
- Ranunculus Asphodeli radice flore subphœniceo rubente B. pin.
flore pleno ruberrimo Eyst. *rouge cramoisy à grande fleur*.
- Ranunculus Asphodeli radice prolifer miniatus B. pin. Asiaticus grumosa radice flore pleno sanguineo prolifero Eyst. *rouge vulgaire*.
- Ranunculus Rutæ folio præcox Clus. Rutaceo folio flore suaerubente B. pin. flore forinsecus ad suaerubentem tendente intus candido Bry.
- Ranunculus Rutæ folio serotinus flore luteo pleno Morini.
- Ranunculus Italicus Apij folio, majore luteo flore Morini.
- Ranunculus Constantinopolitanus gigas flore coccineo hort. Reg. Blef. *Geant de Constantinople, ou grand orangé*.
- Ranunculus Romanus gigas miniato flore Morini, *Geant de Rome*.
- Ranunculus Asiaticus grumosa radice flore flauo & rubro mixto pleno *Bosuel* dictus.
- Ranunculus Asiaticus grumosa radice miniato & luteo vario plenissimo flore, *Geant de Rome rayé de jaune*, Morini.
- Ranunculus Alepus grumosa radice purpuro-sanguineo flore maximus. *Spherique ou peone*.
- Ideam maximus flore lineis luteis & rubris striato Morini. *Spherique panaché*.
- Ranunculus Syriacus grumosa radice ex luteo pallefciente & rubro mixtus flore patulo.
- Ranunculus autumnalis luteus plantaginis folio pleno flore D. Chauueau.
- Ranunculus montanus Aconiti folio albus flore minore B. pin. Aconitum batrachioïdes Ad. & Icon. Lob.
- Ranunculus montanus Aconiti folio flore globoso B. pin. Ranunculus flore globoso Dod.
- Ranunculi facie planta peregrina. Anapodophyllon hort. Morin.
- Raphanus niger B. pin. Raphanus cortice nigricante Gesn.
- Raphanus minor oblongus B. pin. Radicula fatiua minor Dod.
- Raphanus minor vernus Hispanicus D. Berard.

Raphanus rusticanus seu vulgaris Matth. ed. B. rusticanus B. pin.
 Raphanus aquaticus foliis in profundas lacinias diuisis B. pin.
 & prodr. *Indig.*
 Raphanus aquaticus alter B. pin. & prod. Rapiſtrum aquati-
 cum Tab. *Indig.*

Rapiſtrum aruorum Obf. & Icon. Lob. flore luteo B. pin.
Indig.

Rapiſtrum flore albo, ſiliquâ articulatâ B. pin. flore albo Eru-
 cæ foliis Icon. Lob. *Indig.*

Rapiſtrum flore albo ſiliquis in rotundum articulatis, alterum
 aruorum Park. *Indig.*

Rapiſtrum maximum monospermon Cornuti.

Rapunculus eſculentus B. pin. Rapunculum Dod. *Indig.*

Rapunculus minor foliis incisis B. pin. Erini ſeu Rapunculi
 minimum genus Col. phytob.

Rapunculus ſpicatus B. pin. alopecuroïdes longiori ſpicâ Cluſ.
Indig.

Rapunculus perſicifolius magno flore B. pin. Campanula per-
 ſicifolia noſtras Obf. & Icon. Lob. *Indig.*

Idem flore albo, hort. Reg. Bleſ. *Indig.*

Rapunculus nemoroſus anguſtifolius magno flore major B. pin.
 ſylueſtris major Eyſt.

Rapunculus horteniſis latiore folio ſeu Pyramidaliſ B. pin. la-
 tæſcens campanula major Lob. hiſt. Lugd.

Rapunculus Creticus, ſeu Pyramidaliſ altera B. pin. petroma-
 rula ſeu lactuca petræa Cretica, Belli, Ponæ.

Rapuntium maximum coccineo ſpicato flore Col. in hiſt. Mex.
 ſeu Flos Cardinalis Barberini. Trachelium Americanum
 flore rubro Bap. Ferr.

Rapuntium vrens Salonienſe. hort. Reg. Bleſ.

Rapuntium verum?

Reſeda marina folio craſſiore latiffimo?

Reſeda vulgaris B. pin. Plinij neotericorum Belgis, Eruca pe-
 regrina vel Cantabrica Icon. Lob. *Indig.*

Reſeda latifolia flore ſauro. hort. Reg. Bleſ.

- Reseda foliis Calcitrapæ flore albo. hort. Reg. Bles.
 Resedæ affinis, Phyteuma B. pin. Phyteuma Monspeliensium
 Icon. Lob.
 Reseda alba minor B. pin. Sefamoïdes paruum Salmanticum
 Clus.

 Rhamnus spinis oblongis flore candidante B. pin. primus
 Clus.
 Rhamnus Salicis folio angusto fructu flavescente B. pin. Ger-
 manicus Matth. ed. B.
 Rhamnus folio subrotundo fructu compresso B. pin. Paliurus
 Dod.
 Rhamnus catharticus B. pin. hist. Lugd. solutius Dod. *Indig.*
 Rhamnus catharticus minor B. pin. Spina infectoria pumila
 prima Clus.

 Rha capitatum Enulæ folio Centaurij majoris facie Ad. Lob.
 Rhaponticum Helenij folio incano B. pin.
 Rhaponticum Prosp. Alp. de exor. folio lapathi majoris, glabro
 B. pin. Rhabarbarum montis Rhodopes ? & Franciscano-
 rum ?

 Rhodia radix Dod. Clus.
 Rhodia radix minor. D. Hermans.

 Rhus folio vlni B. pin. Rhus Obsoniorum & Coriariorum
 Clus.
 Rhus Virginianum B. pin. app.
 Rhus myrtifolia Monspeliaca B. pin. myrtifolia Monspeliensium
 Ad. & Icon. Lob.
 Rhus myrtifolia Belgica B. pin. Chamælæagnus Dod. Idem
 ac Myrtus Brabantica. hort. Hermans.

 Ricinus Dod. vulgaris B. pin.
 Ricinus Americanus major semine nigro B. pin. Syriacus
 Cam. descr.
 Ricinus Americanus minor B. pin. Ricini pusillum genus
 Clus.
 Rosa rubra B. pin. Prouincialis Dod. descr.

Eadem holosericeo pleno flore.

Rosa rubra pallidior B. pin. Damascena rubra histor. Lugdun. descr.

Rosa purpurea B. pin. Pallida Ad. Lob. Lusitanica quorundam.

Rosa versicolor B. pin. Prænestina versicolor Clus. descr.

Rosa pyramidalis trecentifolia purpurea. Humilis Bataua trecentifolia herbariorum.

Rosa maxima multiplex B. pin. centifolia Batauica Clus.

Rosa multiplex media B. pin. centifolia Batauica secunda Clus.

Rosa Batauica centifolia incarnato flore centifolia frutice spinoso Ioan. Bauh. Hollandica rubella plena herbariorum.

Rosa Batauica centifolia flore albo. D. Ianuier.

Rosa alba vulgaris major B. pin. alba flore simplici Eyst.

Rosa flore pleno carnis colorem æmulante Matth.

Rosa flore pleno albo Eyst.

Rosa Basilica ex albido colore & rubello varia D. Des Bertinieres. *Mipartie*.

Rosa moschata simplici flore B. pin. moschata alba Tab.

Rosa moschata flore pleno B. pin. muscata alba multiplex Tab.

Rosa moschata centifolia dicta *de Clabat*, D. Des Bertinieres.

Rosa spinis carens flore majore B. pin. sine spinis Clus.

Rosa vulgaris variegato flore Morini Anglica nuperorum *d'Angleterre*.

Rosa minor rubello flore Majalis dicta B. pin. Prouincialis minor Tab.

Rosa sylvestris vulgaris flore odorato incarnato B. pin. sylvestris Dod. *Indig.*

Rosa sylvestris flore pleno B. pin. sylvestris odorata, flore multiplici Icon. Lob.

Rosa sylvestris foliis odoratis B. pin. Eglenteria Eyst.

Rosa sylvestris pomifera major B. pin. pomo spinoso folio hirsuto Ioan. Bauh. Hollandica centifolia pomifera herbariorum.

Rosa sylvestris pomifera minor B. pin. aruina Tab. Rosa pimpinella Germanorum, pumila spinosissima foliis pimpinellæ glabris albo flore Ioan. Bauh.

- Rosa omnium calendarum flore pleno carneo D. Boutin.
 Eadem flore simplici purpureo?
 Rosa odore cinnamomi simplex B. pin. cinnamomea Ad. Lob.
rose de canelle Icon. Lob.
 Rosa odore cinnamomi, pleno flore Clus.
 Rosa cinnamomea floribus subrubentibus spinosa Ioan. Bauh.
præcox Prænestina Plinij.
 Rosa lutea simplex B. pin. lutea hist. Lugd.
 Rosa lutea multiplex B. pin. lutea maxima flore pleno Eyf.
 Rosa punicea Cornuti.
 Rosa Hiericonthea vulgo dicta B. pin. de Hiericho Mariæ Mo-
 nachii Lugd.
 Rosa ænea flore pleno D. Gobelin multiplex ex luteo palles-
 cens?
- Rosmarinus spontaneus folio latiore B. pin. sylvestris seu ma-
 jor Cordi.
 Rosmarinus hortensis angustiore folio B. pin. Rosmarinum co-
 ronarium Dod.
 Rosmarinus hortensis folio aureo, foliis ex luteo variis. D. Mau-
 uilain.
- Rubia tinctorum fatiua B. pin. Rubia major Clus.
 Rubia sylvestris hist. Lugdun. sylvestris aspera, quæ sylvestris
 Dioscoridis B. pin. *Indig.*
 Rubia cynanchica B. pin. Gallium tetraphyllon montanum
 cruciatum Col. *Indig.*
 Rubia angustifolia spicata B. prodr.
 Rubeola aruensis cærulea repens B. prodr. *Indig.*
 Rubeola repens lutea foliis spinosis B. pin. Rubia minima Obs.
 & Icon. Lob.
- Rubus Dod. vulgaris, seu Rubus fructu nigro B. pin. *Indig.*
 Rubus vulgaris spinis carens.
 Rubus repens fructu cæsius B. pin. reptans Ad. Lob.
 Rubus Idæus spinosus B. pin. Rubus Idæus Dod.
 Idem fructu albo Clus. descr.
 Rubus Idæus læuis B. pin. Rubus Idæus Plaçæ Clus.
 Rubus odoratus Cornuti.

Ruscus Matth. ed. B. Ruscum Dod. *Indig.*

Ruta hortensis latifolia B. pin. Graecolens hortensis Dod.

Ruta hortensis altera B. pin. minor Tragi tenuifolia Tab.

Ruta sylvestris magno flore albo B. pin. Harmala Syriaca Ad. Lob.

Ruta sylvestris minor B. pin. montana legitima Clus. app. *alt.*

Peganion Narbonensium seu Rutula Ad. Lob.

Ruta muraria Dod. B. pin. *Indig.*

S. 5.

Sabina Dod. folio Tamarisci Dioscoridis B. pin.

Sabina baccifera Matth. Cupressi folio B. pin.

Sagitta aquatica major B. pin. Phleos mas latifolia Lugdun. *Indig.*

Sagittaria aquatica minor latifolia B. pin. minor Dod. Pistana Plinij Anguill. *Indig.*

Salix vulgaris alba arborescens seu alba Theophr. & Plinij B. pin. alba perticalis hist. Lugd. *Indig.* Saule.

Salix vulgaris nigricans folio non ferrato B. pin. nigra Theoph. Phœnicophleos siue Phœnicea Lugd. *Marsault*, ou *Bursault*, & Gallida Plinei. Caroli Stephani. *Indig.*

Salix vulgaris rubens B. pin. Amerina & Sabina Columellæ minor. Viminalis & gallica Dod. *Osier. Indig.*

Salix sativæ lutea folio crenato B. pin. vitellina Dod. rubra minima fragilis longo angusto folio Ioan. Bauh. *Franc. Osier, Ambre Lugd. Indig.*

Salix humilis angustifolia B. pin. humilis Dod. Chamæitea Tab.

Salix humilis latifolia erecta B. prod.

Salix humilis capitulo squammoso B. pin. Helice Theoph. Panonica angustifolia Clus.

Salix Alpina pumila rotundifolia repens inferne subciacrea

B. pin. Pumila folio rotundo Ioan. Bauh. Pumila latifolia prior Cluf.

Salvia major an Sphacelus Theophrasti? B. pin. major latifolia flore cæruleo Eyst.

Salvia nigra B. pin. major alba Dod.

Salvia major foliis ex luteo variegatis hort. Reg. Blef.

Eadem foliis ex purpureo & albo variis eiusdem hort.

Salvia latifolia serrata B. prod. serrata crispa Ioan. Bauh.

Salvia minor aurita, & non aurita B. pin. minor Dod.

Salvia minor aurita foliis molli lanugine pubescentibus flore albo.

Salvia folio tenuiore B. pin. Hispanica odoratissima Camer.

Hispanica flore albo Eyst.

Eadem majore violaceo flore?

Sambucus Fuchf. fructu in umbella nigro B. pin. *Indig.*

Sambucus fructu in umbella viridi B. pin. Sambuci altera species Dod. descr.

Sambucus racemosa rubra B. pin. montana racemosa Ad. & Icon. Lob.

Sambucus folio laciniato B. pin. laciniato folio Dod.

Sambucus aquatica flore simplici B. pin. aquatica hist. Lugd.

Indig.

Sambucus aquatica flore globofo pleno B. pin. Rosea Eyst.

Sambucus humilis seu Ebulus B. pin. Ebulus Dod. *Indig.*

Sanicula Dod. Officinarum B. pin. Mas Fuchfij. Diapensia &

Sanicula Ad. Lob. *Indig.*

Sanicula femina Fuchfij. Astrantia nigra Gesner. major herbariorum. Helleborus niger Dioscoridis Saniculæ folio major

B. pin.

Sanicula Alpina lutea B. pin. Auricula vrsi Dod.

Eadem flore pallido & aureo.

Sanicula Alpina purpurea B. pin. Auricula vrsi flore purpureo

Icon. Lob.

Eadem atropurpureo, albo, luteo, dilute luteo flore.

Sanicula Alpina flore variegato, B. pin. Auricula Vrsi tertia

Cluf. descr.

Sanicula montana prima Clus. *Astrantia minor* Tab. Helleborus *Saniculæ folio minor* B. pin.

Sanicula montana foliis quasi farinâ aspersis B. pin. *Auricula Vrsi septima* Clus.

Eadem æneo multiplici flore Morini.

Sanicula montana flore calcari donato B. pin. *Pinguicula* Clus. Pan.

Sanicula Alpina foliis *Borraginis villosa* B. pin. *Auricula Vrsi Myconi* hist. Lugd.

Sanicula montana latifolia laciniata B. pin. *Cortufa Matthioli* hist. Lugd.

Sanicula montana peregrina seu *Cortufa Americana*. D. Brunyer.

Sanicula montana seu *Cortufa Americana* spicato herbaceo flore Robini.

Sanicula montana rotundifolia major B. pin. *montana secunda* Clus. *Guttata* Cam.

Sanicula montana rotundifolia minor B. pin. *montana minor* Clusij.

Sanicula montana crenata umbilico pallido hort. Reg. Bles.

Sanicula montana crenata umbilico rubro hort. Reg. Bles. *Sedum montanum serratum guttato flore* Park.

Sanicula montana minor guttata longiore folio Clus.

Sanicula Alpina minima rosea guttato flore Morini.

Sanicula montana minor non crenata, crassiore folio dilutè carneo flore. *Telephium minimum purpurascens* quorundam.

Saponaria Dod. *major lævis* B. pin. *Indig.*

Saponaria flore pleno Cornuti descr.

Saponaria concava Anglica B. prodr.

Satureia Dod. *domestica* Eyst. *hortensis* seu *Cunila fatiua* Plinij B. pin. *Indig.*

Satureia montana B. pin. *Thymbra* Dod. *perenni radice*.

Satureia Italica D. du Vvaha, an *Cretica* B. pin.

Saxifraga rotundifolia alba B. pin. *alba Chelidonides* Obs. & Icon. Lob.

Saxifraga aurea Dod. *rotundifolia aurea* B. pin. *Aurea Lichenis*

facie, & nataliis Adu. Lob. Chryſoſplenium Tab.

Scabioſa vulgaris major Dod. pratensis hirsuta quæ Officinā:
rum B. pin. *Indig.*

Eadem flore albo hort. Reg. Bleſ. *Indig.*

Scabioſa montana calidarum regionum Obſ. & Icon. Lob. fru-
ticans anguſtifolia alba B. pin.

Scabioſa prolifera flore Cluſ. Prolifera B. prodr. Prolifera folio
latiore eiudem Pin.

Scabioſa Alpina Centauroides Eyſt. Alpina foliis Centaurij
majoris B. pin.

Scabioſa latifolia rubra non laciniata ſecunda B. pin. rubra
Aultriaca Icon. Lob.

Scabioſa argentea anguſtifolia B. prodr.

Scabioſa peregrina rubra capitulo oblongo B. pin. Indica flore
ſaturatè rubro Eyſt.

Scabioſa Indica flore dilutè rubro Eyſt.

Eadem, carneo, purpuraſcente holoſericeo flore.

Scabioſa capitulo globoſo major B. pin. minor ſeu Columba-
ria Obſ. & Icon. Lob. *Indig.*

Scabioſa Italica media flore albè?

Scabioſa tenuifolia gallica? hort. Groningæ.

Scabioſa capitulo globoſo minor B. pin. anguſtifolia ſubcæru-
leoſe flore Eyſt. *Indig.*

Eadem flore albo, & roſeo. hort. Reg. Bleſ. *Indig.*

Scabioſa ſtellata folio laciniato major B. pin. major. Hispani-
ca, ſeu prima Cluſ.

Scabioſa ſtellata folio non diſſecto B. pin. arborea Proſp. Alp.
de exot.

Scammonia Syriaca B. pin. Scammonium Dod.

Scammonia Monſpeliaca foliis rotundioribus B. pin. Scammo-
nium Monſpeliense Ad. & Icon. Lob.

Scandix ſemine roſtrato vulgaris B. pin. Scandix, Peſten Ve-
neris Dod. *Indig.*

Scilla Dod. vulgaris radice rubra B. pin.

- Scolymus Theophrasti ; Eryngium luteum Monspeliensium
 Obs. & Icon. Lob. Scolymus chrysanthemus B. pin.
- Scolymus chrysanthemus annuus. hort. Reg. Blef.
- Scolymus syluestris Ad. Lob. Cinara syluestris latifolia B. pin.
- Scordium Dod. B. pin. *Indig.*
- Scordium alterum seu Salvia agrestis B. pin. Salvia syluestris
 Bock. *Indig.*
- Scordium femine talari cæruleo flore hort. Reg. Blef.
- Idem flore roseo? Eiusdem horti.
- Scorpioides Bupleuri folio B. pin. repens Bupleuri folio Obs.
 & Icon. Lob.
- Scorpioides siliquâ striatâ minus hirsutâ.
- Scorpioides Matthioli Dod. portulacæ folio B. pin.
- Scorzonera latifolia sinuata B. pin. major Hispanica prima
 Cluf.
- Scorzonera foliis neruosis B. pin. Germanica angustifolia Tab.
Indig.
- Scorzonera puluerifera. hort. Reg. Blef. *Indig.*
- Scorzonera latifolia humilis neruosa B. pin. humilis latifolia
 Pannonica secunda Cluf.
- Scorzonera Arabica folio crispo, pediculo rubente? an Scorzo-
 nera Bohemica Matth. Lugd.
- Scorzonera angustifolia prima B. pin. humilis angustifolia Pan-
 nonica tertia Cluf.
- Scrophularia Dod. Nodosa foetida B. pin. *Indig.*
- Scrophularia aquatica major B. pin. Betonica aquatilij Dod.
Indig.
- Scrophularia peregrina Sambuci folia hort. Hermans.
- Scrophularia exotica flore albo. D. Noblaërt.
- Scrophularia folio Vrticæ B. pin. peregrina Câm.
- Scrophularia flore luteo B. pin. Lamium Pannonicum setu-
 dum exoticum Cluf.
- Scrophularia foliis & caule hirsutis. hort. Reg. Blef.

- Scrophularia ruta canina dicta vulgaris B. pin. Ruta canina Clus.
- Secale Fuchf. hybernum vel majus B. pin. *Indig.*
- Securidaca lutea major B. pin. vera Clus.
- Securidaca dumetorum major flore vario filiquis articulatis B. pin. Hedyfarum purpureum Tab. *Indig.*
- Securidaca minor lutea filiquis articulatis. hort. Reg. Blef.
- Sedum majus arborefcens flosculis candidis B. pin. Semperuiuum seu Sedum arborefcens majus Dod.
- Sedum majus Fuchf. majus vulgare B. pin. *Indig.*
- Sedum roseum majus foliis expansis. Tectonium majus alterum herbariorum. *Indig.*
- Sedum teretifolium majus luteum, floribus pennatim Limonij modo dispositis Morini.
- Sedum minus teretifolium album B. pin. Semperuiuum minus alterum Dod. *Indig.*
- Sedum minus teretifolium album alterum. Semperuiuum minus æstiuum Obs. & Icon. Lob. *Indig.*
- Sedum minus folio circinato B. pin. Aizoon dasyphyllum Dal. hist. Lugd.
- Sedum minus luteum folio acuto B. pin. Aizoon hæmatoïdes Icon. Lob. *Indig.*
- Idem flore albo hort. Reg. Blef. *Indig.*
- Sedum minus luteum ramulis reflexis B. pin. Aizoon scorpioïdes Icon. Lob.
- Sedum minus causticum Eyst. Semperuiuum minus vermiculatum acre B. pin. *Indig.*
- Sedum minus seu Vermicularis insipida Eyst. Semperuiuum minus vermiculatum inspidum B. pin.
- Sedum minus fruticosum B. pin. minimum arborefcens vermiculatum Obs. & Icon. Lob.
- Sedum Alpinum longifolium aculeo virescente.
- Sedum Alpinum roseum latifolium aculeis purpurascens.
- Sedum Alpinum roseum foliolis crenatis asperis & rotundioribus.

- Sedum Alpinum roseum foliolis compactis B. pin. Alpinum
tertium Clus.
- Sedum Alpinum hirsutum luteum B. pin. Phyllum thelygonon
hist. Lugd.
- Sedum Alpinum foliolis crenatis asperis B. prodr.
- Sedum Pyrenæum ferratum longifolium. hort. Reg. Blef.
- Sedum Pyrenæum ferratum flore albo punctis purpureis con-
sperso. hort. Reg. Blef.
- Sedum Pyrenæum roseum subhirsutum suauerubente flore. Sa-
xatile hirsutum purpureum B. prod.
- Sedum montanum tomentosum B. pin. Semperuiuum rubrum
montanum *μαφαλώδες* Col.
- Sedum tridactylites Alpinum majus album B. pin. Saxifraga
alba petraea Pon. descr. mont. Bald.
- Sedum tridactylites tectorum B. pin. Paronychia altera ruta-
ceo folio Obs. & Icon. Lob. *Indig.*
- Sedum Portlandicum capillaceo folio? an Alpinum gramineo
folio lacteo flore B. pin.

Selinum Sij foliis Ger. Park. *Indig.*

- Senecio minor vulgaris B. pin. Erigerum minus Dod. *Indig.*
- Senecio incanus pinguis B. pin. Erigerum majus Dod.

Serpyllum vulgare majus B. pin. album primum vel secundum
Tab. *Indig.*

Serpyllum foliis citri odore B. pin. Citratum Eyft. *Indig.*

Serpyllum vulgare minus B. pin. vulgare Dod.

Idem flore albo hort. Reg. Blef. Serpyllum minus flore albo
Tab. *Indig.*

Serpyllum latifolium hirsutum B. prodr.

Serpyllum angustifolium hirsutum B. pin. Pannonicum ter-
tium Clus.

Serratula Matth. ed. B. Dod. *Indig.*

Serratula foliis non incis. Tinctoria prima Tab. *Indig.*

Sefeli montanum Cicutæ folio glabrum B. pin. Primum mon-
tanum Pannonicum Clus.

- Sefeli montanum Cicutæ folio subhirsutum B. prod.
 Sefeli Creticum majus B. pin. Tordylium siue Creticum majus.
 Lob. Lugd.
 Sefeli Creticum Dod. Creticum minus B. pin. Tordylium Cre-
 ticum Eyst.
 Tordylium montis Libani hort. Groningæ. Gingidium Sy-
 riacum Lob. histor. Lugd.
 Sefeli Æthiopicum Salicis folio B. pin. Æthiopicum frutex Dod.
 Sefeli foliis tenuioribus hort. Reg. Bles. Fœniculus tortuosus
 Dal. hist. Lugd. *Indig.*
 Sefeli palustre lactescens B. prodr. & pin. *Indig.*
 Sefeli pratense Lobelij hist. Lugd. pratense, Silaus fortè Plinij
 B. pin. Siler alterum pratense Dod. *Indig.*
- Sideritis hirsuta procumbens B. pin. Herba Iudaica Dod. Te-
 trahit herbariorum Lob. Lugd.
 Sideritis foliis hirsutis profundè crenatis B. pin. Monspeliaca
 scordioïdes floribus luteis Ad. & Icon. Lob. *Indig.*
 Sideritis vulgaris prima Clus. *Indig.*
 Sideritis Alpina Hyssopifolia B. pin. montana Icon. Lob.
 Sideritis Alpinæ Trixaginis folio B. pin. & prodr.
 Sideritis aruenfis latifolia glabra B. pin. Alyssum majus Tab.
Indig.
 Sideritis aruenfis angustifolia rubra B. pin. Ladanum segetum
 hist. Lugd.
 Eadem flore albo hort. Reg. Bles. *Indig.*
 Sideritis glutinosa odorata. Eiusdem horti.
 Sideritis Saluizæ folio Donati.
 Sideritis flore luteo spicato horti. Hermans an scordioïdes,
 &c. ?
 Sideritis Sambuci folia Prosp. Alpini exot.
- Siliqua edulis B. pin. Ceratonia Dod. Carôbe vulgö.
 Siliqua sylvestris rotundifolia B. pin. Arbor Iudæ Dod.
- Sinapi Indicum siliquâ hirsutâ semine albo hort. Hermans.
 Sinapi Rapi folio B. pin. fatium Eruçæ aut Rapi folio Obs. &
 Icon. Lob. *Indig.*
 Sinapi eruçæ folio B. pin. sylvestre Dod. *Indig.*

- Sinapi filiquâ hirsutâ B. pin. satium alterum Icon. Lob. app.
Indig.
- Sinapi album Apij folio B. pin. satium alterum Dod.
- Sifarum Dod. Germanorum B. pin. *Indig.*
- Sifon seu Petroselinum Macedonicum Dbdoneri hist. Lugd. Si-
 fon quod Amomum officinis nostris B. pin.
- Sium Dod. Sion seu Apium palustre foliis oblongis B. pin.
Indig.
- Sium alterum Olufatri facie Obs. & Icon. Lob. Sium Eruce
 folio B. pin.
- Sium repens umbellis ad geniculos dispositis hort. Reg. Blef.
Indig.
- Sium minimum, noli me tangere dictum seu impatiens, Nastur-
 tij sylvestris folio Parkins. Impatiens Alpina Eruce folio
 hort. Hermans.
- Smilax aspera rutilo fructu Clus. aspera fructu rubente B. pin.
 Smilax aspera nigro fructu. Clus. aspera minus spinosa fructu
 nigro B. pin.
- Smyrniium Dioscoridis Hippofelinum Theophrast. B. pin. Ce-
 leri & Macerone Italis, Petroselinum Macedonicum vulgo.
- Smyrniium Fuchij, Idem quod Ligusticum vulgare B. pin.
- Smyrniium Creticum Matth. ed. B. Amani montis Dod. pere-
 grinum rotundo folio B. pin. Creticum putatum Col.
- Smyrniium Creticum minus?
- Solanum officinarum B. pin. hortense Fuch. Dod. *Indig.*
 Idem baccis nigris. hort. Reg. Blef. *Indig.*
- Solanum vesicarium Dod. B. pin. *Indig.*
 Idem foliis variegatis. hort. Reg. Blef.
- Solanum vesicarium Indicum B. pin. halicacabum, siue Sola-
 num Indicum Cam. Eyst.
- Solanum Virginianum vesicarium fructu luteo hort. Reg. Blef.
 Virginianum seu halicacabum, seu Alkekengi Virginense
 Park.

- Solanum lethale 5 Belladonna Cluf. Solanum *μελαροκίετρον*
 B. pin. *Indig.*
- Solanum somniferum Cluf. somniferum verticillatum B. pin.
- Solanum fruticosum bacciferum B. pin. Amomum Plinij Obs.
 Lob.
- Solanum quadrifolium bacciferum B. pin. Herba Paris Dod.
Indig.
- Solanum scandens seu Dulcamara B. pin. Dulcamara Dod.
Indig.
- Idem flore albo hort. Reg. Blef. Dulcis amara flore albo Eyft.
Indig.
- Solanum scandens foliis ex albo variegatis. hort. Reg. Blef.
- Solanum tuberosum esculentum Matth. ed. B. Arachidna
 Theophrasti fortè, Papas Petianorum Cluf.
- Solanum racemosum Indicum hort. Reg. Blef. Magnum Virgi-
 nianum rubrum Park Amaranthus Indorum perpetuus bac-
 cifer hort. Hermans.
- Solanum foliis & caule spinosis Robini.
- Solanum pomiferum fructu rotundo striato molli B. pin. Po-
 mum amoris hist. Lug.
- Solanum pomiferum fructu rotundo paruo molli hort. Reg.
 Blef.
- Idem ruberrimo fructu molliore.
- Solanum pomiferum fructu rotundo striato duro B. pin. Mala
 Æthiopica Dod.
- Solanum pomiferum fructu oblongo B. pin. Mala insana Dod.
- Idem fructu albo.
- Solanum pomo spinoso rotundo longo flore B. pin. Strammo-
 nia Fuchf. Dod.
- Solanum foetidum pomo spinoso oblongo B. pin. Datura
 Turcarum Eyft.
- Idem violaceo flore hort. Reg. Blef.
- Solanum foetidum pomo grandibus aculeis donato hort. Reg.
 Blef. Pomo spinosissimo Morini.
- Solanum foetidum pomo spinoso rotundo semine pallido B. pin.
 Datura Ægyptia Vesl. Obs. in prosp. Alp.
- Idem triplici calyce. hort. Reg. Blef.
- Solanum Ægyptiacum flore pleno B. pin. Strammonia Ægy-
 ptica flore pleno extrinsecus purpurascente intrinsecus al-

- bicante. Du Bry.
 Solanifolia Circæa dicta major B. pin. Circæa Lutetiana Obs.
 & Icon. Lob.
 Solanum Mexicanum flore magno B. pin. Admirabilis Perùana
 rubro flore Clus.
 Idem flore luteo, luteo ex rubro mixto, albo rubris lineis di-
 stincto hort. Reg. Bles.
 Soldanella Dod. maritima minor B. pin. conuoluulus marinus
 Belgis.
 Soldanella Alpina minor Clus. Alpina rotundifolia B. pin.
 Sonchus asper non laciniatus B. pin. asperior Lobelij hist. Lugd.
Indig.
 Sonchus asper laciniatus & non laciniatus B. pin. asper Dod.
Indig.
 Sonchus lævis laciniatus latifolius B. pin. lævis Dod. *Indig.*
 Sonchus lævis laciniatus muralis paruis floribus B. pin. alter
 folio profundis laciniis sinuato hederaceo Obs. & Icon. Lob.
Indig.
 Sonchus angustifolius maritimus B. prodr.
 Sonchus lanatus Dal. hist. Lugd. villosus luteus major B. pin.
 Soncho affinis, Lampfana domestica B. pin. Lampfana Dod.
Indig.
 Sorbus Dod. fatiua B. pin. Esculenta Camer.
 Sorbus syluestris foliis domesticæ similis B. pin. syluestris Math.
 torminalis seu Aucuparia Lugd. Ornus Ruell. & Dod.
 Sparganium ramosum B. pin. Butomos Theophrast. Platanaria
 Dod. *Indig.*
 Sparganium non ramosum B. pin. Platanaria altera Dod.
Indig.
 Spartium arboreescens seminibus lenti similibus B. pin. Genista
 Italica Dod.
 Spondylium Dod. vulgare hirsutum B. pin. Sphondylium Ad.
 Lob. *Indig.*

Spyræa Theophrasti fortè Clus. frutex spicatus foliis salignis
ferratis B. pin.

Stachys Fuchf. Dod. major Germanica B. pin. *Indig.*
Stachys Cretica B. pin. *Pseudostachys* Cretica eiusdem prodr.
Stachys palustris foetida B. pin. *Clymenum minus* Dal. hist.
Lugd. *Indig.*

Staphisagria Fuchf. Dod.

Stœbe rubra Monspeliaca parvis Cyani capitulis B. pin. rubra
major laciniosa Lugd.

Stœbe major foliis cichoraceis, mollibus lanuginosis B. pin.
Salmantica prima Clus.

Stœbe Salmantica secunda Clus. *Iacza* Cyanoïdes capite
echinato B. pin. *Cyanoïdes flos* Dod.

Eadem flore albo hort. Reg. Blef.

Stœbe caliculis argenteis B. pin. *Salmantica tertia* Clus. ar-
gentea *Salmantica minor* Obs. & Icon. Lob.

Eadem flore albo. hort. Reg. Blef.

Stœbe incana Cyano similis tenuifolia B. pin. *Austriaca hu-*
milis Clus. desc.

Stœchas Arabica Cord. hist. breuioribus ligulis Clus. purpu-
rea B. pin.

Stœchas citrina altera Ad. Lob. *Elychryson sylvestre latifo-*
lium capitulis conglobatis B. pin.

Suber latifolium perpetuo virens B. pin. *Phellos seu Suber*
Dod.

Succisa Fuchf. glabra B. pin. *Indig.*

Eadem flore albo, roseo. hort. Reg. Blef. *Indig.*

Symphytum, Consolida maior B. pin. majus seu *Consolida ma-*
ior Matth. ed. B.

Idem flore purpureo, pallido. *Indig.*

Symphytum tuberosum majus Clus. majus tuberosa radice
B. pin.

Symphytum maculosum seu Pulmonaria latifolia B. pin. Pulmonaria vulgaris maculoso folio Clus.

Idem flore albo hort. Reg. Blef. *Indig.*

Symphytum maculosum siue Pulmonaria angustifolia cærulea B. pin. Prima angustifolia Tab. angustifolia cæruleo flore Ioan. Bauh.

Symphytum seu Pulmonaria angustifolia rubente cæruleo flore B. pin. Pulmonaria foliis Echij Icon. Lob.

Symphytum pumilum repens seu Borrage herbariorum Ioan. Bauh. Idem quod Buglossum semper virens minus hort. Reg. Blef.

Symphytum Alpinum latifolium hirsutiore folio & magis picto. flore ?

Symphytum seu Pulmonaria Gallica Hieracij flore Adu. Lob. quod Hieracium murorum folio pilosissimo B. pin.

Syringa cærulea B. pin. flore cæruleo Eyf. Lillach Dod.

Eadem flore albo hort. Reg. Blef. Syringa flore lacteo Eyf.

Syringa Italica flore simplici Albo Eyf. alba seu Philadelphus Athenæi B. pin.

Sifynrichium majus, flore luteâ maculâ notato B. pin. majus cæruleo flore Svveertij.

Sifynrichium Indicum Cornuti. Fortè minus angustifolium B. pin.

T.

Tamarix Narbonensis hist. Lugd. altera folio tenuiore seu Gallica B. pin.

Tanacetum Dod. vulgare luteum B. pin. *Indig.*

Tanacetum crispum Dod. foliis crispis B. pin. Speciosius cristatum Anglicum Obs. Lob.

Tanacetum minus album odore Camphoræ B. pin. minus Dod. Achillea seu millefolium nobile Tab.

Tanacetum montanum purpureum hort. Reg. Blef.

- Tanacetum montanum inodorum minore flore B. pin. inodorum Dod.
- Tanacetum inodorum flore majore B. pin. inodorum primum Clus. Indig.
- Tanacetum Bellidis majoris flore seu album Ioan Bauh.
- Tanacetum seu flos Africanus major flore pleno B. pin. Othona major polyanthos Obs. & Icon. Lob.
- Idem melino flore pleno, & flos Africanus major multiflorus Tab.
- Tanacetum Africanum majus simplici flore B. pin. Flos Africanus major simplici flore luteo Icon. Lob.
- Tanacetum seu flos Africanus minor multiflorus Tab. Minor melino pleno flore.
- Tanacetum Africanum seu flos Africanus minor B. pin. Caryophyllus Indicus flore luteo rubescente simplici minor Eyst.
- Idem flore pleno. Caryophyllus Indicus plenus flore luteo rubescente minor Eyst.
- Tanacetum Africanum holosericeo luteo-rubescente flore pleno majus D. De Mauuillain.
- Tanacetum seu flos Mexicanus flore fistuloso simplici B. pin. Caryophyllus Mexicanus fistuloso flore simplex Col.
- Tanacetum seu Flos Mexicanus flore fistuloso pleno B. pin. Caryophyllus Mexicanus alter polyanthos fistuloso flore Col.

Taxus Dod.

- Telephium vulgare B. pin. album Fuchf. Faba inuersa Adu. Lob. Indig.
- Telephium purpureum majus B. pin. purpurascens Fuchf.
- Telephium purpureum minus B. prodr.
- Telephium latifolium peregrinum B. pin. Primum Hispanicum Clus. Crassula major Hispanica Germanorum.
- Telephium repens folio deciduo B. pin. Sextum, Cepza Panicij Clus. Anacamperos minor rotundiore folio semper virens Ioan. Bauh.
- Telephium Hæmarodes Hispanicum Robini?
- Telephium scorpioïdes ob siliquarum similitudinem B. pin.

scorpioïdes Matth. Idem quod scorpioïdes portulacæ folio
B. pin.
Telephium repens folio non deciduo B. pin. legitimum Imper-
rati septimum Clus.

Terebinthus Dod. vulgaris B. pin.

Teucrium peregrinum folio sinuoso B. pin. Boëticum fruticans
Clus.

Teucrium B. pin. vulgare fruticans seu primum Clus. Cha-
mædrys assurgens Dod.

Teucrium Creticum incanum B. pin. quintum Clus.

Teucrium Alpinum inodorum magno flore B. prod.

Teucrium Alpinum comâ purpuro-cærulea B. pin. Clinopo-
dium Alpinum Pontæ.

Thaliætrum majus siliquâ angulosâ, aut striatâ B. pin. Ruta
pratensis herbariorum Obs. & Icon. Lob. *Indig.*

Thaliætrum pratense maximum Monspeliensium asperioribus
foliis hart. Reg. Bles.

Thaliætrum majus florum staminibus purpurascens B. pin.
quartum Dod. descr.

Thaliætrum Aquilegiæ folio staminibus albis. Canadense Cor-
nuti.

Thaliætrum minus Dod. B. pin. Hypecoum hist. Lugd.

Thaliætrum minimum fœtidissimum B. prod.

Thapsia latifolia villosa B. pin. Prima Clus.

Thapsia maxima latissimo folio B. pin. tertia Clusij.

Thapsia Carotæ folio B. pin. vulgaris Carotæ effigie Obs. &
Icon. Lob.

Thlaspi aruense siliquis latis B. pin. latius Dod. *Indig.*

Thlaspi vulgatum serrato folio Matth. ed. B. *Indig.*

Thlaspi aruense perfoliatum majus B. pin. Oleraceum Tab.
Indig.

Thlaspi umbellatum aruense Iberidis folio B. pin. amarum
Tab. *Indig.*

Thlaspi umbellatum Creticum Iberidis folio B. pin. Candia;

- umbellatum Iberidis folio Obs. & Icon. Lob.
 Idem flore albo hort. Reg. Bles. Cappadocium flore albo
 Eyst.
 Thlaspi Alpinum Bellidis cæruleæ folio B. pin. montanum
 Burfæ pastoris fructu Col. montanum secundum Clus.
 Thlaspi montanum semperuirens B. pin. montanum candidum
 hist. Lugd.
 Thlaspi villosum capitulis hirsutis B. prod.
 Thlaspi alyssum dictum majus B. pin. Narbonense Centunculi
 folio Tab.
 Thlaspi luteo flore ? an montanum incanum luteum B. prodr.
 Supinum luteum Icon. Lob.
 Thlaspi, Alyssum dictum campestre minus B. pin. Alyssum
 minus Dal. hist. Lugd. *Indig.*
 Thlaspi maritimum Dal. hist. Lugd. Thlaspi Alysson dictum
 maritimum B. pin.
 Thlaspi clypeatum Clus. biscutatatum asperum hieracifolium &
 majus B. pin.
 Thlaspi biscutatatum glabrum ?
 Thlaspi biscutatatum annuum. hort. Reg. Bles. Leucoïum alyf-
 foïdes umbellatum montanum Col.
 Thlaspi fruticosum spinosum B. pin. fruticosum spinosum Nar-
 bonense Obs. & Icon. Lob.
 Thlaspi incanum Mechliniense Clus. fruticosum incanum
 B. pin.

Thuya Theophrasti B. pin. Arbor vitæ Dod.

Thymelæa Dod. foliis Lini B. pin. Thymelæa grani Cnidij
 Ad. Lob. Coccognidium Bellon.

Thymus Fuchs. vulgaris folio tenuiore B. pin.

Thymus vulgaris variegato folio.

Thymus vulgaris latiore folio B. pin. Thymum durius Dod.

Thymum cephaloton Dod. Thymus capitatus qui Dioscoridis
 B. pin.

Thymum Creticum frutescens. Marum fortè Matth. ed. B. hist.
 Lugd.

Tilia

Tilia Dod. femina folio majore B. pin.

Tithymalus tuberosâ Pyriformi radice B. pin. Apios vera Ad. Lob.

Tithymalus Characias amygdaloïdes Obs. & Icon. Lob. B. pin. *Indig.*

Tithymalus Characias rubens peregrinus B. pin. Characias Monspeliensis Clusij & Matthioli Icon. Lob.

Tithymalus characias serrato folio B. pin. characias secundus Dod.

Tithymalus characias folio lanuginoso B. pin. Characias secundus Clus. descr.

Tithymalus characias angustifolius B. pin. Myrsinites tertius angustifolius Tab.

Tithymalus characias radice repente hort. Reg. Blef.

Tithymalus arborefcens hort. Lugd. Batauor. Arboreus Prof. Alpin. exot. Dendroides Matth. ed. B.

Tithymalus Myrsinites Dod. Myrsinites latifolius B. pin.

Tithymalus Myrsinites variegato folio D. Chauveau.

Tithymalus Myrsinites fructu verrucæ simili B. pin. verrucosus Dalechampij hist. Lugd.

Tithymalus maritimus B. pin. Paralius ex locis maritimis Dod.

Tithymalus maritimus purpurascens floribus B. pin. Esula rara è Lio Venetorum insula Ad. Lob. Lugd.

Tithymalus maritimus seu Esula rara Venetorum flore albo. hort. Reg. Blef.

Tithymalus latifolius Hispanicus B. pin. Platyphyllos Clus.

Tithymalus helioscopius Dod. B. pin. *Indig.*

Tithymalus Cyparissias Fuchf. Dod. B. pin. Idem capitulo rubente. *Indig.*

Tithymalus leptophyllos Matth. ed. B. hist. Lugd. Tithymalus seu Esula exigua B. pin. *Indig.*

Tithymalus foliis Pini fortè Dioscoridis Pityusa B. pin. Esula minor Dod.

Tithymalus palustris fruticosus B. pin. Esula major Dod. *Indig.*

Tithymalus montanus non acris B. pin. Esula dulcis Tragi. hist. Lugd. *Indig.*

Idem rubello flore.

- Tithymalus foliis breuibus aculeatis B. pin. Pityusa Matth. ed. B.
- Tithymalus Epithymi fructu Col. Peplios altera species B. pin.
- Tithymalus linifolius Camer. Tithymalo marino affinis Linæ rix folio B. pin.
- Tormentilla Dod. sylvestris B. pin. *Indig.*
- Tormentilla Alpina folio sericeo B. pin. Candida Dal. hist. Lugd. Heptaphyllon. Clus.
- Trachelium umbelliferum cæruleum Pon. Ceruicaria Valeria- noïdes cærulea B. pin.
- Tragacantha Matth. ed. B. hist. Lugd. B. pin.
- Tragopogon pratense luteum majus B. pin. Luteum Obs. & Icon. Lob. *Indig.*
- Tragopogon Coronopi folio B. pin. *Indig.*
- Tragopogon gramineo folio radice villosa B. pin. Barbula hirci minor Tab. *Indig.*
- Tragopogon purpuro-cæruleum Porri folio B. pin. Purpureum Eyf.
- Tragopogon Lato Porri folio, dilutè Ianthino flore.
- Idem flore dilutlore hort. Reg. Blef.
- Tragopogon gramineis foliis hirsutis B. pin. Alter gramineo folio suaue-rubente flore Col.
- Tragoriganum Prosp. Alp. exot.
- Tragoriganum Creticum B. pin. Cretense apud Venetos Ad. Lob.
- Tribulus terrestris Dod. Terrestris Ciceris folio fructu aculeato B. pin.
- Trichomanes Fuchf. Dod. Trichomanes seu Polytrichum Offi- cinarum B. pin. *Indig.*
- Trichomanes minus & tenerius B. pin. Minor mas Tab. Candi- dum Thal. Idem ac minus album Ioan. Bauh. Musci capilla-

ris altera species Dod.

Trichomanes ferratum majus folio quadrato crispo.

Trifolium bituminosum Dod. Bitumena redolens B. pin.

Trifolium pratense purpureum B. pin. Pratense Dod. *Indig.*

Trifolium pratense album Fuchf. B. pin. *Indig.*

Trifolium pratense luteum capitulo breviorè B. pin. Pratense luteum Fuchf. *Indig.*

Trifolium pratense luteum capitulo Lupuli vel agrarium B. pin.

Luteum minimum Penæ & Lobelij hist. Lugd. *Indig.*

Trifolium pratense majus caule fistuloso foliis subtus punctatim nigris hort. Reg. Blesf.

Trifolium montanum purpureum majus B. pin. Majus secundum Cluf. descr. *Indig.*

Trifolium montanum purpureum folio acuto crenato B. prodr.

Trifolium montanum album B. pin. majus primum Cluf.

Trifolium Alpinum flore magno radice subamara. hort. Reg. Blesf. Anzulfifolium Alpinum Pon. descr. mont. Bald.

Trifolium siliquosum Lusitanicum?

Trifolium folio fragariæ luteo flore Berardi.

Trifolium Creticum spinosum B. prodr.

Trifolium coronatum Cherleri Ioan. Bauh.

Trifolium palustre B. pin. Fibrinum Tab.?

Trifolium spicâ subrotundâ rubrâ B. pin. Lagopus major folio Trifolij Dod.

Trifolium orbiculato folio dilutius virente flosculis ex purpura rubris. Lagopus supinus Hispanicus hort. Lugd. batauor.

Lagopus maximus Lob. Cluf.

Trifolium spicâ oblongâ rubrâ B. pin. Majus tertium Cluf.

Trifolium montanum spicâ longissimâ rubente B. pin. Lagopus altera folio pinnato Obsf. & Icon. Lob. *Indig.*

Trifolium Hispanicum angustifolium spicâ dilutè rubente B. pin.

Trifolium lagopoïdes flore pallidè luteo hort. Reg. Blesf.

Trifolium montanum angustissimum spicatum B. pin. Lagopus altera angustifolia Ad. & Icon. Lob. *Indig.*

Trifolium aeuense humile spicatum, seu Lagopus B. pin. Lagopus seu Pes leporis Matth. ed. B. Obsf. & Icon. Lob.

Indig.

- Trifolium stellatum B. phytop.
 Trifolium Salmanticensi affine. hort. Reg. Bles.
 Trifolium fragiferum Clus. Cur post. Fragiferum hirsutum stellatum hort. Groningæ.
 Idem flore albo. hort. Reg. Bles.
 Trifolium album angustifolium floribus velut in capitulum congestis B. pin. Dorycnium Monspel. Icon. Lob. Dorycnium Hispanicum Clus.
 Trifolium nodiflorum. hort. Reg. Bles.
 Trifolium cochleatum fructu latiore B. pin. Cochleatum primum Dod. *Indig.*
 Trifolium cochleatum turbinatum seu fructu compresso oblongo B. pin. Medicæ species secunda Ad. Lob. *Indig.*
 Trifolium cochleatum fructu globoso plano. hort. Reg. Bles.
 Trifolium cochleatum maritimum tomentosum B. pin. Medica marina Clus.
 Trifolium cochleatum fructu nigro hispido B. pin. Cochleatum alterum Dod. *Indig.*
 Trifolium cochleatum folio cordato maculato B. pin. Medica Arabica Cam. *Indig.*
 Trifolium cochleatum echinatum minus B. prodr.
 Trifolium cochleatum glomerulis Personatæ. hort. Reg. Bles.
 Trifolium echinatum aruense B. pin. Tribulus terrestris minor repens hist. Lugd. *Indig.*
 Trifolium humato semine. hort. Reg. Bles.
 Trifolium sylvestre luteum siliquâ cornutâ, vel Medica frutescens B. pin. Medica flavo flore Clus. Flore albo, cinereo, violaceo, nigricante, herbaceo, purpureo *Indig.*
 Trifolium acetosum vulgare B. pin. Acetosum Dod.
 Idem flore purpurascente, B. pin. *Indig.*
 Trifolium acetosum corniculatum B. pin. Oxys flavo flore lato Clus. Lutea corniculata repens Lob. Lugd.
 Trifolium corniculatum surrectum luteo flore D. Brabant.
 Trifolium seu hepatica Alpina minima folio hirsuto & maculato simplici cæruleo flore.
 Trifolium Hepaticum flore simplici B. pin. Herba Trinitatis Lugdun. Hepatica cærulea Dod.
 Trifolium seu Hepatica trifolia ruberrimo flore D. Chauveau simplici rubro flore Clus.

Idem flore purpureo violaceo B. pin.

Trifolium seu Hepatica trifolia flore albo Eyst. & Clusf.

Idem carneo flore.

Trifolium hepaticum flore pleno B. pin. Hepatica trifolia polyanthos Obsf. & Icon. Lob. Trifolium nobile *πολύανθος* cæruleo flore Clusf. Ioan. Bauh.

Tripolium Dod. majus cæruleum B. pin.

Triticum hybernum aristas carens B. pin. Triticum Dod. *Indig.*

Triticum spicâ multiplici B. pin. Icon. Lob. *Indig.*

Triticum aristas longioribus spicâ albâ B. pin. Typhinum quartum Tab. *Indig.*

Tulipa Dod. Tulipa Turcarum Gesn. app. ad Cord. hist.

Tulipa serotina *πολύκλαδης* major Clusf. Serotina ramosa major B. pin.

Tulipa ramosa trecentifolia *Le Moustre* Morini.

Tulipa serotina flore pleno B. pin.

Tulipa dubia pumilio Clusf. Pumilio latifolia rubra B. pin.

Tulipa Apenninea Clusf. Minor lutea Italica B. pin. vulgò Bononiensis.

Tulipa Persica Eyst. variegata Persica B. pin.

Tulipa Americani orbis versicolor. D. Des Bertinieres.

Tulipa Candix polyclonos D. Chauueau.

Tulipæ præcoes, mediæ, serotinae, quod ad colorum elegantiam magna varietas.

Tussilago Fuchf. Vulgaris B. pin. *Indig.*

V.

Valeriana hortensis Dod. Hortensis, Phu folio Olufatri Dioscoridis B. pin. Nardus agrestis Tragi. *Indig.*

Valeriana foliis calcitrapæ B. pin. Annua seu æstiuæ Clusf.

Valeriana peregrina purpurea alba-ue B. pin. Indica Clusf. Peregrina Ocimi folio B. pin.

Valeriana sylvestris major B. pin. Sylvestris Dod. *Indig.*

Valeriana sylvestris major altera, folio atrouirente lucido &

R iij

minus dissecto, umbellâ purpurascente.

Valeriana Græca Dod. Cærulea B. pin.

Eadem flore albo hort. Reg. Bl. Valeriana Græca flore albo. Eyst.

Valeriana palustris minor B. pin. Phu minimum Matth. ed. B.
Indig.

Valeriana rubra B. pin. Ocimastrum Valerianthos Adu. Lob.
Phu peregrinum Camer.

Eadem flore albo hort. Reg. Blef. Polemonium Monspeliensium
flore albo Gesn. hort.

Valeriana montana subrotundo folio B. pin. montana Lugd.

Valeriana rubra angustifolia B. prod.

Valeriana Vrticæ folia Canadensis albo flore Cornuti.

Eadem violaceo flore. Eiusdem.

Valeriana campestris inodora major B. pin. album olus Clus.
Dod.

Valerianella altera nudo umbilicato, & lævi semine Col.

Valerianella cornucopioides echinata Col. Echinata B. pin.
fortè capitata Lusitanica hort. Hermans.

Valerianella altera tenuifolia semine scabiosæ stellato Col. Se-
mine stellato B. pin.

Valerianella semine acinis vuarum simili- hort. Reg. Blef.

Verbascum mas latifolium luteum B. pin. Mas & candela regia
Obf. Lob.

Verbascum femina flore luteo magno B. pin. Album femina
luteo flore Dod. Gall. ed. *Indig.*

Verbascum ramosum floribus luteis paruis. Candidum femi-
na Fuchf. *Indig.*

Verbascum ramosum floribus paruis albis. hort. Reg. Blef.

Verbascum nigrum Dod. Nigrum flore ex luteo purpurascente
B. pin.

Verbascum Alpinum perenne nigrum flore ex albo purpuraf-
cente.

Verbascum perenne nigrum floribus albis. hort. Reg. Blef.

Verbascum saluifolium futicosum luteo flore Ad. & Obf. Lob.
Latis Saluix foliis B. pin. Phlomis Lychniris Clus.

Verbascum nigrum Papaueris corniculati folio B. pin. Lacinia-
tum Park & Lugd. Intubaceum Tab. crispum & sinuatum
Ioan. Bauh.

- Verbasculum pratense odoratum B. pin. Primula veris flauo
flore elatior Cluf. *Indig.*
- Verbasculum pratense, vel syluaticum inodorum B. pin. Pri-
mula veris pratensis inodora luteo-pallida Obs. & Icon. Lob.
Indig.
- Verbasculum syluarum majus singulari flore B. pin. Primula
veris pallido flore humilis Cluf.
- Verbasculum Constantinopolitanum hort. Reg. Bles. Carchi-
chec Turcarum Cornuti.
- Idem flore albo, sulphureo, dilute carneo, luteo obsolete pal-
lido, ferrugineo punctis albis notato.
- Verbasculum syluestre magno, plenoque flore B. pin. Primu-
la veris flore pleno Eyst.
- Idem carneo flore.
- Verbasculum proliferum B. pin. Primula veris gemino flore
Eyst.
- Verbasculum, seu primula veris angustifolia subtus sericea
pupurpureo flore D. de Giury.
- Verbasculum Alpinum umbellâ ferrugineâ minore? An umbel-
latum Alpinum minus B. pin.
- Verbenaca supina Cluf. Verbena tenuifolia B. pin.
- Verbena communis flore cæruleo B. pin. Verbenaca recta Dod.
Indig.
- Verbena Vrticæ foliô. hort. Reg. Bles. Vrticæ folia, Cana-
densis herbariorum.
- Veronica mas erecta B. pin. Vulgaris recta Cluf. Assurgens Dod.
Indig.
- Veronica mas supina & vulgatissima B. pin. Mas serpens Dod.
Indig.
- Veronica spicata minor B. pin. Recta minima Cluf. *Indig.*
- Eadem spica rosea hort. Reg. Bles.
- Veronica pratensis serpyllifolia B. pin. Minor serpyllifolia Obs.
& Icon. Lob. *Indig.*
- Veronica frutescens altera folio longiore. Alpina spicata cæ-
rulea Robini. Erectior angustifolia secunda Cluf. Veronica
petræa semper virens Ponæ.
- Veronica frutescens Alpina B. pin. fruticans tertia Cluf. Alpi.

na serpifolia Ponæ.

Viburnum Matth. ed. B. Lantana Dod. *Indig.*

Vicia Dod. sativa vulgaris semine nigro B. pin. *Indig.*

Vicia maxima dumetorum B. pin. Cracca major Tab. *Indig.*

Eadem flore albo. *Indig.*

Vicia Sepium folio rotundiore acuto B. pin. Aphace Fuchf. *Indig.*

Vicia multiflora B. pin. Aracus Tab. *Indig.*

Vicia sylvestris lutea siliquâ hirsutâ B. pin. *Indig.*

Vicia lutea foliis Conuoluuli minoris B. pin. Orobanche legu-
men hist. Lugd. *Indig.*

Vicia semine rotundo nigro B. pin. Craccæ primum genus
Dod. *Indig.*

Vicia segetum cum siliquis plurimis hirsutis B. pin. Aracus seu
Cracca minima Obs. & Icon. Lob. *Indig.*

Vicia siliquis glabris flore violaceo. hort. Reg. Bles.

Vicia minima præcox Soloniensis.

Vicia Sesamacea Apula Col.

Viciæ similis infra supraque terram frustum edens B. pin. Ara-
chidna major D. de Giury.

Viola martia purpurea flore simplici odoro B. pin. Nigra seu
purpurea Dod. *Indig.*

Viola martia alba B. pin. Candida Dod. descr. Martia flore al-
bo Eyst. *Indig.*

Viola martia inodora sylvestris B. pin. Sylvestris inodora Dod.
Indig.

Viola martia multiplici flore B. pin. Viola flore multiplici
Dod.

Eadem flore pleno cinereo.

Viola martia alba, Flore multiplici albo B. pin.

Eadem flore albo exterius purpurascente B. pin. Variegata bi-
flora Eyst.

Eadem biflora carneo flore.

Viola Americana foliis Granadillæ incisis D. Marchant.

Viola Alpina rotundifolia lutea B. pin. Montana prima
Clus.

Viola

Viola Alpina rotundifolia lutea B. pin. Montana prima Cluf.
Viola tricolor erecta B. pin. affurgens tricolor Dod.
Viola tricolor Dod. tricolor hortensis repens B. pin.
Viola bicolor aruenfis B. Bin. Sylueftris Icon. Lob. *Indig.*

Viola lunaria major filiquâ rotundâ B. pin. Lunaria Græca
 annua Eyst.
Viola lunaria major filiquâ oblongâ B. pin. Lunaria Græca pe-
 rennis Eyst.

Virga aurea major vel Doria B. pin. Herba Doria Dod.
Virga aurea latifolia ferrata B. pin. Aurea margine crenato
 Dod.
Virga aurea foliis læuibus non ferratis hort. Reg. Blef.
Virga aurea angustifolia ferrata B. pin. Solidago Saracenicâ
 Dod.
Virga aurea magno flore B. pin. Consolida aurea nemorum li-
 monij folio Adu. Lob.
Virga aurea Americana foliis ferratis subtus neruosis. hort.
 Reg. Blef.
Virga aurea Americana hirsuta. Radice odoratâ D. Brunyer.
Virga aurea Limonij folio paniculâ vno versu dispositâ. Me-
 xicana B. pin. app.
Virga aurea humilis hort. Reg. Blef. An aurea angustifolia mi-
 nus ferrata B. pin. vulgaris nuperorum?

Vitex Dod. Foliis angustioribus Cannabis modo dispositis
 B. pin.
Vitex siue agnus castus flore albo hort. Reg. Blef.

Vitis vinifera Fuchf. *Indig.*
Vitis Corinthiaca. hort. Reg. Blef.
Vitis laciniatis foliis Cornuti.
Vitis sylueftris, Labrusca B. pin. Labrusca Tragi hist. Lugd.

Vitis Idæa foliis oblongis crenatis fructu nigricante B. pin. Vac-
 cinia nigra Dod. *Vitis* Idæa vulgaris baccis nigris Cluf.
 Myrtillus Germanica Lugd.

Vitis Idæa foliis subrotundis non crenatis baccis rubris B. pin.
 S

rubra vva vrsi Gal. Vitis Idæa buxeis foliis Clus. Vaccinia
Dod.

Vitis Idæa palustris B. pin. Idæa tertia in palustribus Clus.

Vlmus Dod. campestris & Theophrasti B. pin. *Indig.*

Vlmus montana B. pin. secunda Dod. delcr. Latifolia. hort.
Reg. Blef.

Vrtica vrens maxima B. pin. fyluestris asperior Obs. Lob.
Indig.

Vrtica vrens minor B. pin. minor acrior Obs. & Icon. Lob.
Indig.

Vrtica vrens pilulas ferens B. pin. Romana Fuchf.

Vrtica Romana altera mitior foliis minus ferratis Lini semine.

Vrtica racemosa Canadensis. hort. Reg. Blef.

Vrtica aculeata foliis ferratis B. pin. Cannabis fyluestris hist.
Lugd. *Indig.*

Vrtica aculeata foliis ferratis altera B. pin. fyluestris spuria
tertia Icon. Lob.

Vrtica iners maxima Canadensis.

X.

XYris Matth. ed. B. Spatula foetida Fuchf.

Y.

YVca foliis Aloës B. pin. Yuca Ad. Lob. part. alt.

Z.

ZEa, Brisa dicta vel monococcus Germanica B. pin. Mo-
nococcon Dod.

Zecopyron Dod. Zecopyrum seu Triticospeltum B. pin. Hor-
decum nudum Gef. Hordeum mundum Cæsal.



RECENSIO QVARVNDAM STIRPIVM
NOVISSIME ACCEPTARVM.

- A**bsinthium inspidum, Absinthio vulgari simile B. pin.
 Aconitum lycoctonum variegato flore D. Brabant.
 Althæa Gandaharensis, seu flos mirabilis D. De Giury.
 Angelica tuberosa Canadensis angustifolia D. Noblaert.
 Apocynum Canadense lato Androsæmini folio Robini.
 Aristolochia Pistorlochia Cretica B. pin. Pistorlochia altera semper virens Clus. app. pr.
 Artemisia folio vario D. Valiconte.
 Bistorta Alpina minor B. pin. Minima Alpina alia Camer.
 Campanula vrticæ folio, flore cæruleo pleno D. De Giury.
 Caucalis lato Apij folio B. pin. Caucalis flore rubro folio latiore Lob.
 Chamædrys spinosa B. prod.
 Chamærhododendros Alpina angustifolia Tab. Cistus ledon foliis Salicis angustifoliæ B. pin.
 Chelidonium minus folio maculoso flore simplici Camer.
 Idem flore pleno D. Noblaert.
 Clematis seu flos Passionis hederaceo folio, flore ex luteo. virecente D. Noblaert. Fortè Murucuiæ species altera?
 Crithmum maritimum spinosum B. pin. Spinosum Dod.
 Filix saxatilis ramosa nigris maculis punctata B. pin. Pumila saxatilis prima vel mas Clus. *Indig.*
 Fraxinella minor purpureo flore D. Brabant.
 Hyacinthus ramosus bullatus cæruleo flore?
 Myrtus laurifolia D. Brabant. Forsan, Bætica prima, vel foliis laurinis B. pin.
 Iacobæa marina altera minus incana D. Berard.
 Leucoïum marinum paruum folio virente crassiusculo Ioan. Bauh.
 Narcissus peregrinus multiflorus luteus dictus, *Le Moyne*, Herbariorum.

- Narcissus corniculatus major polyanthos, Ioan. Bap. Ferrar.
 Narcissus luteus polyanthos Africanus B. pin. Africanus aureus major Robini.
 Narcissus Cajetanus Herbariorum?
 Papauer corniculatum hirsutum vnguibus plumbeis ex æneo & carneo mixto flore. an hirsutum Phœniceo flore B. pin. *Sed flore vario.*
 Polygonatum Virginianum flore candido stellato D. Brabant.
 Ros Solis folio rotundo B. pin. Rorella siue Ros Solis Eyst.
Indig.
 Senecio major latifolius non glutinosus D. Berard.
 Sycomorus Dod. Ficus folio Mori, fructum in caudice gorens. B. pin.
 Veronica minima annua foliis Clinopodij minoris D. Berard.

AVTHOR AD LIBRVM SVVM.

Nunc Te marmoreum pro tempore fecimus, at Tu
 Si sætura gregem suppleuerit, aureus ibis.



STIRPIVM

STIRPIVM ALIQVOT
Paulo obscurius Officinis, Arabibus
Aliisque denominatarum;
Per CASPAREM BAVHINVM
EXPLICATIO.

STRENGTH AND
PAIN EXCURSIONS
ALONG THE
CERVICAL SPINE
EXPLANATION



INTEGERRIMÆ FAMÆ VIRO

ROBERTO
TVLLOVE,

PERITISSIMO FACVLTATIS MEDICÆ
PARISIENSIS DOCTORI;

Amico suo non vulgari :

Eiusdem Ordinis Medicus D. IONCQVET,

S. P. D.



VM lucem obscuris dare tuum sit (CLARISSIME TVLLOVEE) hanc ideo farraginem Plantarum, quas inculta barbaries, aut nouitas antiquata ignotas fecit, Tibi nuncupo: Artis quippe longissimæ partes omnes, eâ impleuisti felicitate, ad quam apud Te velut in Scenâ, positas, Sceptici, Pyrrhonij, non dubitarent affirmare. Effecit insuper studij erga Te mei fidelitas officiosa, vt pusillum Opus tanto Nomini commendarem: Non enim mei apud posteros memoria, me, non inanium cupiditas rerum, aut mouent cetera, quibus impotens Authorum libido pretium dedit, sed eorum singularis amor qui addixerunt se ministerio Artis nostræ, vel laboris illius inminuendi cogitatio & volun-



STIRPIVM ALIQVOT PAVLO OBSCVRIVS
 Officinis, Arabibus aliisque denominatarum

Per CASPAREM BAVHINVM explicatio.

A



- BALZEMER. Sena Alexandrina foliis acutis. B. pin.
 Abiga. Ajuga, Ibiga. Chamæpytis moschata foliis ferratis. B. pin.
 Abrongo, Abrugi. Pisum vesicarium fructu nigro albâ maculâ notato. B. pin.
 Abrotanoides faxea Clusij. Fuci seu musci species. B. Pin.
 Abrus Alpini. Pisum Indicum maius coccineum. B. pin.
 Abfus Alpini. Loto affinis Ægyptiaca. B. Pin.
 Abutilon Auicennæ. Althæa peregrina luteo flore. B. pin.
 Acacalis Camer. Siliquæ Sylvestri similis. B. pin.
 Acanochia. Spina tomentosa altera spinosior. B. pin.
 Acantha-leuce Diosc. Carduus sphærocephalus vulgaris. B. pin.
 Acantha. Acantha Ægyptiaca, Hippoc. & Gal. Acacia foliis scorpioidis leguminosæ. B. Pin.
 Acarna, Acorna. Acarna flore luteo patulo. B. pin.
 Acetabulum. Cotyledon major. B. pin.
 Achradas Galeni. Pyra syluestria. B. pin.
 Achillea, Acrum & Acorum syluaticum. Millefolium vulgare album. B. pin.
 Acinaria marina. Fucus marinus. B. Pin.

- Acinos. Clinopodium Origano simile. B. pin.
 Acinus. Clinopodium aruense Ocimi facie. B. pin.
 Acrocorion, Acroscorodon, Bulbina Plinij. Hyacinthus racemofus cæruleus major. B. pin.
 Actæa Plinij. An Aconitum racemofum? B. pin.
 Acula. Scandix femine rostrato vulgaris. B. pin.
 Aculeofa Gazæ, Calcitrapa. Carduus flellatus foliis papaveris erratici. B. pin.
 Acus mofchata Col. Geranium Cicutæ folio mofchatum. B. pin.
 Acutella. Ononis fpinofa purpureo flore. B. pin.
 Adrachne; Adrada. Arbutus folio non ferrato. B. pin.
 Ægolethron Plinij. Ranunculus paluftris longifolius minor. B. Pin.
 Ægonichon. Lithofpermon erectum majus. B. pin.
 Ægopodion Tab. Angelica fylueftris repens minor. B. pin.
 Ægylops arbor. Quercus Italica echinata glande maiore. B. pin.
 Ægylops herba. Fefluca avenacea fterilis elatior. B. pin.
 Ægypiros. Anonis fpinofa purpureo flore. B. pin.
 Ægyrus Gal. Populus nigra Dod. B. pin.
 Æfchinomene, Impatiens herba Dod. Balfamina lutea, feu Noli me tangere. B. pin.
 Æfculus. Quercus parua feu Phagus Græcorum. P. pin.
 Aga Cretentium, Bedeguar Arabum. Rofa fylueftris vulgaris flore incarnato odoro. B. pin.
 Agerantum Gal. Ageratum foliis ferratis. B. pin.
 Aglaophotis, (hoc eft, fplendide lucens) & Aglophotis. Pæonia folio nigricante fplendido, quæ mas. B. pin.
 Aipæ Græcorum. Gramen liolaccum fpicâ longiore. B. pin.
 Alabaftres Lob. Dentaria heptaphyllos. B. pin.
 Alas Arabibus. Myrtus vulgaris. B. pin.
 Alafeleti. Alfasfala Auicen. Trifolium filiquâ cornutâ. B. Pin.
 Albacus Creffentio. Populus alba Dod. B. pin.
 Albinum, Centumcularis. Gnaphalium vulgare maius. B. pin.
 Albotin, Botin Arabum. Terebinthus vulgaris. B. pin.
 Albuscus, feu Albuscum. Afphodelus albus non ramofus. B. pin.
 Alcebran, Afcobran. Lathyris maior. B. pin.
 Alchimelech Alpini. Melilotus corniculis reflexis minor vel Ægyptiaca. B. pin.
 Alcibiacum Dodon. Echium vulgare. B. pin.

- Alcibiadion. Anchusa puniceis floribus. B. pin.
 Alektorolophos. Pedicularis pratensis lutea. B. pin.
 Alfordilus. Asphodelus albus ramosus mas. B. pin.
 Algodon. Xylon in arboribus nascens. B. pin.
 Alimonia. Trifolium acetosum vulgare. B. Pin.
 Alisma pratorum Col. Verbasculum pratense odoratum. B. pin.
 Alyssa sylviarum Clus. Verbasculum sylvestre singulari flore.
 B. Pin.
 Alkali, Salicornia Dod. Kali geniculatum maius. B. pin.
 Alkana & Alcanna, Henne Turcarum. Phyllirea angustifolia
 prima. B. Pin.
 Alphefera Arabum. Bryonia alba seu aspera baccis rubris.
 B. pin.
 Alpina Gazæ. Populus tremula. B. pin.
 Altaraxacon, Taraxacon. Dens leonis latiore folio. B. pin.
 Altercum, Alterculum, Altercangenum. Hyoscyanus vulgaris
 major. B. pin.
 Altith, Auicen. Lasepitiu veterum. B. pin.
 Alus gallica. Symphytum maius, seu Confolida maior. B. Pin.
 Alypum montis Ceti. Thymelæa foliis acutis capitulo Succisæ.
 B. pin.
 Alzelin, Zelin, Halbazelin Arabum. Dulcichinum Dod. Cy-
 perus esculentus rotundus angustifolius. B. pin.
 Aman. Horminum Syriacum. B. pin.
 Amaracus & Amaracum. Majorana vulgaris. B. pin.
 Amarella. Matricaria vulgaris. B. pin.
 Amba & Ambo. Persicæ similis putamine villosa. B. Pin.
 Ambaxum. Clematis seu Flammula repens. B. pin.
 Ambubeia, ambugia. Intybus fatiua, seu Endiuiua vulgaris.
 B. pin.
 Amedanus Cresc. Alnus rotunda glutinosa viridis. B. pin.
 Amellus marinus. Tripolium majus cæruleum. B. pin.
 Amellus Virgilij. Aster montanus cæruleus foliis oblongis ma-
 gno flore. B. pin.
 Amirberis. Berberis dumetorum. B. pin.
 Ammioselinum Tab. Ammi maius seu Ammiodes. B. pin.
 Aniso-marathrum apalum Col. Scandix Cretica minor. B. pin.
 Anonyma radice dentatâ Col. Euphrasia lutea alfine foliis. B. pin.
 Anthemis, anthemisium, Chamæmelum vulgare. B. pin.

- Anthoniana. *Lythymachia latifolia*. *Chamænerion dicta*. B. pin.
 Anthoniana Belgis. *Scrophularia aquatica maior*. B. pin.
 Apate Dalecampü. *Chondrilla sylvestris Cichorij foliis*. B. pin.
 Aphyllantes. *Iacea nigra laciniata*. B. pin.
 Apiastellum & apiastrium. *Melissa Hortensis*. B. pin.
 Apiastellum apuleio. *Bryonia alba seu aspera baccis rubris*.
 B. pin.
 Apiastellum, apium risus. *Ranunculus sylvestris Dodon*, *api-*
strum Cordi. *Ranunculus palustris Apij folio lævis*. B. pin.
 Apollinaris. *Hyoscyamus vulgaris major*. B. pin.
 Apollinaris minor. *Solanum somniferum verticillatum*. B. pin.
 Aquila braua, seu sylvestris. *Agallochum sylvestre*. B. pin.
 Arbor sanctæ Mariæ. *Rosmarinus hortensis angustiore folio*.
 B. pin.
 Arbor vitæ Bellonio. *Thuya Theophrasti*. B. pin. & *Quercus*.
 B. pin.
 Arbor sancta. *Guajacum magnâ matrice*. B. pin. & *Azedarach*
Dod. B. pin.
 Archeneas, arconas arab. *Iuniperus vulgaris fruticosa*. B. pin.
 Arcium, arctium. *Lappa major*. B. pin.
 Ardaçtylis. *Atractylis lutea*. B. pin.
 Ardifrigi. *Capparis Portulacæ folio*. B. pin.
 Arenaria, Harenaria. *Coronopus hortensis*. B. pin.
 Arinca, Olyra Tragi. *Oryza Germanica*. B. pin.
 Arnabum. *Zedoaria longa*. B. pin.
 Arnoglossum Gal. *Plantago laciniata sinuata*. B. pin.
 Arthanita. *Cyclamen orbiculato folio infernè purpurascente*.
 B. pin.
 Arthritica. *Arthretica*, *Paralytica*, *Primula veris*, *Verbascum*
pratense odoratum. B. pin.
 Asabafasa. *Orchis palmata longis calcaribus donata*. B. pin.
 Asara baccara. *Conyza major vulgaris*. B. pin.
 Ascolymbros. *Scolymus chrysanthemus*. B. pin.
 Aspalath⁹ Gal. *Aspalath⁹ cortice cinereo, ligno purpureo*. B. pin.
 Asphaltium. *Trifolium bitumen redolens*. B. pin.
 Asprella. *Equisetum palustre longioribus setis*. B. pin.
 Astaphisagria. *Staphisagria Dod*. B. pin.
 Asterion, asteriscon, *Hippophthalmum*, *Bubonium*, *Inguina-*
lis. *Aster Atticus cœruleus vulgaris*. B. pin.

- Asteritium, Osteritium, Ostrutium. Astrantia Dod. Imperatoria major. B. pin.
 Astrantia nigra. Helleborus niger Saniculæ folio major. B. pin.
 Athanasia. Tanacetum vulgare luteum. B. pin.
 Atraphaxis Galeni. Atriplex pallidè rubens. B. pin.
 Auicularia, Onobrychis aruenfis, seu Campanula erecta aruorum. B. pin.
 Auis pes. Ornithopodium majus. B. pin.
 Auornus Crescentio. Alnus nigra bacçifera, Hist. Lugd. B. pin.
 Aurelia Gazæ. Elychrysum, seu Stœchas citrina angustifolia. B. pin.
 Auricomum. Ranunculus hortensis erectus pleno flore. B. pin.

B.

- B**Aaras. Pœonia folio nigricante splendido, quæ mas. B. pin.
 Baccæ S. Ioannis. Ribes officinarum. B. pin.
 Baccharis Monspeliensium. Conyza major vulgaris. B. pin.
 Baditis. Nymphæa alba major. B. pin.
 Ballote Dioscoridis. Marrubium nigrum seu foetidum. B. pin.
 Balsamina agrestis Tragi. Mentha aquatica major. B. pin.
 Balsamita maior Brunf. Mentha hortensis corymbifera. B. pin.
 Balteus S. Ioannis. Artemisia vulgaris maior. B. pin.
 Bamia Cæsalpini. Alcæa Indica paruo flore. B. pin.
 Baptifecula. Cyanus segetum. B. pin.
 Barba-Aaron. Arum venis albis. B. pin.
 Barba Sylvana. Plantago aquatica stellata. B. pin.
 Bârcaman. Turbith Garcizæ ab horto. B. pin.
 Bardana. Lappa maior. B. pin.
 Basilicon Gal. Ocimum vulgatius. B. pin.
 Baticula. Crithmum seu foeniculum marinum. B. pin.
 Batrachion Dod. Ranunculus pratensis radice verticilli modo rotunda. B. pin.
 Becabunga. Anagallis aquatica maior folio subrotundo. B. pin.
 Bedeguar. Rosa syluestris vulgaris odorato incarnato flore. B. pin.
 Beildezar Alpini. Lapathum Ægyptiacum lactescens. B. pin.
 Belladonna Clus. Solanum lethale *μελανοχίραρος*. B. pin.
 Benedicta Syluestris Tragi. Caryophyllata aquatica nutante flore. B. pin.

- Berula Taber. Idem ac Becabungâ.
 Befafa Syriæ, Harmel Arabibus. Ruta fylueftris magno flore.
 B. pin.
 Betonica Pauli Æginetæ. Veronica mas fupina vulgatiffima.
 B. pin.
 Betre, Betella, Tembul Arabibus. Volubilis modo arbores
 scandens fructu lacertæ caudam æmulante. B. pin.
 Betulus. Oſtria. B. pin.
 Beza. Sambucus fructu in vmbellâ viridi. B. pin.
 Bezoardica radix Taber. Cyperus longus inodorus Peruanus.
 B. pin.
 Bibinella Cæſalpini. Coronopus hortenfis. B. pin.
 Bidens folio non difſecto. Cannabina aquatica folio non diuiſo.
 B. pin.
 Bipinella. Pimpinella ſanguiforba major hirtuta. B. pin.
 Bifaria. Dracunculus polyphyllus. B. pin.
 Biza radix. Symphyto viribus affinis. B. pin.
 Bolbonach. Viola Lunaria major filiquâ rotundâ. B. pin.
 Bombax officinarum. Goffipium fruteſcens ſemine albo. B. pin.
 Bona, Bœna faba fylueftris fructu rotundo atro. B. pin.
 Bonjama. Carduus exoticus. B. pin.
 Bonifacia, Biſlingua, Hippogloſſum. Laurus Alexandrina
 fructu pediculo infidente. B. pin.
 Boramets, Agnus Scythicus. Frutex Tartaricus. B. pin.
 Borith. Saponaria major læuis. B. pin.
 Branca Leonina. Elaphoboſcum Matth. Ed. B.
 Branca Vrſina aculeata. Acanthus aculeatus. B. pin.
 Brancandula. Bryonia alba ſeu aſpera baccis rubris. B. pin.
 Britannica Gefneri. Cochlearia folio ſubrotundo. B. pin.
 Britannica Plinij. Perſicaria mitis maculoſa & non maculoſa
 B. pin.
 Briza. Zea, Briza dicta vel monococcus Germanica. B. pin.
 Bromos. Feſtuca auenacea ſterilis elatior. B. pin.
 Buccinum. Conſolida regalis aruenſis. B. pin.
 Buchiden, Buziden & Buzeidan. Orchis palmata paluſtris lati-
 folia longis calcaribus. B. pin.
 Bucranium Cordi. Antirrhinum aruenſe minus. B. pin.
 Bulapathû Fracaſtorij. Biſtorta major radice min⁹ intortâ. B. pin.
 Bulbocodion Theophraſti. Narciffus fylueftris pallidus calice

- luteo. B. pin.
 Bulbus æstivus Dalecampij. Hyacinthus stellatus autumnalis minor. B. pin.
 Bulbus cruentus Hippocratis. Liliū purpurocroceum majus. B. pin.
 Bulbus sylvestris coronarius. Bulbus cæruleo flore Plinij. Hyacinthus racemosus cæruleus longifolius minor. B. pin.
 Bunium Dalecampij. Bulbocastanum. B. pin.
 Bufelinum Plinij. Petroselinum Creticum. B. pin.
 Butomon Clusij. Acorus adulterinus. B. pin.
 Butomon Theophrasti & Ruellij. Sparganiū ramosum. B. pin.

C.

- C**Achos Indorum. Solanum pomiferum folio rotundo tenui. B. pin.
 Cachri marinum Camer. Crithmum maritimū spinosum. B. pin.
 Cachla. Caltha vulgaris. B. pin.
 Cactos Theoph. Cinarā spinosa, cuius pediculi esitantur. B. pin.
 Cælestis flos. Iris vulgaris Germanica seu sylvestris. B. pin.
 Cajous, Acajous. Arbor peregrina procerior juglandis foliis. B. pin.
 Cakile Serapionis. Eruca maritima, Italica, siliquā hastæ cupidi simili. B. pin.
 Calabrina & Longina Cordi. Lonchitis aspera. B. pin.
 Calamagrostis prima Tragi. Gramen Typhodes spicā multiplici. B. pin.
 Calathiana verna. Gentianella verna alpina major. B. pin.
 Calcatripa. Consolida regalis hortensis flore maiore. B. pin.
 Calceolus Mariæ. Elleborus flore rotundo seu Calciolus. B. pin.
 Calceoli Sanctæ Mariæ. Melilotus officinarū Germaniæ. B. pin.
 Calla Plinij. Arum venis albis. B. pin.
 Callitriche Plinij. Lenticula palustris bifolia. B. pin.
 Callitrichum & Cinnannalis. Adiantum foliis puluerulentis longioribus, pediculo nigro. B. pin.
 Callicularius & Cassilago. Hyoscyamus albus major vel tertius Dioscoridis. B. pin.

- Callyonimos** Gesn. *Lilium conuallium album*. B. pin.
Camelina Dod. *Myagrum satiuum*. B. pin.
Canada. *Helianthemum Indicum tuberosum*. B. pin.
Canaria Plinij. *Gramen caninum aruense seu Dioscoridis*.
 B. pin.
Canchrys Plinio, *Cachris verior Galeni*. *Libanotis Ferulæ folio*
femine anguloso. B. pin.
Candelaria seu *Candela regia*. *Verbascum mas latifolium lu-*
teum. B. pin.
Canirubus, *Cynosbatos*, *Cynorrhodon*, *Canis-sentis*, *Eglen-*
teria. *Rosa Sylvestris foliis odoratis*. B. pin.
Cannacorus. *Canna Indica latifolia*. B. pin.
Capitulum Martis, & *Myracanthum*. *Eryngium &c.* B. pin.
Capnos Plinij. *Fumaria Officinarum & Dioscoridis*. B. pin.
Caprago. *Galega vulgaris*. B. pin.
Caput canis, vel *vituli*. *Antirrhinum maius alterum folio lon-*
giore. B. pin.
Caput gallinaceum *Belgarum*. *Onobrychis Viciæ foliis echina-*
to fructu maior. B. pin.
Caput Gallinaceum minus. *Onobrychis fructu echinato minor*.
 B. pin.
Caputium Cordi. *Brassica capitata alba*. B. pin.
Caput monachi Gesn. *Pisum vesicarium fructu nigro albâ ma-*
culâ notato. B. pin.
Cardamomum Arabum Gesn. *Piper Indicum vulgatissimum*.
 B. pin.
Cardiaca Matth. *Marrubium Cardiaca dictum, fortè primum*
Theophrasti. B. pin.
Cardiaca Melica. *Melissa Moluccana odorata*. B. pin.
Cardispermon, idem ac *Caput Monachi*. B. pin.
Cardopathium caule nullo Gesneri. *Carlina acaulos magno flo-*
re. B. pin.
Carduus Beatae Mariæ. *Carduus albis maculis notatus*. B. pin.
Carex Lond. *Sparganium ramosum*. B. pin.
Carnabadium, *Caruum seu Carum*, & *Carium*. *Cuminum se-*
mine longiore. B. pin.
Carobe, *Ceraunia*, *Ceratonia & Cerata*. *Siliqua edulis*. B. pin.
Carolus Sanctus. *Lupulus Mexicanus*. B. pin.
Caros Alpinum Gesn. *Meum Alpinum*, vmbellâ purpurascen-

te. B. pin.

Carotta. Pastinaca tenui folia, sativa, lutea radice, aut albâ;
B. pin.

Carpesium Gal. Phu Olufatri folio Dioscor. B. pin.

Casia nigra Dalech. Rosmarinus hortensis angusto follo. B. pin.

Casia poetica Monspeliensiu. Osyris frutescens baccifera. B. pin.

Casia Virgilij, Lauandula angustifolia flore albo. B. pin.

Cassignete, Dionysia-nymphados. Pimpinella Sanguisorba
maior. B. pin.

Castrengula. Scrophularia aquatica maior. B. pin.

Catanance prima Dod. Lathyrus Sylvestris minor. B. pin.

Cataputia maior. Ricinus vulgaris. B. pin.

Cauchun Auicen. Mermiran. Chelidoniū maius vulgare. B. pin.

Caucon, Ephedra Plinio. Polygonum bacciferum scandens:
B. pin.

Ceanothos Theoph. Carduus vinearum repens Sonchi folio.
B. pin.

Celastrus mas Theoph. Clusij, Apharca Theoph. Lugd. Phylis
ca elatior. B.

Celtis Plinij. Lotus Cerasi fructu. B. pin.

Centauroides, seu Centaurium maius sylvestre Germanorum:
Serratula Math. ed. B.

Centella, Flammula Iouis surrecta Dod. Clematis; seu Flam-
mula recta. B. pin.

Centimorbia Gesneri. Nummularia maior. B. pin.

Centineruia Col. Plantago angustifolia maior. B. pin.

Centonia Gesn. Abrotanū femina foliis totis viridibus. B. pin.

Centrum galli Anguillaræ. Horminum Sclarea dictum. B. pin.

Centunculus hirsutior Cæsal. Alfine Hederulæ folio. B. pin.

Centunculus Plinij. Helxine Cissampelos altera Atriplicis ef-
figie. B. pin.

Cerui oculus Dod. Elaphoboscum Matth. ed. B.

Chamaeacte Gal. Ebulus, Sambucus humilis. B. pin.

Chamaebalanus Dod. Lathyrus aruensis repes tuberosus. B. pin.

Chamaedrops. Chamaedrys repens minor. B. pin.

Chamaeficus. Ficus humilis. B. pin.

Chamaeitea Taber. Salix humilis angustifolia. B. pin.

Chamaeleagnus Dod. Rhus Myrtifolia Belgica. B. pin.

Chamaeleon Gal. Carlina caulescens magno flore. B. pin.

b ij

- Chamæleucē Anguill. Caltha palustris flore simplici
 B. pin.
 Chamæpericlymenum Germanorum Clusij. Periclymenum hu-
 mile. B. pin.
 Chamæpeuce Anguillaræ. Camphorata hirsuta. B. pin.
 Chamæxylon, Chamæzelon, Centunculus. Gnaphalium vul-
 gare majus. B. pin.
 Charantia, Momordica. Balsamina rotundifolia repens seu
 mas. B. pin.
 Chenopodium primum Taber. Atriplex sylvestris latifolia.
 B. pin.
 Chermes, Kermes, Coccobaphica, Granum regium. Fructus
 Ilicis cocci glandiferæ minoris. B. pin.
 Chirothecæ Beatæ Mariæ. Aquilegia B. pin. Et Digitalis alba
 folio aspero. B. pin.
 Chrysa Lugdun. Balsamina lutea, seu noli me tangere. B. pin.
 Chrysitis Plinij. Helichrysum Orientale. B. pin.
 Chrysobalanos Gal. Nux moschata fructu rotundo. B. pin.
 Chryzogonon Dioscor. Lugd. Leontopetalum affinis foliis quer-
 nis. B. pin.
 Chrysolachanon Thal. Lappathium vinctuosum. B. pin.
 Chrysoplenium Tab. Saxifraga rotundifolia aurea. B. pin.
 Churlus Ruellij. Ornithogalum majus angustifolium floribus
 ex albo virescentibus. B. pin.
 Cici. Ricinus vulgaris. B. pin.
 Cicla. Beta alba vel pallefcens, quæ Cicla officinarum. B. pin.
 Cidromela. Malus Medica. B. pin.
 Cinnamalis. Adiantum foliis longioribus puluerulentis pedi-
 culo nigro. B. pin.
 Cingulum S. Ioannis. Artemisia vulgaris major. B. pin.
 Citrangula. Malus Medica fructu ingenti tuberoso. B. pin.
 Clauis Beatæ Mariæ. Idem ac Calceolus.
 Clauis Veneris. Nymphaea lutea minor magno flore. B. pin.
 Clauis Sancti Petri. Verbasculum pratense odoratum. B. pin.
 Primula veris.
 Clauis Siliginis Lond. Secale luxurians. B. pin.
 Chlamys Sanctæ Virginis. Arum maximum Ægyptiacum, colo-
 casia vulgo. B. pin. Et Petasites major & vulgaris. B. pin.
 Clymenon Math. Scrophularia aquatica major. B. pin.

- Clymēnum Plinij & Italarum. Androsēmum frutescens maxi-
 mum. B. pin.
 Coccimelea Theophr. Pruna Amygdalina. B. pin.
 Colocasia. Arum maximum Ægyptiacum seu Colocasia vulgo:
 B. pin.
 Colubrina Tragi. Bistorta major radice minus intortâ. B. pin.
 Columbina. Aquilegia sylvestris. B. pin.
 Colus rustica. Atractylis lutea. B. pin.
 Comarus Gal. Arbutus ferrato folio. B. pin.
 Concilium Iasione Plinij. Campanula rotundifolia vulgaris:
 B. pin.
 Concordia, Marmorella. Agrimonia seu Eupatorium vete-
 rum. B. pin.
 Conditi Arabum. Lychnis hirsuta flore coccineo major. B. pin.
 Condurdum Plinij. Valeriana rubra. B. pin.
 Conila. Myrrhis major vel Cicutaria major. B. pin.
 Conyzoides Cærulea Gesn. Conyza Cærulea ac acris. B. pin.
 Coque de Leuant, Nux vomica, Baccæ Orientales piscatoriæ,
 Cocculæ officinarum. B. pin.
 Cor Sancti Thomæ. Faba purgatrix latissima ex Insula D. Thomæ.
 B. pin.
 Corago Apul. Borrage, Buglossum latifolium. B. pin.
 Corrigiola, centumnodia Cordi. Polygonum latifoliū. B. pin.
 Cor Indum ad Lob. Idem ac Caput Monachi. B. pin.
 Corymbe. Lychnis coronaria Dioscoridis fativa. B. pin.
 Coronilla seu Colutea minima Lob. Polygala altera. B. pin.
 Cosmofandalos Poëtarū. Liliū purpurocroceum maius. B. pin.
 Costa Camer. Hieracium murorum folio pilosissimo. B. pin.
 Cota vulgo Gal. Chamæleum foetidum. B. pin.
 Coulcoul, Hebulben Turcarū Matth. Pistacia sylvestris. B. pin.
 Cratægonon Anguill. Persicaria vrens seu Hydropiper. B. pin.
 Crepis Dalech. Sonchus lœuis angustifolius. B. pin.
 Crespinus Matth. Berberis Dumetorum. B. pin.
 Creta marina Lond. Crithmum siue fœniculum maritimum
 minus. B. pin.
 Crias Apuleio, Cucullata Lugd. Sanicula montana flore calca-
 ri donato. B. pin.
 Crispina vna Cordi. Ribes officinarum. B. pin.
 Crocodilium Gal. Carlina caulescens magno flore. B. pin.

- Crotanum.** Crithmum maritimum spinosum. B. pin.
Culcas. Idem ac Colocasia. B. pin.
Cuminum bulbosum Plinij. Oenanthe Apij folio. B. pin.
Cunila bubula. Cunila gallinacea Plinij vide Origanum.
Cunila Cæfalpini. Satureia hortensis seu Cunila sativa Plinij.
 B. pin.
Cunilago Plinij. Conyza media Asteris luteo flore. B. pin.
Cunus marinus Bellon. Vrtica contracta & explicata. B. pin.
Cusculium Plinij ; Idem ac Chermes.
Cyanoïdes flos Dod. Iacæa Cyanoïdes capite echinato. B. pin.
Cyminalis. Gentiana major lutea. B. pin.
Cynagrostis. Gramen caninum aruense seu Dioscoridis. B. pin.
Cynanthemis. Chamæmelum foetidum. B. pin.
Cynocrambe. Mercurialis montana spicata vel testiculata.
 B. pin.
Cynomorium Plinij (à Canini genitalis similitudine) Oroban-
 che major, Caryophyllum olens. B. pin.
Cynops Theophrasti Gesn. Psyllium majus erectum. B. pin.
Cynospastus. Pœonia folio nigricante splendido, quæ mas.
 B. pin.

D.

- D**Aphnoïdes. Laureola semper virens flore viridi, quibus-
 dam Laureola mas. B. pin.
Dardana, Bardana. Lappa major seu Arcium Dioscor. B. pin.
Darseni Auicen. & Arabibus, (quod Persis lignum Sinense so-
 nat.) Cinnamomum seu Canella Zeilandica. B. pin.
Datura Contareni. Solanum foetidum pomo spinoso rotundo
 semine pallido. B. pin.
Datura Turcarum. Solanum pomo spinoso rotundo magno
 flore. B. pin.
Demetria. Verbena communis cœruleo flore. B. pin.
Dendrobryon geniculatum Colum. Muscus arboreus nodosus.
 B. pin.
Dens Caballinus. Hyoscyamus vulgaris seu niger. B. pin.
Dentellaria Gesn. Erysimum corniculatum. B. pin.
Dentellaria Lugdun. Dentaria Heptaphyllos. B. pin.
Dentillaria Rondel. Plinij. Lepidium Dentellaria dictum. B. pin.
 Desiderium.

- Defiderium. *Lychnis hirsuta flore coccineo major.* B. pin.
 Diapensia. *Sanicula officinarum.* B. pin.
 Dichomenon. *Pæonia folio nigrante splendido, quæ mas.*
 B. pin.
 Digni citrini. *Orchis palmata palustris latifolia.* B. pin.
 Dionysia. *Hedera arborea.* B. pin.
 Dionysias, *Androsæmum Gal. maximum frutescens.* B. pin.
 Dionysionymphas. *Pimpinella Sanguisorba major.* B. pin.
 Diosanthos Theoph. *Caryophyllus flore tenuissime dissecto.*
 B. pin.
 Diosporon & Diospyron. *Lithospermum erectum majus.* B. pin.
 Dipcadi, Muscari. *Hyacinthus racemosus moschatus.* B. pin.
 Dodecatheon Plinij. *Verbasculum pratense odoratum.* B. pin.
 Dolichus. *Phaseolus vulgaris.* B. pin.
 Donax. *Arundo Donax, sativa.* B. pin.
 Dorcadion, Dracontea, Dracuntium majus. *Dracunculus*
polyphyllus. B. pin.
 Dorella Cæsalpini. *Myagrum sativum.* B. pin.
 Doricnium Plateau Clusij. *Cneoron album folio Oleæ argen-*
teo molli. B. pin.
 Doricnidium : *Doricnium Gal. Cneoron Matth. Thymelæ af-*
finis facie externâ. B. pin.
 Doricnium Monspelienfium. *Trifolium album floribus velut in*
capitulum congestis. B. pin.
 Doris Plinio. *Anchusa puniceis floribus.* B. pin.
 Drymopogon primum Taber. *Barba capræ Fuchf. floribus*
oblongis. B. pin.
 Dryophonon. *Thlaspi Candix umbellatum Iberidis folio.* B. pin.
 Dryopteris. *Filix querna.* B. pin.
 Dulcamara. *Solanum scandens seu Dulcamara.* B. pin.
 Dulcichinum. *Cyperus rotundus esculentus angustifolius.*
 B. pin.
 Dulficida. *Glycyrrhiza siliquosa Germanica.* B. pin.
 Duracinum. *Malus Persica durâ carne candidâ : interdum ex*
albo virente. B. pin.
 Durinigi, *Doronicum Scorpj radice.* B. pin.

E.

- E** Chinophora Col. *Caucalis aruensis latifolia echinata.*
B. pin.
- Echinopoda Cretica Honorij Belli. *Genista spartium aphyllon spinosum.* B. pin.
- Echinus herba Gal. *Caucalis aruensis echinata latifolia.*
B. pin.
- Eghelo. *Anagyris non foetida major vel Alpina.* B. pin.
- Elaphoboscum Dioscoridis & Galeni. *Sisarum Germanorum.*
B. pin.
- Elaphoboscum fatium Taber. *Pastinaca fatiua latifolia.* B. pin.
- Eleagnus Chamæleagnus. *Rhus myrtifolia Belgica.* B. pin.
- Elæoselinum, *Apium palustre & officinarum.* B. pin.
- Elephas Camptoclaresium Col. *Scordio affinis Elephas ob flo-*
rem. B. pin.
- Empetron Anguillaræ. *Thymelæa foliis Kali lanuginosis falsis.*
B. pin.
- Empetron Gal. *Crithmum seu Fœniculum marinum minus.*
B. pin.
- Ephedra. *Anabasis Dod. Polygonū bacciferū scandens.* B. pin.
- Epilobium. *Lyfimachia latifolia Chamænerion dicta.* B. pin.
- Epimajorana Tab. *Majorana tenuifolia.* B. pin.
- Epimelis Gal. *Arbutus folio ferrato perperam.* B. pin.
- Epipactis. *Helleborine montana latifolia.* B. pin.
- Equapium Gazæ. *Hipposelinum Theophrasti seu Smyrnum*
Dioscorid. B. pin.
- Equinalis, *Equisetum, Equisetis, Cauda equina. Equisetum*
palustre longioribus fetis. B. pin.
- Erucago Col. *Reseda vulgaris.* B. pin.
- Eranthemum, *Flos Adonis. Adonis syluestris phœniceo flore.*
B. pin.
- Ericoides luteum Tab. *Euphrasia pratensis lutea.* B. pin.
- Erigerum. *Senecio vulgaris major.* B. pin.
- Erinacea Cluf. *Genista, Spartium spinosum foliis lenti simili-*
bus. B. pin.
- Eriophorus. *Bulbus Eriophorus Orientalis.* B. pin.
- Eriphion. *Fumaria tuberosa radice cauâ major.* B. pin.

Erythrodanum. Rubia maior seu tinctorum fatiua. B. pin.
 Eruum & Eruiia. Ochrus folio integro capreolos emittente.
 B. pin.
 Eryfitales. Carduus pratensis foliis tenuibus laciniatis. B. pin.
 Esculus Plinij. Phagus parua siue parua quercus Græcorum.
 B. pin.
 Etlach Scaligeri. Iuniperus maior, baccâ rufefcente. B. pin.
 Exupera. Verbena communis, cæreuleo flore. B. pin.

F.

Faba Ægyptia. Syluestris fructu rotundo atro. B. pin.
 Faba crassa, inuerfa. Telephium vulgare. B. pin.
 Faba suilla & lupina. Hyoscyamus vulgaris seu niger. B. pin.
 Farfara, Farfarella, Farfugium. Tussilago vulgaris. B. pin.
 Farfium, Thora Valdensis. Aconitum Pardalianches alterum;
 seu Tora minor. B. pin.
 Far Clusinum Lugd. Oryza Germanica. B. pin.
 Fafelas seu Fafelus & Phafcolus. Smilax hortensis siue Pha-
 feolus. B. pin.
 Febrifuga. Conyza vulgaris. B. pin.
 Febrifugia & Fel terræ. Centaurium minus purpureum aut
 album. B. pin.
 Ferraraia. Verbena communis cæreuleo flore. B. pin.
 Ferraraia minor. Agrimonia seu Eupatorium veterum. B. pin.
 Ficaria. Chelidonia rotundifolia minor. B. pin.
 Filago, Filius ante patrem. Gnaphalium vulgare majus. B. pin.
 Fistula pastoralis Fuchf. Plantago aquatica stellata. B. pin.
 Fistularia. Pedicularis pratensis purpurea. B. pin.
 Flos Adonidis & Adonium. Adonis syluestris phœniceo flore.
 B. pin.
 Flos Africanus. Tanacetum Africanum, seu Othonna majus &
 minus. B. pin.
 Flos Ambarualis. Polygala vulgaris. B. pin.
 Flos Amoris Fuchf. Amaranthus maximus. B. pin.
 Flos Cæli. Lychnis Coronaria Dioscor. fatiua. B. pin.
 Flos Constantinopolitanus, Hierosolymorum, Creticus, Coc-
 cineus. Lychnis hirsuta flore coccineo major. B. pin.
 Flos Crucis Gefn. Idem ac Polygala vulgaris. B. pin.

- Flos Cryſtalli. Kali geniculatum majus. B. pin.
 Flos Cuculi. Caryophyllus pratensis flore laciniato ſimplici.
 B. pin.
 Flos equeſtris & regius. Conſolida regalis horteniſis. B. pin.
 Flos Farnesiaſus. Helianthemum Indicum tuberoſum. B. pin.
 Flos Februarij, Leucoium bulbolum trifolium minus. B. pin.
 Flos hepaticus Tab. Gramen Parnaffi albo ſimplici flore. B. pin.
 Flos Iouis. Idem ac Flos Cæli.
 Flos Sanctæ Magdalenæ. Nardus Celtica Dioſcoridis. B. pin.
 Flos Mexicanus. Caryophyllus Indicus ſeu Othonna, & Tana-
 cetum Mexicanum flore fiſtuloſo. B. pin.
 Flos noctis Gefn. Conuoluulus peregrinus cæruleus anguloſo
 hederaceo folio. B. pin.
 Flos Beatæ Virginis. Nardus Celtica Dioſcorid. B. pin.
 Flos omnium menſium. Caltha vulgaris. B. pin.
 Flos paſſionis, Paſſionalis, Granadilla. Clematidis trifolia flo-
 re clauato roſeo. B. pin.
 Flos Perſicus Cluſ. Siſyrinchium majus flore luteâ maculâ
 notato. B. pin.
 Flos Sancti Iacobi. Iacobæa vulgaris laciniata. B. pin.
 Flos Sancti Georgij Cluſ. Leucoium luteum vulgare. B. pin.
 Flos Solis proliſer. Helenium Indicum maximum. B. pin.
 Flores Sanctæ Guynteriæ. Chondrilla Intybaceis foliis, verru-
 caria. B. pin. Et Phyllum Spicatum. B. pin.
 Flores Sancti Ioannis. Chryſanthemum Matricariæ foliis. B. pin.
 & Bellis ſylueſtris caule folioſo major. B. pin.
 Flos Tinctorius. Geniſta tinctoria Germanica. B. pin.
 Flos Trinitatis. Viola tricolor ſurrecta. B. pin.
 Fœnum ſanctum. Fœnum græcum ſatiuum. B. pin.
 Frangula Cordi. Fragaria vulgaris. B. pin.
 Frangula Dod. Alnus baccifera nigra. B. pin.
 Fructus Sancti Georgij. Cucumis ſylueſtris aſininus dictus.
 B. pin.
 Frutex Coronarius Cluſ. Syringa alba ſiue Philadelphus Athe-
 næi. B. pin.
 Fuga dæmonum. Hypericum vulgare. B. pin.
 Fumus Beatæ Mariæ. Abſinthium alpinum vmbelliferū. B. pin.
 Fumus terræ. Fumaria officinarum Dioſcoridis. B. pin.
 Funis arborum. Conuoluulus major albus. B. pin.

Fusanus & Fusanum. *Euonymus vulgaris granis rubentibus;*
B. pin.

G.

- G**Agel Germanorum. *Rhus Myrtifolia Belgica.* B. pin.
Galeopsis. *Lamium maximum sylvaticum.* B. pin.
Galerita Tragi. *Petasites major & vulgaris.* B. pin.
Gallitrichum. *Horminum Scarlea dictum.* B. pin.
Garofmus. *Atriplex foetida.* B. pin.
Garyophyllon Plinij. *Caryophyllus aromaticus fructu rotundo.* B. pin.
Gelatophyllis, *Apium risus, Herba Sardo.* *Ranunculus palustris Apij folio laevis.* B. pin.
Geminalis. *Idem quod Gallitrichum.*
Geniculata. *Polygonatum latifolium vulgare.* B. pin.
Gerontopogon Gesn. *Tragopogon luteum majus.* B. pin.
Gethylis Gesn. *Porum sectium iuncifolium.* B. pin.
Geum Alpinum. *Caryophyllata Alpina minor.* B. pin.
Gigantea Burgundica. *Heliathemum Indicū tuberosum.* B. pin.
Ginge Camer. *Pisum Indicum minus coccineum.* B. pin.
Gith & Githago. *Nigella aruensis cornuta.* B. pin.
Giula. *Balsamina femina.* B. pin.
Glans vnguentaria. B. pin. *Ben Arabum & Balanus myrsipfica Bellon.*
Glastum & Guadam. *Isatis fatiua vel latifolia.* B. pin.
Globularia Monspeliensium. *Bellis caerulea caule folioso.* B. pin.
Gomphrena Lugdunensium. *Amaranthus folio variegato.* B. pin. *tricolor Eyst.*
Gordylium Æginetæ & *Tordylium aliis. Sefeli Creticum minus.* B. pin.
Gorgonium. *Lithospermum majus erectum.* B. pin.
Gralega. *Galega vulgaris.* B. pin.
Granadilla Monardi. *Flos passionis, Clematis Trifolia flore roseo clauato.* B. pin.
Granum Alzelin & *Zelin Arabum. Cyperus rotundus esculentus angustifolius.* B. pin.
Granum Gnidium. *Thymelæa foliis Lini.* B. pin.
Granum nil seu *Nil Auicen. Conuoluulus caeruleus hederaceo anguloso folio.* B. pin.

c iij

Granum Paradisi. Cardamomum majus, Meleguetta. B. pin.
 Granum regium majus Mesuei. Ricinus vulgaris. B. pin.
 Gratia Dei, Flos Solis Dod. Chamæcissus foliis minoribus & incanis. B. pin.
 Gratia Dei Germanorum Tab. Geranium Batrachiodes. B. pin.
 Grias Apuleio. Iberis latiore folio. B. pin.

H.

Hæmorrhoidalis Aldrouandi, Polygono angustifolio affinis. B. pin.
 Halbazelin, Zelin, Alzelin; Cyperus rotundus angustifolius esculentus. B. pin.
 Halicacabum. Solanum vesicarium. B. pin.
 Halicastrum. Zea Briza dicta vel monococcus. B. pin.
 Haliphleos. Quercus calyce hispido glande minore. B. pin.
 Harcoma Arabibus. Milium arundinaceum subrotundo semine Sorgo dictum. B. pin.
 Harmala Syriaca. Ruta sylvestris flore magno albo. B. pin.
 Hastula regia. Asphodelus albus non ramosus. B. pin.
 Helianthos, Heliocallis, Helianthemum Cordi. Chamæcissus foliis minoribus & incanis. B. pin.
 Heliochrysos Tragi. Linaria folioso capitulo luteo maior. B. pin.
 Hemeris. Quercus cum longo pediculo. B. pin.
 Henne Arabum, Idem quod Alcanna. Phyllyrea angustifolia. B. pin.
 Henophyllum, Monophyllum, vnifolium. Liliun conuallium minus. B. pin.
 Heracleos. Lithospermon aruense majus erectum. B. pin.
 Heraclium. Origanum Heraclioticum. Cunila gallinacea Plij. B. pin.
 Herba alba. Absinthium Lauandulæ foliis. B. pin.
 Herba Amoris seu Flos Amoris. Amaranthus variegato folio. B. pin.
 Herba Anthoniana, Lyfimachia Latifolia Chamænerion dicta. B. pin.
 Herba Benedicta. Caryophyllata vulgaris. B. pin.
 Herbacantha. Acanthus aculeatus. B. pin.
 Herba Cancri. Heliotropium maius Dioscor. B. pin.

- Herba Casta. Pæonia folio nigricante splendido ; quæ mas.
B. pin.
- Herba Cattaria. Mentha Cattaria vulgaris & major. B. pin.
- Herba clauellata. Viola tricolor surrecta. B. pin.
- Herba Coxendicum seu Umbilicus Veneris. Cotyledon major.
B. pin.
- Herba fortis. Virga aurea angustifolia serrata. B. pin.
- Herba gallica Fracastor. Galega vulgaris. B. pin.
- Herba Gerardi. Astrantia sylvestris minor siue erratica. B. pin.
- Herba Iudaica. Sideritis vulgaris hirsuta erecta. B. pin.
- Herba Lassulata. Balsamina rotundifolia seu mas. B. pin.
- Herba Leporina. Sonchus latifolius læuis laciniatus. B. pin.
- Herba Margareta. Bellis hortensis multiplici flore. B. pin.
- Herba paralytica, Paralysis. Verbasculum pratense odoratum;
B. pin.
- Herba pedicularis. Peduncularis. Staphisagria Fuchf. B. pin.
- Herba pinula. Hyoscyamus vulgaris seu niger. B. pin.
- Herba Pulicaris. Psyllium majus supinum. B. pin.
- Herba Reni vulgi seu morbos renum curans. Imperatoria ma-
jor. B. pin.
- Herba Roberti, Robertiana. Geranium Robertianum. B. pin.
- Herba sacra & sancta Nicotiana major latifolia. B. pin.
- Herba Salax. Eruca latifolia alba, Satiua Diosc. B. pin.
- Herba Salutaris. Rhamnus catharticus. B. pin.
- Herba Sancti Alberti. Eryfimo similis. B. pin.
- Herba Sancti Antonij Belgis. Scrophularia aquatica major.
B. pin.
- Eadem Clusio. Lepidium Dentellaria dictum. B. pin.
- Herba Sanctæ Barbaræ. Eruca lutea latifolia seu Barbarea.
B. pin.
- Herba Sancti Benedicti Caryophyllata vulgaris. B. pin.
- Eadem quæ carduus sanctus, Cnicus sylvestris hirsutior. Seu
Carduus Benedictus. B. pin.
- Herba Sanctæ Catharinæ. Balsamina femina. B. pin.
- Herba Sancti Christophori & Christophoriana. Aconitum ra-
cemosum. B. pin.
- Eadem Mathioli vlmaria, quæ Barba Capræ Fuchfij floribus
compactis. B. pin.
- Herba Sanctæ Claræ, Claretta Ruellij. Valeriana campestris

- inodora. B. pin.
 Herba Sanctæ Crucis. Nicotiana major latifolia. B. pin.
 Herba Sancti Georgij Valeriana hortensis, Phu Olufatri folio
 Diosc. B. pin.
 Herba Sancti Guillelmi. Eupatorium veterum seu Agrimonia.
 B. pin.
 Herba Sancti Iacobi. Iacobæa vulgaris laciniata. B. pin.
 Eadem marina. Iacobæa maritima. B. pin.
 Herba Sancti Ioannis, Artemisia tenuifolia Dod. Abrotonum
 Campestre. B. pin.
 Herba Sanctæ Kunigundis, Eupatorium Mesues. Ageratum
 foliis ferratis. B. pin.
 Herba Sancti Ladislai regis. Cruciatæ vulgo Gentiana cruciatæ,
 B. pin.
 Herba Sancti Laurentij. Sanicula officinarum. B. pin.
 Herba Sanctæ Mariæ. Mentha hortensis corymbifera. B. pin.
 Eadem sumitur pro Agerato, Chamæmelo & Meliloto officina-
 rum Germaniæ. B. pin.
 Herba Sanctæ Mariæ Magdalensæ. Eadem quæ Herba Sancti
 Georgij.
 Herba Sanctæ Othiliæ. Consolida Regalis hortensis.
 B. pin.
 Herba Sancti Pauli, primula veris. Verbasculum pratense odo-
 ratum. B. pin.
 Herba Sancti Petri. Artemisia vulgaris major. B. pin.
 Eadem sumitur pro hedera terrestri vulgari. B. pin. Et vrceo-
 lari, seu quæ est parietaria officinarum Diosc. B. pin.
 Herba Sancti Philippi, seu Isatis satiua & latifolia. B. pin.
 Eadem dicitur & Sancti Antonij herba, quod eius succo vlcera-
 tæ partes illitæ, colorem ignis sacri mentiantur, qui Anto-
 nianus dicitur.
 Herba Sancti Quirini. Tussilago vulgaris. B. pin.
 Herba Sanctæ Rosæ. Pæonia folio nigricante splendido quæ mas.
 B. pin.
 Herba Sancti Ruperti. Geranium Robertianum primum.
 B. pin.
 Herba Sancti Stephani, Circæa Lutetiana. Solani-folia circæa
 dicta major. B. pin.
 Herba Sancti Valentini. Pæonia mas. B. pin.

Herba sanguinalis. Eadem quæ Herculania.

Herba Scelerata, Sardoia, Apium Risus, Ranunculus palustris

Apij folio læuis. B. pin.

Herba Simeonis. Alcæa vulgaris major. B. pin.

Herba siminine. Antirrhinum majus alterum folio longiore;
B. pin.

Herba stella, Cornu Ceruinum. Coronopus hortensis. B. pin.

Herba studioforum, Osyris & Belueder. Linaria, Scoparia.
B. pin.

Herba trientalis. Pyrola Alfines flore, Europæa. B. pin.

Herba Trinitatis. Trifolium hepaticum simplici flore. B. pin.

Herba Te seu Thee Sinense. Herba diuina, nondum cognita

Gasp. Bauhini temporibus; Est ex earum genere stirpium quæ
in cælo soloque peregrino enascuntur; Et primo gradu cal-
lent, siccant secundo incipiente. Eius folia Acetosæ pratensis
magnitudine, figurâ, odore simillima; crassiora & Portulacæ
modo subpinguia, in India Orientali succrescunt læto satu:
nec immerito hæc planta, creditur Solis amor, in quam Am-
brosiæ succos sic fundit salutare, vt qui huius exhauserit
decoctum, est quod arbitretur sibi Senij pharmacum accepisse.
Hinc foliorum eius quæ ad nos adportantur exsiccato-
rum drachma vna aut altera in aquæ feruentis semi-sexta-
rium coniecta si ebullierit donec amarefcens præcipiatur de-
coctio & subrubra sit; Quæ postmodum colata, edulcorata
saccharo, & instar iusculi calida, propinata iciuno stomacho,
vel post pastum, corpus & animum in dulci quadam quiete
continet, quindecim horarum spatio vtrumque reddit ad
opus quodlibet peragendum aptissimum: Stomachum quip-
pe & iecur roborando; appetitum, coctionem ciborum pro-
mouet & anadosim exquisitam, simul renes terget, & splenem
purgat: hinc sanguinem temperando & humores; cere-
brum animat, ebrietatem anteuertit totiusque demum cor-
poris colluuiem exsiccando, accelerat hinc inde irradiatio-
nem spirituum; dumque artus emollit, & ad motum reddit
faciliores, memoriam feliciorem facit, & pœnitendum lægat
otium somnolentiæ contumacis.

Herba mirabilis. Dodecatheos Plinij Anguil. Verbascum pra-
tense odoratum magno flore. B. pin.

Herba mirabilis Peruuiana. Solanum Mexicanum flore ma:

- gno. B. pin.
 Herba Tunica, Saponaria major læuis. B. pin.
 Herba Turca, Herniaria. Polygonum minus, siue millegrana
 major. B. pin.
 Herba venti. Anemone. Et Marrubium nigrum longifolium.
 B. pin.
 Herculania. Verbena vulgaris cæruleo flore. B. pin.
 Hermodactylus Mesuei. Dens canis latiore folio & rotundiore.
 B. pin.
 Hemionitis Dod. Capillaribus annumeratur herbis, & dicitur
 Hemionitis vulgaris. B. pin.
 Hierobotane femina Lugdun. Chamædrys spuria minor rotun-
 difolia. B. pin.
 Hierobulbus & Hieribulbus. Iris bulbosa latifolia acaulos
 odora. B. pin.
 Hippia, Morfus gallinæ. Alsine altissima nemorum. B. pin.
 Hippochæris Dalecam. Cichorium syluestre seu Officinarum.
 B. pin.
 Hippoglossum. Laurus Alexandrina fructu folio insidente.
 B. pin.
 Hippomarathrum. Fœniculum syluestre. B. pin.
 Hipposelinum Theophr. Smyinium Dioscoridis. B. pin.
 Hippuris Rondel. Equisetum palustre longioribus setis. B. pin.
 Hirculus, hypericum hircinum. Androsæmum fœtidum capi-
 tulis longissimis filamentis donatis. B. pin.
 Hirundinaria. Chelidonia rotundifolia minor. B. pin.
 Hispanicum olus. Spinachia semine spinoso, seu Lapatum
 hortense.
 Horcus Plinij. Gramen hordeaceum minus & vulgare. B. pin.
 Holoconitis, Hippocratis Col. Cyperus rotundus angustifo-
 lius esculentus. B. pin.
 Holoostium Gal. Holoostium hirsutum albicans majus. B. pin.
 Hyberis. Iberis latiore folio. B. pin.
 Hydropiper Dod. Hydropiper seu Persicaria vrens. B. pin.
 Hydroselinum, Sium, Lauæ. Nasturtium aquaticum superi-
 num. B. pin.

Iarus. Arum lacteis venis. B. pin.
 Iasione. Campanula minor rotundifolia vulgaris. B. pin.
 Ibiga, Abiga & Ajuga. Chamæpytis lutea vulgaris seu folio
 trifido. B. pin.
 Ibisus. Althæa Dioscoridis & Plinij. B. pin.
 Idæa radix fructu rubro Ang. Vitis Idæa, siue Vaccinia nigræ
 Dod. Vitis Idæa foliis subrotundis non crenatis, baccis ru-
 bris. B. pin.
 Iecoraria. Asperula seu Rubeola montana odora. B. pin.
 Iesemin, Gelfeminum. Iasminum vulgatius flore albo. B. pin.
 Illecebra. Sempertivium minus vermiculatū insipidum. B. pin.
 Impatiens herba. Balsamina lutea seu noli me tangere. B. pin.
 Incensaria Camer. Abrotanum mas angustifolium majus
 B. pin.
 Inguinalis. Aster atticus cæruleus vulgaris. B. pin.
 Inguinaria Plinij. Cruciatâ hirsuta. B. pin.
 Insana & Iusquiamus. Hyoscyamus niger seu vulgaris. B. pin.
 Inula campana. Helenium vulgare. B. pin.
 Iringus. Eryngium vulgare. B. pin.
 Irion Fuchf. Rapistrum luteo flore. B. pin.
 Ischæmon Plinij. Gramen dactylon folio latiore. B. pin.
 Isophyllon Cordi. Bupleuron folio subrotundo vulgatissimum
 B. pin.
 Isopyron Dod. Trifolium palustre. B. pin.
 Iua arthretica seu moschata Monspel. Lob. Chamæpytis mos-
 chata foliis serratis, an prima Dioscoridis. B. pin.
 Iuncaria Tab. Rubia linifolia, aspera. B. pin.
 Ixione & Ixine Theoph. Carlina acaulos magno flore. B. pin.

K.

Keiri Arabum. Leucoïum luteum. B. pin.
 Keruagh. Ricinus vulgaris. B. pin.
 Kermes. Fructus Ilicis cocciglandiferæ minoris. B. pin.
 Ketmia Syrorum. Alcæa arborescens Syriaca. B. pin.
 Kinkinna, Kinakina, Arbor ex noua quæ Orientem spe-
 d ij

spectat Peruuia, vocatur ab incolis Gannanaperide, ab Hispanis, Palo de Calenturas, id est, lignum februm: Eius cortex inter orbis Americani diuitias notissimus ad nos deuehitur crassitie mediocris, substantia tenuis, foris scaber, passimque exili canescens musco, intus lauis, colore ferrugineus, qualis est Cinnamomi, amarus, & terrae quadam admixta portione austerus, calidus est & siccus secundo gradu. Paucis abhinc annis deuectus est in Hispaniam, inde Romam, vnde dumtaxat prodijt Italico idiomate schedium illud Latinum factum. Adsportatur ex Peruuiano Regno cortex dictus China febris, laudatur aduersus febres, quae cum rigore inuadunt, tertianam & quartanam, sic apparatus: contusæ dicti corticis drachmae duae, trahantur per setaceum, macerenturque per tres horas in vini albi cyatho, atque vbi primum sentitur febrile frigus, vel aliquod leue accessionis principium, dosis integra exhibeatur ægrotanti, postmodumque, quietus sese componat in lecto. Probauit experientia quotquot vsi sunt dicto puluere, à febre fuisse liberatos, maximè si, purgato prius semel atque iterum corpore ab omni profus medicamento per quatrimum abstinerint ægrotantes. Quem tamen assument præuio Medici consilio, penes quem erit tempus & modum pulueris sumendi peropportunū definire. Asserunt alij maceratū in vino puluerem per duodecim horas vel quindecim, assumendum esse quartæ horæ parte ante futuræ accessionem febris, componendumque in lecto ægrum, vt & blandè incalescat & tepidiuscule sudet, sed iterum sorbendam esse simillimam dosim eo ipso die quo reditum quartana minabatur, hoc est tertio. Deinde elapsis iterum diebus quindecim, suâ corpus illuue pharmaco repurgandum, vt anteuertatur recidua, quæ interdum contingit post mensem: Quod si nauseabundus ægri stomachus vinum vix sustineat; Infundatur puluis, in decocto hederæ terrestres, Oxytriphylly & Acetosæ. Demum, alij decresciente vigore consulunt exhibendum, vel cum status febris inclinat, probantque pro quartanis curandis: sed ideo vanâ & breui laude quod elapsis octodecim diebus plus minúsve recurrat sæpe citatior, atque ex quartana simplici duplex fiat, nonnunquam in medentis opprobrium quartana triplex. Quemadmodum probauit aureis duobus libellis Eques Chiffletius, doctissimus Archiater Belgarum.

- L** Aburnum & Eghelo. Anagryis non foetida; major vel Al:
 pina. B. pin.
 Labconia. Marrubium nigrum. B. Pin.
 Labrusca. Vitis syluestris, seu Labrusca. B. pin.
 Labrum veneris seu Dipsacus Lugdun. Dipsacus sativus. B. pin.
 Lacra Theoph. Chamæceras^o Alpina fructu nigro gemino. B. pi.
 Lacryma Beatæ Mariæ. Lithospermon arundinaceum fortè
 Dioscor. & Plinij. B. pin. Et Orchis pratensis latifolia lon-
 gis calcaribus. B. pin.
 Lactaria seu Lactuca Caprina, Lactoris, Lactuca leporina ma-
 rina, seu Solsequium. Tithymalus Helioscopius. B. pin.
 Lac Beatæ Mariæ. Idem ac carduus B. Mariæ, & Orchis odore
 hirci longiore angustioreque folio. B. pin.
 Lactero, Cicerbita, Lactucella, Brassica Leporina. Sonchus
 lævis laciniatus latifolius. B. pin.
 Lactuca sylu. in edendi Agni Paschalis vsus adhibita. Lactu-
 ca sylu. costâ spinosâ. B. pin.
 Ladanum segetum. Syderitis aruensis angustifolia rubra. B. pin.
 Lagochymeni, Cubile leporis. Cuminum syluestre capitulis
 globosis. B. pin.
 Lagochymica. Iacea oleæ folio affinis. B. pin.
 Lagopus & Lagopyron Lob. Trifolium aruense humile, spica-
 tum seu Lagopus. B. pin.
 Lampuca. Hieracium majus Sonchi folio. B. pin.
 Lanaria herba. Verbascum mas latifolium luteum. B. pin.
 Lanaria radix. Lychnis hirsuta flore coccineo major. B. pin.
 Lancea Christi, Lingulaca, Lucciola. Ophioglossum vulgatum.
 B. pin.
 Lanugo, Xylon. Gossipium frutescens semine albo. B. pin.
 Lappago Plinij. Aparine vulgaris. B. pin.
 Lappula Canaria seu rusticorum. Cynoglossum minus. B. pin.
 Lauer. Sium Erucæ folio. B. pin.
 Laurentina, Bugula. Consolida media pratensis cærulea.
 B. pin.
 Laurio Plinio. Serpillum Thymi folio. B. pin.
 Lectipes. Clinopodium Origano simile. B. pin.

- Legumen Leoninum Ruellij, Limodorum Theophr. Amblatum Orobanche major, Caryophyllum olens. B. pin.
- Lentago, Bellon. Laurus-tinus sylvestris Corni feminae foliis subhirsutis. B. pin.
- Leo herba. Antirrhinum majus alterum folio longiore. B. pin.
- Leontium. Lithospermum erectum majus. B. pin.
- Leucacantha Dod. Carlina caulescens magno flore. B. pin.
- Leucanthemum Alpinum Clus. Chamæmelum Alpinum inodorum. B. pin.
- Leucas & Leuce. Polium montanum luteum. B. pin.
- Leucographis. Cerinthe major flore flavo & asperior. B. pin.
- Leuconarcissolirion vernum. Leucoium bulbosum. B. pin.
- Libanium. Buglossum latifolium seu Borrago. B. pin.
- Lichen Dod. Lichen petræus latifolius, seu Hepatica fontana. B. pin.
- Licina. Verbena communis cæruleo flore. B. pin.
- Lignum Sanctæ Crucis. Quercus cum pediculo longiore. B. pin.
Et Arbor vitæ in paradiso, propter illius longævitatem, ex Goropio.
- Liliago Cordi. Phalangium parvo flore non ramosum. B. pin.
- Lignum Sancti Ioannis. Abrotanum mas angustifolium majus. B. pin.
- Liliago & Liliastrum, Lilia sphodelus. Liliium rubrum Asphodeli radice. B. pin.
- Lilium Beatæ Mariæ, Narcissus albus cir culo purpureo. B. pin.
- Limeum Plinij. Aconitum primum Pardalianches seu Thora major. B. pin.
- Limodorum (quasi famem afferens). Orobanche major caryophyllum olens. B. pin.
- Limnession Cordi. Gratiola Centauroïdes. B. pin.
- Linum Beatæ Mariæ. Linaria vulgaris lutea flore majore. B. pin.
- Lingua pagana, Hippoglossum. Laurus Alexandrina fructu pediculo insidente. B. pin.
- Lingua passerina Tab. Lithospermon folio Linariæ Germanicum. B. pin.
- Linocarpos Thalij. Linum pratense flosculis exiguis. B. pin.
- Liryum filium. Iris bulbosa latifolia ἀχελος odora. B. pin.
- Lolium Plinij. Gramen loliaceum spicâ longiore. B. pin.
- Lithontribon Lugdun. Herniaria & Millegrana major. B. pin.

- Lunaria minor seu Botrytis, Pyrola Cordi. Lunaria racemosa minor vel vulgaris. B. pin.
- Lunaria seu Viola Lunaria major oblonga siliqua rotunda. B. pin. Perennis, annua. Eyst.
- Luparia. Aconitum Lycoctonum. B. pin.
- Luph Crispum. Dracunculus polyphyllus. B. pin.
- Luph Planum & Lupha. Arum venis albis. B. pin.
- Lustrago. Verbena vulgaris. B. pin.
- Lycopersicum Gal. Anguill. Solanum pomiferum fructu rotundo striato molli. B. pin.
- Lycopodium, Pes lupi. Muscus terrestris clauatus. B. pin.
- Lythobrion Col. Muscus Coralloides saxatilis. B. pin.

M.

- M**acedonica lingua. Cynoglossum vulgare. B. pin.
- Machalep. Cerafo affinis. B. pin.
- Madon Plinio. Bryonia aspera seu alba baccis rubris. B. pin.
- Magudaris. Angelica sylvestris major. B. pin.
- Malon Æala, Melongena. Solanum pomiferum oblongo fructu. B. pin.
- Malacocissos Lugdun. Hedera terrestris. B. pin.
- Malum Hespericum Nerantium Ravvolff. Arantia major. B. pin.
- Malus flos, Malus Henricus, Flammula. Ranunculus palustris longifolius minor. B. pin.
- Manus Beatæ Mariæ. Marrubium cardiaca dictum. B. pin.
- Mamiras, Mamyran & Memiran. Chelidonium veterum. B. pin.
- Marmorella. Agrimonia seu Eupatorium veterum. B. pin.
- Maru, Mifebar, Memitha, Cerinthe. Cynoglossum montanum majus. B. pin.
- Manigette, Maiz. Frumentum Indicum seu Milium Indicum. B. pin.
- Mater herbarum. Artemisia vulgaris major. B. pin.
- Mater Violarum. Viola Martia arborefcens purpurea. B. pin.
- Matrifaluia Col. Horminum Scarlea dictum. B. pin.
- Matrifylua herbariorum. Vinciboscum & Lilium inter spinas, Caprifolium sylvestre. Periclimenum non perfoliatum Germanicum. B. pin.
- Matrifylua Tragi. Asperula seu Rubeola montana odora. B. pin.

- Mecon, Heraclea Gal. Papauer Herculeum spumofum. Lychi-
 nis fylueftris, quæ Been album vulgo. B. pin.
 Melica feu Sorgum Dod. Milium arundinaceum subrotundo
 femine Sorgo dictum. B. pin.
 Melimandrum. Hyofcyamus albus major vel tertius. B. pin.
 Melocactos, Echinomelocactos Lob. Carduus Indiæ Orientalis.
 B. pin.
 Melochia Alpini, Olus Iudaicum Auic. Moluchi Arabum.
 Corchorus Dalec. B. pin.
 Menion & Menogenion. Pæonia folio nigricante fplendido;
 quæ mas. B. pin.
 Mergina. Smilax afpera fructu rubente. B. pin.
 Mentha Beatæ Mariæ. Mentha hortenfis corymbifera. B. pin.
 Merthrys, Geranium fupinum Dod. Cicutæ folio mofchatum
 vel inodorum. B. pin.
 Mefoleucon. Polium montanum luteum. B. pin.
 Mezereum Arabum. Chamælea Tricoccos Hift. Lugd. B. pin.
 Mezereum Germanicum. Laureola folio deciduo. B. pin.
 Milax Gal. Idem quod Smilax afpera fructu rubente. B. pin.
 Miliaria herba Plinij. Gramen Puniceum fpicâ fimplici. B. pin.
 Milium folis. Lithofpermum erectum majus. B. pin.
 Millegrana major. Polygonum minus. B. pin.
 Mineruium, Leontopodium Matth. Gnaphalium majus lato
 oblongo folio alterum. B. pin.
 Minimulus herba. Crifta Galli, feu Pedicularis pratenfis lutea.
 B. pin.
 Mifebar, idem ac Maru. Cerinthe feu Cynogloffum montanum
 majus. B. pin.
 Mochus. Cicer fatium. B. pin.
 Molon Plinij. Filipendula vulgaris. B. pin.
 Moluca læuis, Meliffa Conftantinopolitana Matth. Moluccana
 odorata. B. pin.
 Molybdena Plinio. Perficaria vrens feu Hydropiper. B. pin.
 Momordica. Balsamina rotundifolia repens feu mas. B. pin.
 Monococcon. Zea, Briza dicta, feu Monococcos Germanica.
 B. pin.
 Monorchis Gefn. Orchis odorata mofchata. B. pin.
 Montapium Oreofelinum, Veelgulta. Apium montanum fo-
 lio ampliore. B. pin.

Montiulmus

- Montium, Vlmus Italica. Vlmus montana. B. pin.
 Morandula, Bugula. Consolida media pratensis caruleo flore. B. pin.
 Mugo, Chamæpeuce, humilis Pinus, Pinus maritima minor. B. pin.
 Multiradix. Gratiola Dod. Centauroïdes. B. pin.
 Muralis & Muralium. Parietaria officinarum & Dioscoridis. B. pin.
 Murica, Tamarix Narbonensis Lugd. Altera folio tenuiore seu Gallica. B. pin.
 Muricida. Napellus primus seu Aconitum caruleum. B. pin.
 Musa siue Mosa Arabum. Fructus Arantiæ maioris. B. pin.
 Muscipula. Lychnis viscosa purpurea latifolia læuis. B. pin.
 Mústoros. Conyza mas Theophr. major Dioscoridis. B. pin.
 Mutellina vulgo Gesn. Meum Alpinum umbellâ purpurascen- te. B. pin.
 Myacanthos Theophr. Carduus stellatus, papaueris erratici foliis, calcitrapa herbariorum. B. pin.
 Myagrion, Camælina. Myagrion filiquâ rotundâ. B. pin.
 Myzaria & Mixa. Pruni peregrini species B. pin.

N.

- N**abeca & Napea. Oenoplia spinosa. B. pin.
 Napobrassica. Caulorapa radix. B. pin.
 Napus Sancti Antonij. Ranunculus pratensis erectus dulcis. Holaraceus major. B. pin.
 Narcissoleucoïum. Leucoïum bulbosum flore patulo. B. pin.
 Narcissoliliûm luteum Lob. Tulippa minor lutea Gallica. B. pin.
 Naronica radix. Iris vulgaris Germanica siue syluestris. B. pin.
 Narthecia & Narthecium Theoph. Ferulago latiore folio. B. pin.
 Nastos Clusij. Arundo farcta maxima atrorubens, quâ Principes pro scipionibus vtuntur. B. pin.
 Nasturtiaria. Nasturtium hortense vulgatum. B. pin.
 Naueta ex Rapo semine degener. B. pin.
 Nautica radix. Nardus montana radice oblongâ. B. pin.

- Negundo & Mungo Cluf. Fructus striatus piperi affinis. B. pin.
 Nenuphar luteum Brunsf. Nymphaea lutea maior. B. pin.
 Neotria Orobanche Amblatum Caryophyllum olens. B. pin.
 Nepa Theoph. Genistella spinosa Corrudæ similis. B. pin.
 Nepetella Eystet. Mentha Cattaria. B. Prod.
 Nephelion. Lappa maior seu Arcium Dioscoridis. B. pin.
 Neurus & Poterion Gal. Poterio affinis foliis Pimpinellæ spinosa. B. pin.
 Nicophoros. Smilax aspera rubente fructu. B. pin.
 Nidus auis & Neottia. Orchis abortiua fusca. B. pin.
 Nil Auicennæ & Lazura campana. Conuoluulus caruleus hederaceo anguloso folio. B. pin.
 Nil. Granum Indicum. Idem ac Nil Auicennæ.
 Nimbo Garziæ. Arbor Indica Fraxino similis oleæ fructu. B. pin.
 Noccus Hetruscis dictus Cæsalpini. Cyperus rotundus inodorus angustifolius. B. pin.
 Nodularia Imperati, Corallinæ affinis. B. pin.
 Nomen Sancti Petri. Crithmum seu fœniculum maritimum minus. B. pin.
 Nosilicha minor Lob. Crocus vernus angustifolius magno flore. B. pin.
 Nuculæ Sancti Antonij. Fructus pistaciæ syluestris. B. pin.
 Nux Heracleotica, Pontica, Prænestina. Corylus satiuæ fructu oblongo rubente. B. pin.
 Nux insana ab effectu. Pruna insana spinosa. B. pin.
 Nux Persica Matth. *Pesche noix*, quod nucum iuglandum faciem repræsentet. B. pin.
 Nux Regia. Nux juglans seu regia vulgaris. B. pin.
 Nux vesicaria, *Conlcoul* & hebulben. Pistacia syluestris. B. pin.

O.

- O** Cimoïdes, Ocimastrum, Ocimum syluestre seu Acinos Dod. Clinopodium Origano simile. B. pin.
 Ocularis, Ophthalmica, Euphrasia officinarum. B. pin.
 Oculus Christi. Aster luteus foliolis ad florem rigidis. B. pin.
 Odontitis Cluf. Lychnis viscosa montana alba latifolia. B. pin.

- Odontitis Plinij. Caryophyllus pratensis laciniato flore. B. pin.
 Oenoplia, Nabeca Plinij. Celastrus. B. pin.
 Oleago, Oleastellus, Oliuella. Chamælea Tricoccus hist. Lugd.
 B. pin.
 Olosteuum Gal. & Diosc. Holoosteum hirsutum albicans majus.
 B. pin.
 Olfenichium, Thyselfium. Apium syluestre lacteo succo tur-
 gens. B. pin.
 Olus album. Valeriana campestris inodora maior. B. pin.
 Olus atrum, Leuisticum. Ligusticum vulgare, an libanotis
 fertilis Theophr. B. pin.
 Olus Iudaicum. Melochia Alpini. Corchorus Plinij Lob.
 B. pin.
 Olyra seu Typha Theophr. Oryza Germanica. B. pin.
 Omphalocarpus Plinij. Aparine vulgaris. B. pin.
 Onitis. Origanum Onites, floribus albicantibus. B. pin.
 Onobletum Hippoc. Anguill. Cotyledon media foliis oblon-
 gis ferratis. B. pin.
 Onoclia. Anchusa puniceis floribus. B. pin.
 Onogyros Nicandri. Carduus tomentosus latifolius capitulo
 latiore. B. pin.
 Onopordon. Carduus spinosissimus vulgaris angustifolius.
 B. pin.
 Onopteris maior Tabern. Adiantum nigrum Plinij Lob.
 Adiantum foliis longioribus puluerulentis pediculo nigro.
 B. pin.
 Onosma. Anchusa puniceis floribus. B. pin.
 Onothera, Onagra, Onaris. Lyfimachia latifolia Chamæne-
 rion dicta. B. pin.
 Opalis grata. Antirrhinum majus alterum folio longiore.
 B. pin.
 Opfago. Solanum somniferum Verticillatum. B. pin.
 Opulus Columel. Virga sanguinea femina, seu Cornus femi-
 na. B. pin.
 Orbicularis. Cyclamen orbiculato folio inferne purpurascens.
 B. pin.
 Ocellus Barbaricus, Damascenus. Caryophyllus flore tenuissi-
 me dissecto. B. pin.
 Ornus. Sorbus syluestris foliis domesticæ similis. B. pin.

- Ornus Tragi. Carpi Matth. ed. B.
 Orobanche. Amblateum.
 Orontium. Antirrhinum aruense maius. B. pin.
 Osmunda Regalis. Filix ramosa non dentata florida. B. pin.
 Osmundula Lugdun. Filix Querna. B. pin.
 Osteritium & Ostrutium, quali Struthion. Imperatoria major.
 B. pin.
 Ostris seu Ostrya. Arbor Fraxino similis, foliis Pyri longiori-
 bus. B. pin.
 Orites Tabern. Lychnis muscosa flore muscoso. B. pin.
 Ouchimastrum. Geranium tuberosum majus. B. pin.
 Oxyarceutis. Juniperus vulgaris fruticosa. B. pin.
 Oxymir sine. Ruscus Math. ed. B.
 Oxytriphylllum Scribonij. Trifolium bitumen redolens. B. pin.
 Oxyacanthus Gal. Berberis dumetorum. B. pin.

P.

- P**Adus Theoph. Lugdun. Cerasus racemosa syluestris fru-
 ctu non eduli. B. pin.
 Pæderotta Pausaniæ. Teucrium peregrinum folio sinuoso.
 B. pin.
 Palladium, Mineruia. Leontopodium Dod. Gnaphalium Al-
 pinum magno flore folio oblongo. B. pin.
 Pallium Sanctæ Mariæ, planta veris. Alchimilla vulgaris
 Clus. B. pin.
 Palmaria Tabern. Cotyledon media foliis oblongis serratis.
 B. pin.
 Palma Sancta. Guajacum magnâ matrice. B. pin.
 Palus Sanctus. Idem.
 Pancaseolus vulgo, Cæsal. Bulbocastanum Apij folio. B. pin.
 Pancreatium alterum Dod. Hyacinthus racemosus cæruleus
 juncifolius minor. B. pin.
 Panis Sancti Ioannis. Fructus siliquæ edulis. B. pin.
 Panion. Conyza minor Femina Theoph. minor Dioscorid.
 B. pin.
 Papalia pallacana. Cyclamen orbiculato folio infernè purpu-
 rascente. B. pin.
 Papauerçulum. Leontopetalon Dod. B. pin.

- Papillaris* Camer. *Soncho affinis* *Lampfana domestica*. B. pin.
Papinula & *Peponella*, ab odore, *Bipinella*. *Pimpinella* *fani-*
guisorba major. B. pin.
Papyrus. *Papyrus Nilotica* seu *Ægyptiaca*. B. pin.
Parthenium Fuchf. *Chamæmelum foetidum*. B. pin.
Passerina Tragi. *Lithospermum Linariæ folio Germanicum*.
 B. pin.
Passiuclutum Ruellij. *Amaranthus maximus*. B. pin.
Pater noster Lugdun. *Cyperus rotundus inodorus ex Florida*.
 B. pin.
Pedicularis, *Peduncularia*, *Pituitaria*, *Passula montana*. *Sta-*
phifagria Fuchf. B. pin.
Pedua, *Petilium Plinij*, *Petillus flos*. *Tanacetum Africanum*,
 seu *flos Africanus*. B. pin.
Peganium Narbonensium seu *Rutula* Lob. *Ruta syluestris*
minor. B. pin.
Pelecinus Gal. *Hedyfarum* seu *Securidaca*. B. pin.
Pellibossa & *Pestifuga*. *Lysimachia lutea major quæ Dioscor.*
 B. pin.
Pentadaſtylon. *Ricinus vulgaris*. B. pin.
Pepolina Cæfal. *Thymus vulgaris folio tenuiore*. B. pin.
Pera pastoris. *Bursa pastoris major folio sinuato*. B. pin.
Perſa Italis. *Majorana Dod*. *Majorana vulgaris*. B. pin.
Perſica Sancti Ioannis. *Mala Armeniaca majora*. B. pin. *Abri-*
cot, alij *mala Duracina*, *Preſſes*. *Mala Perſica dura carne*
candida. B. pin.
Peruinca Tragi. *Clematis Daphnoïdes minor*. B. pin.
Pes gallinaceus. *Fumaria Officinarum & Dioscoridis*. B. pin.
Petraucianus, *Melongona*. *Solanum pomiferum fructu oblon-*
go. B. pin.
Petromarula, *Lactuca petræa Belli*, *Rapunculus Creticus*.
 B. pin.
Petroſcorodon Geſn. *Allium montanum radice oblonga*.
 B. pin.
Phagus Græcorum. *Fagus Dod*. B. pin.
Phallus. *Fungi herbacei ſpecies membro virili ſimilis*. B. pin.
Pharnaceon, *Polyſtidion*. *Centaurium majus folio in plures*
lacinias diuiſo. B. pin.
Phellodris, *Suberi-quercus*. *Phellodrys candicans latifolia*
 c ij

- molliter aculeata. B. pin.
 Phileterium, Polemonium. *Lychnis sylvestris*, quæ *Behen*
album vulgo. B. pin.
 Phleos mas latifolia Lugdun. *Sagitta aquatica major*. B. pin.
 Phleos femina Lugdun. *Butomos Theophrasti*, & *Platanaria*
 Dod. *Sparganium ramosum*. B. pin.
 Phœminalis & *Pychnitis*, *Verbascum nigrum* Dod. Flore ex
 luteo purpurascete. B. pin.
 Phoenix, *Lolium rubrum* Ger. *Hordeum marinum* Tabern.
Gramen loliaceum angustiore folio & spicâ. B. pin.
 Phoenix seu *Carduus ferox* Lob. *Acarina major caule non fo-*
lioso. B. pin.
 Phorbium Gal. *Horminum Scarlæa dictum*. B. pin.
 Pigamum. *Thalictrum majus siliquâ angulosâ*. B. pin.
 Piganon. Idem.
 Pinguicula Gesn. *Sanicula montana flore calcari donato*.
 B. pin.
 Pissa, *Phragmosa*, *Policaria*, *Pulicaria*. *Conyza media Asteris*
Attici flore. B. pin.
 Pistana Magonis, *Sagittaria aquatica Plinij*. *Sagittalis aqua-*
tica major. B. pin.
 Plantula peregrina Clus. *Piper longum angustifolium ex Flo-*
rida. B. pin.
 Pneumonante Lob. *Gentiana angustifolia Autumnalis ma-*
ior. B. pin.
 Polemonium Mouspelienfium. *Iasminum luteum vulgare di-*
ctum bacciferum. B. pin.
 Polyacantha Theophr. *Carduus spinosissimus angustifolius vul-*
garis. B. pin.
 Polycnemon Lob. Lugdun. *Calamintha aruenfis verticillata*.
 B. pin.
 Polygala Theophr. vulgaris cæruleo flore. B. pin.
 Polypremom Cassiani. *Valeriana campestris inodora major*.
 B. pin.
 Polyrhizos latifolia Lugdun. *Caryophyllata Alpina quinque-*
folia. B. pin.
 Polyporom Cassiani, *Polyspermon* Tabern. *Blitum polysper-*
mon. B. pin.
 Poma Sanctæ Mariæ Magdalenz. *Mala punica fatiua*. B. pin.

- Populago. Petasites maior & vulgaris. B. pin.
 Poma Sancti Ioannis. Mala præcocia, Mala Armeniaca minora;
 B. pin.
 Porrage & Borrage. Buglossum latifolium. B. pin.
 Porcellia & Hypochæris Taber. Hieracium minus dentis leo-
 nis folio subaspero. B. pin.
 Pothos flos. Lychnis hirsuta flore coccineo maior. B. pin.
 Præsepium. Atractylis lutea. B. pin.
 Priapeia Gesn. Nicotiana minor. B. pin.
 Procura Valefianorum. Muscus crustæ modo arboribus adna-
 cens. B. pin.
 Proserpinaca, quod late serpat, Apulcio. Polygonum latifo-
 lium. B. pin.
 Protomedia. Pimpinella sanguisorba maior. B. pin.
 Pseudo-apis Matth. Lathyrus arvensis repens tuberosus.
 B. pin.
 Pseudo-asphodelus palustris. Scoticus Anglicus & Alpinus.
 B. pin.
 Pseudochamædrys Gesn. Chamædrys spuria maior angustifo-
 lia. B. pin.
 Pseudolonchitis aspera Math. Lonchitis aspera Maranthæ.
 Lonchitis folio Ceterach. B. pin.
 Pseudo-moly Lugd. Caryophyllus montanus minor. B. pin.
 Psittaci herba. Amaranthus folio variegato. B. pin.
 Pteridion masculum Cordi. Filix ramosa minor pinnulis hirsu-
 tis. B. pin.
 Pyra Sanctæ Mariæ. Aquosa dulcedine suaui, mirâ teneritu-
 dine placentia & fugacia. B. pin.
 Pycnocomon Dioscor. Cort. Solanum tuberosum esculentum.
 B. pin.
 Pyra Sancti Ioannis. Præcocia, Anguill. Mala Armeniaca mi-
 nora. B. pin.
 Pyrethrum Dod. Pyrethrum Bellidis flore. B. pin.
 Pythion. Crocus satiuus. B. pin.
 Pythonion. Dracunculus polyphyllus. B. pin.

- Q** Vadrifolium. Pheum fuscum Lob. hortense album. B. pin.
 Quamoclit. Jasminum Millefolij folio. B. pin.
 Quercula. Chamædrys repens minor. B. pin.
 Quinua Clus. Amaranthus maximus. B. pin.

R.

- R** Acemi Sancti Ioannis. Ribes officinarum. B. pin.
 Radiolus Apuleio. Lingua Cæruina Officinarum. B. pin.
 Radix Sancti Georgij. Orobanche major Caryoptophyllum
 olens. B. pin.
 Radix Macedonica. Echium vulgare Clus. B. pin.
 Radix Sancti Spiritus. Angelica sativa. B. pin.
 Radix Maronica, Marica, & Naronica. Iris vulgaris Germa-
 nica siue sylvestris. B. pin.
 Radix Sancti Petri. Sefeli Pannonicum alterum. Clus.
 Rapeium, brumaria, Papauerculum. Leontopetalon Dod.
 B. pin.
 Remenia. Hyofcyamus albus major vel tertius Dioscorid.
 B. pin.
 Rhagadiolus Cæsal. Hieracium capitulum inclinans semine
 adunco. B. pin.
 Rhamnus aculeatus in Bibliis, quo *Christi Domini* Corona spi-
 nea confecta fuit, ex Bell. Rhamnus est folio subrotundo,
 compresso fructu. B. pin. Paliurus Dod.
 Rheum, Rhacoma, Rhabarbarum Sinense. Rhabarbarum Of-
 ficinarum. B. pin.
 Rhodora. Vlmaria floribus compactis. B. pin.
 Rhizotomos Plinij. an? Iris minor angustifolia prunum redo-
 lens. B. pin.
 Ritro & Ritrum Theophr. Carduus sphaerocephalus cæruleus
 minor. B. pin.
 Rorastrum. Bryonia aspera seu alba baccis rubris. B. pin.
 Rorella & Ros Solis, Salsirora à Rore, quo sub ardentissi-
 mo Solis æstu madet, habuit nomen; acris admodum herba
 est, & calida siccaque fere quarto: trita eius folia & cuti ad-
 mota

- motā cum falis momento vesicas excitant. Laudatur pro
 Phtificis curandis. B. pin.
 Rosa Sancti Georgij. Pæonia folio nigricante splendido quæ
 mas. B. pin.
 Ruberta, herba Roberti Dod. Geranium Robertianum primum.
 B. pin.
 Rosa Sanctæ Mariæ. Rosa Hiericunthea vulgo dicta. B. pin.
 Rucula marina Tragi. Eruca latifolia alba fatiua Dioscorid.
 B. pin.

S.

- S** Agminalis & Sagmen. Verbena communis cæruleo flore.
 B. pin.
 Salicaftrum. Bryonia læuis seu nigra racemosa. B. pin.
 Salicornia Dod. Kali geniculatum majus. B. pin.
 Saliuaris. Pyrethrum bellidis folio. B. pin.
 Saliunca. Nardus Celtica Dioscor. B. pin.
 Sampetra. Crithmum seu Fœniculum marinum minus. B. pin.
 Sana munda. Caryophyllata vulgaris. B. pin.
 Sana Sancta. Nicotiana major latifolia. B. pin.
 Sanctimen. Verbena communis cæruleo flore. B. pin.
 Sandalida Cretica. Lotus ruber siliquâ angulosâ. B. pin.
 Sanguinalis femina & Sanguinaria. Polygonum latifolium.
 B. pin.
 Sanguis Herculis. Helleborus albus flore viridi. B. pin.
 Santonicum minus Cordi. Abrotanum femina foliis teretibus.
 B. pin.
 Semen Sanctum. Semen Lumbricorum. Semen contra. Idem
 quod semen sanctum, & Alexandrinum. B. pin.
 Sarcophago Cretensibus. Lepidium. B. pin.
 Sardinia glans. Castanea equina Dod. multifido folio. B. pin.
 Sardoæ herba. Ranunculus palustris Apij folio læuis. B. pin.
 Saxifragon Gal. Betonica purpurea. B. pin.
 Sauchromaton & Sauromaton, Dracunculus polyphyllus. B. pin.
 Saumera, Sauina. Sabina tamarisci folio Dioscoridis. B. pin.
 Saurion. Sinapi Erucæ folio. B. pin.
 Scanaria. Scandix femine rostrato vulgaris. B. pin.
 Scarlata. Armoraria sylvestris Dod. B. pin.

- Scatellum, Scatum Cordi. Sedum ferratum Dod. B. pin.
 Schista. Cæpa fecundis. B. pin.
 Scirpus major. Iuncus maximus. B. pin.
 Scirpus Tragi. Gramen arundinaceum, enode majus. B. pin.
 Scotinus, Scotanum. Coccygia. Côtinus Math. ed. B.
 Scoparia Regia. Ruscus Math. ed. B.
 Scoparia. Linaria Scoparia. B. pin.
 Scorodonia, Sphacelus. Scordium alterum seu Salvia agreftis.
 B. pin.
 Scorodotlaspis & Scandulaceum. Thlaspis. B. pin.
 Seythica radix. Glycyrrhiza vulgaris seu Germanica. B. pin.
 Secacul Arabum. Sifaram Germanorum. B. pin.
 Secacul Monardi. Polygonatum latifolium vulgare. B. pin.
 Secalis mater, Thalij. Triticum luxurians. B. pin.
 Segeralis. Gladiolus vtrinque floridus. B. pin.
 Selenion, Selenogonion. Pœonia folio nigricante splendido;
 quæ mas. B. pin.
 Seminalis Gal. Polygonum latifolium. B. pin.
 Semperflorion. Sedum majus arborescens flosculis candidis.
 B. pin.
 Sena Alexandrina, Folium Orientale. Sena Alexandrina foliis
 acutis. B. pin.
 Senecio, Carduus Apulus Col. Chondrilla foliis laciniatis pur-
 purascente flore. B. pin.
 Sentis. Rubus vulgaris, seu Rubus fructu nigro. B. pin.
 Serica. Iujubæ majores oblongæ. B. pin.
 Seris, Seriola, Sponsa Solis, Solsequium. Intybus fatiua lati-
 folia seu Endiuia vulgaris. B. pin.
 Seriphum Gal. Absinthium Seriphium Belgicum. B. pin.
 Serta, Sertula campana. Melilotus Officinarum Germaniæ. B. pin.
 Seruilla, Seruillum. Sifaram Germanorum. B. pin.
 Siciliana Gesneri. Androsæmum maximum frutescens. B. pin.
 Sida. Sparganium ramosum. B. pin.
 Sigillum Beatæ Mariæ Virginis. Tamus seu Vitis nigra. Bryo-
 nia sylvestris lævis nigra, seu racemosa. B. pin.
 Sigiaria. Dracunculus polyphyllus. B. pin.
 Silaus Plinij Anguill. Apium palustre foliis longioribus. B. pin.
 Silicia, Siliqua, Silicata. Fœnum græcum fatium. B. pin.
 Singentiana radix. Acorus verus seu Calamus aromaticus Of-

- ficinarum. B. pin.
 Siphonium, Bromos Tab. Festuca graminea glumis hirsutis.
 B. pin.
 Sifymbrium. Nasturtium hortense vulgatum. B. pin.
 Smirrhiza. Myrrhis major, vel Cicutaria odorata. B. pin.
 Soda, Sal Alkali. Kali geniculatum majus. B. pin.
 Solbastrella. Pimpinella fanguisorba major. B. pin.
 Soldana. Soldanella maritima major. B. pin.
 Solea equina seu Ferro Cauallo. Ferrum equinum siliquâ singulari. B. pin.
 Spina Sancta. Berberis dumetorum. B. pin.
 Spica nigra. Prunus sylvestris. B. pin.
 Splith. Fumaria lutea. B. pin.
 Spina Sancti Francisci. Carduus Sphærocephalus cæruleus minor. B. pin.
 Squamatia Lond. Orobanche radice dentatâ, Amblaton Aphyllon. Amblatum Caryophyllum olens. B. pin.
 Squinanthum & Schœnanthum Mesue. Iuncus aromaticus. B. pin.
 Stataria. Peucedanum Germanicum. B. pin.
 Stellaria. Rubia tinctorum fatiua. B. pin.
 Sternutamentoria Lugdun. Ptarmica serrato folio pratensis. B. pin.
 Stramen Beatae Mariæ Virginis. Gallium luteum. B. pin.
 Strangulator Lupi. Aconitum Lycoctonon, vel Cæruleū majus. B. pin.
 Stramen lecti Sanctæ Mariæ. Serpyllum vulgare majus. B. pin.
 Strumus & Strumum. Solanum Officinarum. B. pin.
 Struthium Galeni. Saponaria major læuis. B. pin.
 Succodus Auic. Stœchas folio ferrato. B. pin.
 Superba Austriaca Clus. Caryophyllus sylvestris flore odoratissimo laciniato. B. pin.
 Supercilium terræ. Adiantum Coriandri foliis. B. pin.
 Sycomorus. Ficus Mori folio fructum in caudice gerens. B. pin.
 Sylux mater, Matrisylua. Periclimenon non perfoliatum Germanicum. B. pin.
 Syrix Theophrasti, Syringias. Arundo fatiua. B. pin.

- T**Agetes, Othonna. Tanacetum seu flos Africanus.
B. pin.
- Tamecnemon Cordi. Perfoliata vulgarissima seu arvensis.
B. pin.
- Tanus & Tamus. Bryonia lævis seu nigra racemosa. B. pin.
- Tapfus barbatus. Verbascum mas latifolium. B. pin.
- Taraxacon. Dens Leonis latiore folio. B. pin.
- Tarchon Auicennæ. Dracunculus hortensis. B. pin.
- Tarifilon Auicennæ. Trifolium bitumen redolens. B. pin.
- Tataria Vngarica Clus. Panaci Heracleo similis. B. pin.
- Tatoula, Nux Metel Arabum Bellon. Solanum foetidum pomo
oblongo spinoso. B. pin.
- Telephyllum Crateuz. Telephium Dioscoridis. B. pin.
- Tembal. Idem quod Betre. Volubilis modo arborescens,
fructu lacertæ caudam æmulante. B. pin.
- Terdina Paracelsi, Theriacaria. Valeriana palustris minor.
B. pin.
- Terion, Teriophonon, Thyphenion. Dracunculus polyphyllus.
B. pin.
- Tetragonia Theophrasto. Quadratoria Gazæ. Euonymus vulga-
ris granis rubentibus. B. pin.
- Tetrahit. Sideritis hirsuta vulgaris erecta. B. pin.
- Theombrotion Plinij. Amaranthus variegato folio. B. pin.
- Thestum, Radix caua. Fumaria bulbosa radice cauâ major.
B. pin.
- Thymbra Sancti Iuliani. Saturcia montana. B. pin.
- Thlaspidium cornutum Tragi. Alliaria. B. pin.
- Thora Valdensis. Aconitum Pardalianches alterum, seu Tora
minor. B. pin.
- Thus terræ, siue Iua moschata Monspeliensium. Chamæpithys
moschata foliis ferratis. B. pin.
- Tiguar. Turbith Offinarum & Turpetum Arabum. B. pin.
- Tinctorius flos Tragi. Aster vulgaris cæruleus. B. pin.
- Tiphium Theophrasti. Tussilago. B. pin.
- Tomentum Cordi. Gnaphalium vulgare majus. B. pin.
- Tragium Creticum. Fraxinella niuco flore. Dictamnus albus

- vulgo. B. pin.
 Tragotrophon. Frumentum Sarracenicum Theophrasti hederaceo folio. B. pin.
 Tribulus Sanctæ Crucis. Carduus albis maculis notatus. B. pin.
 Trinciarella Camer. Dens Leonis minor foliis radiatis. B. prod.
 Trinitatis herba. Trifolium hepaticum. B. pin.
 Triticum Sancti Petri. Zea, Briza dicta vel monococcus Germanica. B. pin.
 Trionum Theophrasti. Alcæa Indica paruo flore. B. pin.
 Trissago & Trixago. Chamædryis major repens. B. pin.
 Trixis. Ricinus vulgaris. B. pin.
 Trollias flos Gesn. Ranunculus montanus Aconiti folio. B. pin.
 Tuba Amoris Fragosi. Helenium Indicum maximum. B. pin.
 Tuberia major Myconi Lugdun. Cistus Plantaginis folio. B. pin.
 Tuberes Plinio Cordi. Iujubæ majores rotundæ. B. pin.
 Tune Indorum. Opuntia & ficus Indica Dod. B. pin.
 Turfani. Liliū seu Corona Imperialis. B. pin.

V.

- V**alentina. Artemisia vulgaris major. B. pin.
 Veelgutta, Oreoselinum Dod. Apium montanum folio ampliore. B. pin.
 Venerca. Acorus seu Calamus aromaticus Officinarum. B. pin.
 Venusta minor. Antirrhinum majus alterum folio longiore. B. pin.
 Verengenæ. Solanum pomiferum fructu oblongo. B. pin.
 Vernilago. Chamæleon niger umbellatus cæruleo hyacinthino flore. B. pin.
 Verrucaria, Zazyntha Math. Chondrilla Verrucaria foliis intybaccis viridibus. B. pin.
 Vertepedium. Verbena communis cæruleo flore. B. pin.
 Vesicaria nigra Tragi. Pisum vesicarium fructu nigro albâ maculâ notato. B. pin.
 Vincetoxicum. Asclepias flore albo. B. pin.
 Viola Sancti Georgij. Leucoium luteum vulgare. B. pin.
 Viscaria, Viscago. Lychnis viscosa flore muscoso. B. pin.
 Visumarus Marcelli. Trifolium pratense purpureum. B. pin.

- Vitalis. Sedum minus teretifolium album. B. pin.
 Viticella. Bryonia alba seu aspera granis rubris. B. pin.
 Vleeraria. Marrubium Cardiaca dictum. B. pin.
 Vlex Plinij. Genista spinosa major longioribus aculeis. B. pin.
 Vlpinum. Allium sativum. B. pin.
 Vlticaria herba. Solanum somniferum verticillatum. B. pin.
 Vnefera, Centaurium majus folio in plures lacinias diuiso.
 B. pin.
 Vniola, Sanguinalis. Gramen arundinaceum spicâ multiplici.
 B. pin.
 Volubilis media, Vitæalis. Helxine Cissampelos altera Atriplici-
 cis effigie. B. pin.
 Volucrum majus, Vinciboscum, Matris sylua. Periclimenum
 non perfoliatum Germanicum. B. pin.
 Vrceolaris, Vrceolaria, Vitriola. Parietaria Officinarum Diof-
 coridis. B. pin.
 Vrinalis. Linaria vulgaris lutea magno flore. B. pin.
 Vrinaris. Dens Leonis vulgaris. B. pin.
 Vsnæ, Vsnen. Kali geniculatum majus. B. pin.
 Vua marina Dod. Polygonum bacciferum maritimum. B. pin.
 Vua vulpis, Vua lupi. Solatrum seu Solanum Officinarum.
 B. pin.
 Vulgago. Asarum Dod. B. pin.

X.

- X** Anthium Lob. Dioscoridis. Lappa minor. B. pin.
Xylocaracta. Fructus seu Siliqua arboris Cceratoniz.
 B. pin.
 Xylocassia. Cinnamomum cortice crassiore. B. pin.
 Xylon. Gossipium frutescens semine albo. B. pin.
 Xylosteum Dod. Chamæcerasus-Alpina fructu gemino duobus
 punctis notato. B. pin.
 Xylosteum alterum Dod. Chamæcerasus dumetorum fructu ge-
 mino rubro. B. pin.

Y.

- Y**Vca Aduers. Lob. foliis Aloës. B. pin.

- Z**Ahara. Anthillis lenti similis. B. pin.
 Zambach seu Sultam-zambach Clusf. Liliū album floribus dependentibus seu peregrinum. B. pin.
 Zatarendi Alpina. Origano cognata Zatarendi. B. pin.
 Zeocritum. Oryza Germanica. B. pin.
 Zerumbeth & Zurumbeth. Zedoaria radice longâ. B. pin.
 Zinziber caninum Auicennæ. Piper Indicum vulgatissimum. B. pin.
 Zizania. Zizaniorum nomine in Bibliis Sacris designantur Lolium, gramen Loliaceum angustiore spicâ. B. pin. Phœnix Dioscoridis. Gramen Loliaceum angustiore spicâ. B. pin.
 Zura Paliurus Dod. Rhamnus aculeatus, quo *Christi Domini* Corona texta fuit. Rhamnus folio subrotundo compresso fructu. B. pin.

FINIS.



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

1877







